



Library of the Museum

OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.



DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. 58. -

1. Catalogue. iv Mineralogia. Fasc. i
" ii Conchyliologia. Pars. i. Fasc. i
" iii. Entomologia. i. Coleoptera.
2. Dispositio methodica generum coleopterorum.
3. Ai cultori delle scienze naturali. ii^a programma.



CATALOGHI

SISTEMATICI E DESCRITTIVI

DEGLI

OGGETTI DI STORIA NATURALE

ESISTENTI NEL MUSEO

DI

Giuseppe De Cristofori e Prof. Giorgio Jan

Socî di varie Accademie scientifiche

CONTENENTI

*Il Prodromo della Fauna, della Flora e della Descrizione
Orittognostico-Geognostica dell'Italia Superiore*



MILANO

COI TIPI DI GIOVANNI PIROTTA

T 1832.

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

MCZ LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MA USA

SECTIO III.^a

ENTOMOLOGIA

PARS I.^a

CONSPECTUS METHODICUS INSECTORUM

FASC. I.^{us}

COLEOPTERA

Monitus. Enumeratæ species Coleopterorum in collectione nostra exstant, et eæ quibus pretium annexum est, ad delectum Scientiæ naturalis Cultoribus in promptu habentur. — Conditiones earundem acquisitionis in calce catalogi et in secundo nostro programme indicatæ sunt.

Superflua foret denominatio desideratarum specierum, nobis sufficit indicatio numerorum, qui in catalogo eis et generibus quibus addicuntur præpositi sunt.

Signum (;) nominibus specierum postpositum indicat, quod de eorum auctoritate dubie hæremus.

J. D. C. et G. J. Pr.

EXCERPTUM E SECUNDO NOSTRO PROGRAMMATE

(21.^o Martii 1832.)

SECTIO SECUNDA.

In Catalogo systematico hujusce sectionis pretium speciei cujusvis vendibilis indicatum est. *Adscriptores pro actionibus* ad libitum seligere poterunt, et fiet ad eorum utilitatem pretii subductio, prout in nostro primo programmate.

COLLECTIONES COMPLETÆ VENDIBILES COLEOPTERORUM.

Locupletior, quæ possit in præsentem offerri, collectio omnes complectitur species quæ in catalogo tamquam vendibiles indicatæ sunt; præter hanc vendibiles sunt quæ sequuntur.

<i>Numerus specierum collectionis cujusvis</i>	<i>Pretium cujusvis centuriæ</i>
3000	fr. 65
2500	" 55
2000	" 42
1500	" 32
1000	" 25
800	" 18
500	" 12
300	" 10

COLLECTIONES GENERUM.

Qui habere cupiunt collectionem generum Coleopterorum, infrascripto pretio acquirere poterunt non iis libere seligentibus.

Pro Centuria prima generum.

Si ex genere quovis species una desideratur	fr. 20
<i>idem idem</i> duæ	" 15
<i>idem idem</i> tres	" 12

Pro Centuria secunda.

Ex genere quovis species una	fr. 25
<i>idem idem</i> duæ	" 18
<i>idem idem</i> tres	" 15

Pro tertia Centuria.

Ex genere quovis species una	fr. 30
<i>idem idem</i> duæ	" 20
<i>idem idem</i> tres	" 18

Pro quarta Centuria.

Ex quovis genere species una	fr. 60
<i>idem</i> <i>idem</i> duæ	” 45
<i>idem</i> <i>idem</i> tres	” 30

Pro quintæ Centuriæ decina prima.

Ex quovis genere species una	fr. 15
<i>idem</i> <i>idem</i> duæ	” 12
<i>idem</i> <i>idem</i> tres	” 10

Pro decina secunda fr. 3 insuper, et sic de ceteris in progressu.

Monendum nos nonnullorum generum speciem tantum unam vendibilem possidere, et iis species daturos rariores qui ex quovis genere speciem solam desiderant, quamsi plures exoptaruntur.

COLEOPTERI ITALICI.

Hi qui Coleopteros tantum italicos acquirere desiderabunt, et se accepturos promittunt illos omnes quos, in triennio pro adscriptionibus constituto, eis dare poterimus, pro centuria prima fr. 8 persolvent, fr. 10 pro secunda, duos insuper pro tertia, et sic in progressu pro omnibus sequentibus, usque ad octavam ita ut pro septima fr. 20 persolvendum sit, fr. 22 pro octava.

Ex nona centuria initium ducendo, solventur pro decina prima specierum fr. 2 cent. 50, pro secunda fr. 2 cent. 60, et sic in progressu.

COLEOPTERA.

I. SECT. PENTAMERA.

I. Fam. CARNIVORA.

I. SUBDIV. TERRESTRIA.

I. Trib. CICINDELETÆ.

1. MANTICORA F.

1. maxillosa. Cap. b. sp.

2. MEGACEPHALA F.

1. carolina. Amer. mer.

2. cylindrica nob. (De Cr. Jan.)
Bras.

3. mexicana Hopfner. id.

4. quadrisignata Dej. Seneg.

5. syriaca nob. Syria.

6. virginica. Amer. bor.

5. CICINDELA F.

1. aegyptiaca Dej. Egypt.

2. apiata Dej. Buon. Afr.

3. argentata Dej. Quadel.

4. aulica Dej. Senegal.

5. aurulenta. Java.

6. bicolor. Ind. orient.

7. campestris. It. bor.

8. capensis. Cap. b. sp.

9. cayennensis. Cayen.

10. chiloleuca Fisch. Russ. mer.

11. chrysis. Brasilia.

12. circumdata Meg. Gal. mer.

13. cœrulea Pall. Sibir.

14. cordigera nob. Brasil.

15. cruciata Dahl. Sardin.

16. deflorata Ulbr. Austr.

17. dilacerata Koll. Ins. jon.

18. distans Fisch. Persia.

19. flexuosa. It. bor.

20. germanica. id.

20 1/2. cyanea nob. id.

21. gracilis Pall. Sibir.

22. hybrida. It. bor. — 10

23. imperialis Dahl. Sardin. — 20

24. integra. It. bor. — 15

25. lateralis Gebl. Sibir. — 20

26. litoralis. It. bor. — 15

26 1/2. discors Meg. id. --- 20

27. longipes. Java. --- 40

28. lugdunensis Dej. Sabaud. --- 40

29. maritima Dej. Gal. bor.

30. maura. Hisp.

31. neglecta Dej. Senegal.

32. nitidula Dej. id.

33. nodicornis Dej. Bras.

34. obliquata Dej. Am. bor.

35. padana nob. It. bor. I 30

36. pelagica L'Herm. Quadel.

37. punctulata. Am. bor.

38. quadrilunata Lass. Helv. m. I 30

39. repanda Dej. Am. bor.

40. riparia Meg. It. sup. — 10

41. rotundicollis Dej. Cayen.

42. Sahlbergi Fisch. Sibir.

43. sardea Dahl. Sardin.

44. scalaris Latr. Gal. mer. — 40

45. senegalensis Dej. Senegal. I —

46. 6-guttata. Am. bor.

47. 6-punctata. Ind. or.

48. sylvatica. It. bor. — 15

49. sylvicola Meg. id. — 10

50. sinuata. id. — 12

51. soluta Koy. Padol. — 40

52. stigmatiphora Fis. Rus. m.

53. surinamensis. Am. mer.

54. tenuis Stev. Ucran. I —

55. tortuosa Dej. Quadel.

56. transversalis Ziegl. Sabaud. — 40

57. trifasciata. Cayen.

58. trisignata Ill. It. bor. — 20

59. ventralis Dej. Cayen.

60. vicina Dup. Senegal.

8. COLLIURIS Latr.

1. longicollis Latr. Ind. or.

9. TRYCONDILA Latr.

1. aptera Latr. Guinea.

38 Fl. 20 Kr.
100 Ft.

Fl. Kr.

20
6

II. Trib. CARABICI.

1.ª Cohors TRUNCATIPENNES.

10. ANTHIA F.

1. decemguttata. *Cap. b. sp.*
 2. interrupta *nob.* *id.*
 3. nimrod. *Senegal.*
 4. octoguttata *nob.* *Cap. b. sp.*
 5. sulcata. *Senegal.*

11. GRAPHYPTERUS Latr.

1. Barthelemyi *Sol. Tunis.*
 2. multiguttatus *Oliv. Egypt.*
 3. senegalensis *Dej. Senegal.*
 4. trilineatus. *Cayen.*

12. APTINUS Bon.

1. alpinus *Dej. Alp.*
 2. atratus *Ziegl. Salisb.*
 3. ballista *Ill. Hisp.*
 4. italicus *Dej. It. mer.*
 5. jaculans *Ill. Hisp.*
 6. lævis *Jenis. Gal. mer.*
 7. mutilatus. *Austr.*
 8. nigripennis. *Cap. b. sp.*
 9. pyrenæus *Dej. Pyren.*

13. BRACMINUS F.

1. bimaculatus. *Ind. or.*
 2. hipustulatus *Stev. Taur.*
 3. bombardia *Ill. It. mer.*
 4. causticus *Latr. Hisp.*
 5. complanatus. *Cayen.*
 6. crepitans. *It. bor.*
 6 1/2. immaculicornis *Dej. id.*
 7. dorsalis. *Senegal.*
 8. equestris; *id.*
 9. evaporaus *Meg. Austr.*
 10. exhalans *Ross. It. mer.*
 11. explodens *Dust. It. bor.*
 12. fumans. *Am. bor.*
 13. glabratus *Bon. It. bor.*
 13 1/2. pectoralis *Ziegl. id.*
 14. parallelus *Dej. Senegal.*
 15. psophia *Sauv. It. bor.*

16. ruficeps. *Africa.*
 17. sclopeta. *It. bor.*
 18. senegalensis *Dej. Senegal.*

14. CASNONIA Latr.

1. pensylvanica. *Am. bor.*

16. ODACANTHA Payk.

1. melanura. *It. bor.*

17. ZUPHIUM Latr.

1. olens. *It. bor.*

18. POLISTICHUS Bon.

1. fasciolatus. *It. bor.*

20. DRYPTA F.

1. cylindricollis. *Sicil.*
 2. emarginata. *It. bor.*
 2 1/2. italica *nob.* *id.*
 3. lineola *Meg. Ind. or.*
 4. ruficollis *Dej. Senegal.*

22. GALERITA F.

1. africana *Dej. Afric.*
 2. americana. *Am. bor.*
 3. cyanipennis *Dej. id.*
 4. occidentalis. *Cayen.*
 5. ruficollis *Dej. Cuba.*

25. AGRA F.

1. } aenea. *Bras.*
 } cayennensis *Ol.*

26. CYMINDIS Latr.

1. angularis *Gyll. It. bor.*
 2. axillaris. *id.*
 3. basalis *Gyll. Germ.*
 4. binotata *Fisch. Sibir.*
 5. cingulata *Meg. Sabaud.*
 6. dorsalis *Fisch. Russ. mer.*
 7. homagrica *Dust. It. bor.*
 8. humeralis. *id.*
 9. lineata *Schönh. Gal. mer.*
 10. pallida. *Cap. b. sp.*
 11. punctata *Bon. It. bor.*

27. CALLEIDA Dej.

1. decora. *Am. bor.*

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
			16. ruficeps.		
			17. sclopeta.		6
			18. senegalensis <i>Dej.</i>		
			14. CASNONIA <i>Latr.</i>		
			1. pensylvanica.		
			16. ODACANTHA <i>Payk.</i>		
			1. melanura.		20
			17. ZUPHIUM <i>Latr.</i>		
			1. olens.		30
			18. POLISTICHUS <i>Bon.</i>		
			1. fasciolatus.		20
			20. DRYPTA <i>F.</i>		
			1. cylindricollis.		
			2. emarginata.		12
			2 1/2. italica <i>nob.</i>		30
			3. lineola <i>Meg.</i>		
			4. ruficollis <i>Dej.</i>		
			22. GALERITA <i>F.</i>		
			1. africana <i>Dej.</i>		
			2. americana.		
			3. cyanipennis <i>Dej.</i>		
			4. occidentalis.		
			5. ruficollis <i>Dej.</i>		
			25. AGRA <i>F.</i>		
			1. } aenea.		
			} cayennensis <i>Ol.</i>		
			26. CYMINDIS <i>Latr.</i>		
			1. angularis <i>Gyll.</i>		20
			2. axillaris.		18
			3. basalis <i>Gyll.</i>		
			4. binotata <i>Fisch.</i>		
			5. cingulata <i>Meg.</i>		
			6. dorsalis <i>Fisch.</i>		
			7. homagrica <i>Dust.</i>		12
			8. humeralis.		6
			9. lineata <i>Schönh.</i>		40
			10. pallida.		
			11. punctata <i>Bon.</i>		15
			27. CALLEIDA <i>Dej.</i>		
			1. decora.		

28. DEMETRIAS *Bon.*

		Fl.	Kr.
1. atricapillus.	<i>It. bor.</i>	—	12
2. elongatulus <i>Zenk.</i>	<i>id.</i>	—	6
3. imperialis <i>Ill.</i>	<i>id.</i>	—	12
4. unpunctatus.	<i>id.</i>	—	5

29. DROMIAS *Bon.*

		Fl.	Kr.
1. anysodactilus <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>	—	4
2. agilis.	<i>It. bor.</i>	—	4
3. bifasciatus <i>Peroud.</i>	<i>Gal. bor.</i>	—	4
4. corticalis <i>Dufour.</i>	<i>Gal. mer.</i>	—	4
5. foveolatus <i>Dej.</i>	<i>Illyr.</i>	—	8
6. glabratus <i>Duf.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8
7. linearis <i>Oliv.</i>	<i>id.</i>	—	15
8. melanocephalus <i>Dej.</i>	<i>id.</i>	—	12
9. pallipes <i>Ziegl.</i>	<i>Austr.</i>	—	8
10. piceus <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>	—	15
11. plagiatus <i>Meg.</i>	<i>Austr.</i>	—	15
12. punctatellus <i>Duf.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8
13. quadrillum <i>Creutz.</i>	<i>id.</i>	—	6
14. 4-maculatus.	<i>id.</i>	—	6
15. 4-notatus <i>Zenk.</i>	<i>id.</i>	—	10
16. sigma <i>Dej.</i>	<i>Austr.</i>	—	15
17. spilotus <i>Il.</i>	<i>It. bor.</i>	—	10
18. truncatellus.	<i>id.</i>	—	4

30. LEBIA *Latr.*

		Fl.	Kr.
1. affinis <i>nob.</i>	<i>It. mer.</i>	—	8
2. chlorocephala <i>Gyll.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8
3. crux minor.	<i>id.</i>	—	8
4. cyanocephala.	<i>id.</i>	—	2
5. cyathigera <i>Ross.</i>	<i>id.</i>	—	20
6. fulvicollis.	<i>It. mer.</i>	1	—
7. hæmorrhoidalis.	<i>It. bor.</i>	—	8
8. humeralis <i>Meg.</i>	<i>It. mer.</i>	—	10
9. melanura <i>Dej.</i>	<i>Senegal.</i>	—	40
10. nigripes <i>Dej.</i>	<i>It. bor.</i>	—	35
11. 4-maculata <i>Dej.</i>	<i>id.</i>	—	35
12. Rollii <i>nob.</i>	<i>It. mer.</i>	—	15
13. striata <i>nob.</i>	<i>Am. mer.</i>	—	15
14. turcica.	<i>It. bor.</i>	—	15

31. PLOCHIONUS *Dej.*

1. Bonfilsii <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>	—	—
--------------------------	-----------------	---	---

2.^a Coh. BIPARTITA.

35. SIAGONA.

1. senegalensis <i>Jen.</i>	<i>Seneg.</i>	—	—
-----------------------------	---------------	---	---

37. PASIMACHUS *Bon.*

1. depressus.	<i>Am. bor.</i>	—	—
---------------	-----------------	---	---

39. ACANTHOSCELIS *Latr.*

1. ruficornis.	<i>Cap. b. sp.</i>	—	—
----------------	--------------------	---	---

40. SCARITES *F.*

		Fl.	Kr.
1. arenarius.	<i>Ital bor.</i>	—	40
2. excavatus <i>Dej.</i>	<i>Bras.</i>	—	40
3. glabratus.	<i>Sicil.</i>	—	40
4. guineensis.	<i>Senegal.</i>	—	40
5. } lævigatus.	<i>It. bor.</i>	—	30
6. } litoralis <i>Creutz.</i>	<i>id.</i>	—	30
7. } 172. minor.	<i>Odessa.</i>	—	30
8. } 8-guttatus <i>nob.</i>	<i>Sicil.</i>	—	30
9. } polyphemus <i>Hoffm.</i>	<i>Hisp.</i>	—	30
10. } pyracmon <i>Bon.</i>	<i>It. mer.</i>	—	40
11. } striatus <i>Dej.</i>	<i>Afr.</i>	—	40
12. } Sturmii <i>nob.</i>	<i>Germ.</i>	—	40
13. } lævigatus <i>Sturm.</i>	<i>id.</i>	—	40
14. } subterraneus.	<i>Am. bor.</i>	—	40
15. } thelonensis <i>Bon.</i>	<i>It. bor.</i>	1	—
16. } terricola <i>Bon.</i>	<i>Gal. mer.</i>	—	40
17. } unpunctatus <i>Sturm.</i>	<i>It. mer.</i>	—	40
18. } volgensis <i>Stev.</i>	<i>Volhyn.</i>	—	40

44. CLIVINA *Latr.*

1. arctica <i>Gyll.</i>	<i>Lappon.</i>	—	—
2. arenaria.	<i>It. bor.</i>	—	2
3. } 172. collaris <i>Hbst.</i>	<i>id.</i>	—	10
4. } 173. discipennis <i>Meg.</i>	<i>id.</i>	—	6
5. } 174. gibbicollis <i>Meg.</i>	<i>id.</i>	—	6
6. } 175. sanguinea <i>Leach.</i>	<i>id.</i>	—	8
7. } mandibularis ;	<i>Senegal.</i>	—	8

45. DYSCHIRIUS *Bon.*

1. æneus <i>Schott.</i>	<i>It. bor.</i>	—	6
2. } 172. striatus <i>Schödh.</i>	<i>id.</i>	—	6
3. } Findelii <i>nob.</i>	<i>id.</i>	—	6
4. } gibbus.	<i>id.</i>	—	4
5. } linearis <i>Meg.</i>	<i>Austr.</i>	—	10
6. } nitidus <i>Dej.</i>	<i>Gal.</i>	—	10
7. } scutosus <i>Kn.</i>	<i>Austr.</i>	—	6
8. } thoracicus.	<i>id.</i>	—	6

48. DITOMUS *Bon.*

1. calydonius <i>Ross.</i>	<i>It. mer.</i>	—	40
2. capito <i>Ill.</i>	<i>Hisp.</i>	—	40
3. } cornutus <i>Dej.</i>	<i>It. mer.</i>	1	—
4. } tricuspidatus <i>F.</i>	<i>id.</i>	—	—
5. } dama <i>Rossi.</i>	<i>It. mer.</i>	1	—

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
5. fulvipes Latr.			Gallia.		
6. obscurus Stev.			Crimea.		
7. picipes;			Gal. mer.		
8. } planus nob.			Sicil.		
8. } ♂ Siagona europ.			id.		
9. robustus Parreyss.			Græc.		
48 172. ARISTUS Ziegl.					
1. sphærocephalus Ol.			Gal. m.		
2. bucephalus Ol.			Ital. mer.		
49. APOTOMUS Hoffm.					
1. rufus Ross.			It. bor.		
50. ^a Coh, QUADRIMANI.					
50. ACINOPUS Ziegl.					
1. ambiguus Dej.			It. mer.		
2. bucephalus Dej.			id.		
3. rufipes Dej.			Sicilia.		
4. megacephalus.			It. bor.		
51. DAPTUS Fisch.					
1. discipennis Meg.			Volhyn.		
2. pictus Fisch.			Sibir.		
3. vittatus Gebl.			id.		
51 172. AGONODERUS Dej.					
1. } pallipes.			Am. bor.		
1. } Stenol. americanus Dej.			Cat.		
52. HARPALUS Latr.					
1. æneus.			It. bor.		
2. æruginosus Ziegl.			Volh.		
3. angustus Meg.			Austr.		
4. anxius Duft.			It. bor.		
5. azureus.			id.		
6. hadius Dej.			Am. bor.		
7. bicolor F.			id.		
8. binotatus.			It. bor.		
9. bouariensis nob.			Buen-Ayr.		
10. caffer Duft.			It. bor.		
11. calceatus Creutz.			id.		
12. caliginosus F.			Am. bor.		
13. chalybæus Schönh.			Germ.		
14. cœrulescens Sturm.			id.		
15. conformis Meg.			It. bor.		
16. coracinus Sturm.			Austr.		
17. corvinus Meg.			id.		
18. coryus Bronsh.			It. bor.		
19. crassipes Duft.			Germ.		
20. cupreus Dej.			Gal. mer.		
21. } Dahli nob.			Bannat.		
21. } rusticus Dahl.					
22. distinguendus Duft.			It. bor.		
22 172. malachiticus Ziegl.			id.		
22 173. semicupreus Meg.			It. bor.		
23. dispar Dej.			Gal. mer.		
24. Duftschmidti Ziegl.			It. bor.		
25. ferrugineus.			Germ.		
26. fulgens Dej.			Brasil.		
27. fulvescens nob.			It. bor.		
28. fulvicornis Thunbg.			C. b. sp.		
29. fulvus Ol.			Gallia.		
30. fuscipalpis Ziegl.			Austr.		
31. fuscipes Meg.			Podol.		
32. gilvipes Ziegl.			Sabaud.		
33. glabratus Sturm.			Africa.		
34. glabrellus Ziegl.			Austr.		
35. Gravenhorsti Kollar.			Bann.		
36. griseus Panz.			It. bor.		
37. hirtipes Kugel.			id.		
38. honestus And.			id.		
38 172. nitidus Sturm.			Austr.		
39. hottentotta Duft.			id.		
39 172. subsinuatus Duft.			id.		
40. impiger Duft.			id.		
41. impunctus Wiedem.			C. b. sp.		
42. inunctus Sturm.			It. bor.		
43. lævicollis Ill.			Germ.		
44. } lentus Sturm.			id.		
44. } segnis Dej.					
45. limbatus Duft.			It. bor.		
46. luteicornis Duft.			Austr.		
47. } Megerlei nob.			It. bor.		
47. } chalybæus Meg.					
48. nemorivagus Knoch.			id.		
49. nigrocœruleus Meg.			Illyr.		
50. obscurus Duft.			Austr.		
51. opacus nob.			It. bor.		
52. Petisii Meg.			id.		
52 172. flaviventris Sturm.			id.		
53. picipennis Meg.			id.		
54. piger Creutz.			Austr.		
55. pumilus Hellw.			id.		
56. punctatostriatus Ziegl.			Gall.		
57. rubripes Creutz.			It. bor.		
58. ruficornis.			id.		
59. satyrus Knoch.			id.		
60. Schreibersii Duft.			Germ.		
61. semiviolaecus Brong.			id.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
61 172. tricolor nob. Germ.	—	15	25. puncticollis Payk. It. bor.	—	4
61 173. melampus Sturm. Russ.	—	15	26. rotundicollis Dahl. Bann.	—	15
62. sericatus Dahl. Bannat.	—	12	27. sabulicola Duft. It. bor.	—	10
63. sericeus Duft. Austr.	—	12	28. signaticornis Meg. id.	—	12
64. servus Creutz. Hung.	—	15	29. subquadratus Dej. Gal. mer.	—	15
65. serripes Duft. It. bor.	—	10	30. varians Bon. Ital.	—	10
66. signatus Ill. Germ.	—	12	31. velutinus Dej. Pyren.	—	12
67. spurcaticornis Ziegl. It. bor.	—	50	54. STENOLOPHUS Ziegl.		
68. spretus nob. Cordova.	—	6	1. badister. Russ. mer.		
69. subtilis Dahl. Hung.	—	6	2. { discus Jurin. It. bor. — 12		
70. sulphuripes Dahl. It. bor.	—	20	2. { centromaculatus Meg. — 4		
71. tardus Kugl. id.	—	20	3. melanocephalus Dej. It. bor.	—	2
72. tenebrosus Dej. Helv.	—		4. vaporariorum. id.	—	
73. tibialis Sturm. id.	—		5. vespertinus. id.	—	
74. tucumanensis nob. Cordova.	—		55. ACUPALPUS Latr.		
75. virens Dej. Gal. mer.	—		1. affinis Dej. Pod. austr.		
52 172. GYNANDROPHUS Dej.			2. americanus Dej. Am. bor.		
1. americanus Dej. Am. bor.			3. dorsalis Sturm. It. bor.	—	12
52 173. PLATYMETOPUS Dej.			4. ephippiger Duft. Austr.		
1. vestitus Dej. Am. bor.			5. liliputanus Ill. Germ.		
52 174. SELENOPHORUS Dej.			6. luridus Dej. Gallia.		
1. senegalensis Dej. Seneg.			7. meridianus. It. bor.	—	8
53. OPHONUS Ziegl.			4 ^a Coh. SIMPLICIMANI.		
1. affinis Dahl. Bannat.	—	15			
2. azureus Ill. It. bor.	—	20	56. ZABRUS Clairv.		
3. brevicollis Dej. id.	—	5	1. blaptoides Creutz. It. bor.	—	20
4. colombinus Germ. id.	—	12	2. curtus Latr. Gall.	—	50
5. chlorophanus Zenk. id.	—	30	3. Fontenagei Sol. Græc.	1	—
6. cordatus Duft. id.	—	15	4. gibbus. It. bor.	—	6
7. dorsalis Dej. Gal. mer.	—	8	5. græcus Dej. Græc.	—	40
8. elongiusculus Dej. id.	—	15	6. incrassatus Germ. Dalm.	—	2
9. etruscus Schönh. It. mer.	—	8	7. Orsinii Gené. Calabr.	2	—
10. fulvipes Ullr. Istr.	—	12	57. POGONUS Ziegl.		
11. germanus. It. bor.	—	20	1. halophilus Nicol. Gal. mer.	—	10
12. gracilis Ziegl. Podol.	—	20	2. flavipennis Dej. Illyr.	—	20
13. harpalinus Ziegl. Austr.	—	20	3. flavipes Ullr. id.	—	20
14. hispanicus nob. Pyren.	—	20	4. gilvipes Dej. id.	—	12
15. hospes Creutz. Russ. mer.	—	15	5. iridipennis Nicol. Germ.	—	15
16. incisus Dej. Pyren.	—	20	6. litoralis Meg. Gal. mer.	—	20
17. maculicornis Meg. It. bor.	—	20	7. luridipennis Nicol. Germ.	—	20
18. mendax Ross. id.	—	20	8. meridionalis Dej. Dalm.	—	15
19. meridionalis Dej. Gal. mer.	—	20	9. oceanicus Dej. Gal. bor.	—	20
20. monticola. Gallia.	—	20	10. pallidipennis Dej. Gal. mer.	—	12
21. oblongiusculus Dej. It. bor.	—	20	11. riparius Dej. Dalm.	—	12
22. obsoletus Dej. Dalmat.	—	12			
23. planicollis Bon. It. bor.	—				
24. pubescens Payk. Succ.	—				

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
58. TETRAGONODERUS Dej.			59. F. MASOREUS Ziegl.		
1. viridicollis Dej. Seneg.			1. luxatus Ziegl. Austr.	1	30
<i>FERONIA</i> Latr.			60. F. POECILUS Bon.		
I. Subdiv. Alata.			1. crenulatus Dej. <i>Hisp.</i>		
58. F. AMARA Bon.			2. cupreus. <i>It. bor.</i> — 2		
(Amara Meg. Leirus Meg.)			2 172. medius Meg. <i>id.</i> — 10		
1. apricaria. <i>It. bor.</i>	—	6	2 173. versicolor Ziegl. <i>id.</i>	—	12
2. adlica <i>Ill. id.</i>	—	6	2 174. nemorensis Meg. <i>id.</i>	—	5
3. bifrons <i>Gyllh. Helv.</i>	—	15	3. cupreoides <i>And. id.</i>	—	20
4. brunnea <i>Gyllh. Suec.</i>			4. dimidiatus. <i>id.</i>	—	10
5. communis. <i>It. bor.</i>			5. femoratus Meg. <i>Germ.</i>	—	4
5 172. ferrea <i>Sturm. id.</i>			6. Kugellani <i>Panz. Gallic.</i>	—	6
5 173. micans <i>Sturm. id.</i>			7. lepidus. <i>It. bor.</i>	—	24
6. consularis <i>Dust. id.</i>	—	15	7 172. cerulescens. <i>id.</i>	—	10
7. curta <i>Dej. Gal. mer.</i>	—	15	8. peruvianus <i>Dup. Peruv.</i>	—	10
8. domidua <i>Findel. Bannat.</i>			9. puncticollis <i>Dej. Gal. mer.</i>	—	12
9. equestris <i>Dust. Germ.</i>			10. punctulatus. <i>It. mer.</i>	—	15
10. erratica <i>Dust. id.</i>			11. striatopunctatus <i>Dust. Aust.</i>	—	18
11. eurynota <i>Panz. It. bor.</i>	—	6	12. versicolor <i>Sturm. Germ.</i>	—	18
12. familiaris <i>Creutz.</i>	—	2	13. viaticus <i>Bon. It. bor.</i>	—	
12 172. cursor <i>Sturm.</i>	—	2	13 172. Koyi <i>Dahl. id.</i>	—	
15. sodinæ <i>Esch. Volhyn.</i>			13 173. marginalis <i>Meg. id.</i>	—	
14. fulva <i>Ill. id.</i>	—	4	61. F. ARGUTOR <i>Meg.</i>		
14 172. ahenata. <i>id.</i>			1. aradiensis <i>Find. Bannat.</i>		
15. fusca <i>Sturm. Germ.</i>			2. barbarus <i>Dej. Hisp.</i>		
16. glabrata <i>Dej. Gal. occid.</i>			3. chilensis. <i>Chili.</i>		
17. harpaloides <i>nob. It. bor.</i>	—	20	4. diligens <i>Sturm. It. bor.</i>	—	5
18. ingenua <i>Creutz. id.</i>	—	10	5. eruditus <i>Meg. id.</i>	—	8
18 172. lata <i>Sturm. id.</i>	—	10	6. pumilus <i>Ziegl. Austr.</i>	—	10
19. interstitialis. <i>Russ. bor.</i>			7. rubripes <i>Hoffm. Lusit.</i>		
20. nigripes <i>Meg. It. bor.</i>	—	6	8. rotundicollis. <i>Bannat.</i>		
21. nobilis <i>Creutz. id.</i>	—	15	9. rufipes. <i>id.</i>		
22. obsoleta <i>Dust. Austr.</i>	—	15	9. spadicus <i>Dej. Gal. or.</i>	—	15
22 172. chlorophana <i>Meg. Croa.</i>			10. planus <i>Jenisson.</i>		
23. parvula <i>nob. Tucum.</i>			11. strenuus <i>Dust. It. bor.</i>	—	8
24. patricia <i>Creutz. Gal. mer.</i>			12. striatocollis <i>Dej. Bannat.</i>		
25. plebeja <i>Gyll. It. bor.</i>	—	8	13. unctulatus <i>Creutz. Sty.</i>		
26. rufipes <i>Dej. id.</i>	—	6	14. vernalis. <i>It. bor.</i>	6	—
27. similata <i>Gyll. id.</i>	—	15	14 172. crenatus <i>Dust. id.</i>	6	—
28. tibialis <i>Poyk. id.</i>	—	6	* * *		
29. torrida <i>Ill. Germ.</i>			62. F. PLATYSMA <i>Bon.</i>		
30. trivialis <i>Dust. It. bor.</i>	—	6	1. adstricta <i>Eschs. Russ. bor.</i>		
31. vespertina <i>Meg. Austr.</i>	—	6	2. æthiops <i>Kug. Austr.</i>	—	50
32. viridis <i>Sturm. Germ.</i>	—	6	3. brunnea <i>Eschs. Russ. bor.</i>		
33. vulgaris. <i>It. bor.</i>	—	2	4. corinthia <i>Ger. Buen. Ayr.</i>		
			5. crassa <i>Lass. It. bor.</i>	—	20
			6. edura <i>Dej. id.</i>	1	50
			7. Findelii <i>Dahl. Bannat.</i>	—	50

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
8.	<i>gracilis Sturm.</i>	Germ.		2.	<i>baldensis nob.</i>	It. bor.	1
9.	<i>graja Bon.</i>	It. bor.	1	3.	<i>brevis Zieg.</i>		—
10.	<i>maura Duft.</i>	Styr.		4.	<i>Brunii nob.</i>	id.	— 50
11.	<i>nigrita.</i>	It. bor.	— 10	5.	<i>cribratus Bon.</i>	id.	1
12.	<i>oblongopunctata.</i>	Sabaud.	— 6	6.	<i>De-Cristoforii Jan.</i>	id.	— 30
13.	<i>picimana Duft.</i>	It. bor.	— 40	7.	<i>exterbepunctatus Sturm.</i>	id.	— 50
				7	<i>172. sinuatopunctatus Bon.</i>	id.	— 50
				8.	<i>fasciatopunctatus.</i>	Austr.	— 15
65. F. OMASEUS Ziegl.				9.	<i>femoratus Beaud.</i>	It. bor.	— 40
1.	<i>anthracinus Ill.</i>	It. bor.	— 18	10.	<i>flavofemoratus Bon.</i>	id.	
2.	<i>aterrimus.</i>	id.	— 18	11.	<i>fossulatus Schönh.</i>	Hung.	
3.	<i>carbonarius Ziegl.</i>	Austr.		12.	<i>Honoratii Dej.</i>	Helv.	— 40
4.	<i>elongatus Duft.</i>	Hunz.	— 18	13.	<i>Jurinei Panz.</i>	id.	— 18
5.	<i>melas Creutz.</i>	It. bor.	— 15	13	<i>172. Haydeni Find.</i>	Bann.	
5	<i>172. italicus Bon.</i>	id.	— 15	13	<i>173. bicolor Peiral.</i>	It. bor.	— 40
5	<i>173. depressus Ziegl.</i>	id.	— 15	13	<i>174. Clairvillei Sturm.</i>	Helv.	— 50
6.	<i>melanarius Ill.</i>	Sabaud.	— 12	14.	<i>Klugi Dahl.</i>	Bannat.	— 46
7.	<i>minor Dej.</i>	It. bor.	— 20	15.	<i>metallicus.</i>	It. bor.	— 6
8.	<i>nitidus Meg.</i>	Germ.	— 12	16.	<i>multipunctatus Dej.</i>	id.	— 20
9.	<i>romuleus nob</i>	It. mer.		17.	<i>Mühlfeldi Dahl.</i>	Carinth.	— 25
10.	<i>vitreus Eschs.</i>	Russ. bor.		18.	<i>Panzeri Meg.</i>	Styr.	— 20
	(<i>Nomalus Ziegl.</i>)			19.	<i>parumpunctatus Dej.</i>	It. b.	— 15
11.	<i>cophosioides Ziegl.</i>	Hung.	— 40	19	<i>172. Lasserrei Dahl.</i>	id.	— 30
				20.	<i>purpuratus Lass.</i>	id.	— 30
				21.	<i>Prevosti Dej.</i>	Helv.	— 50
				22	<i>172. Duvali Dej.</i>	id.	— 30
				23.	<i>rufipes Dej.</i>	Sabaud.	
				24.	<i>rutilans Bon.</i>	It. bor.	1
				25.	<i>Selmanni Duft.</i>	Austr.	— 50
				26	<i>transversalis Duft.</i>	id.	
				27.	<i>truncatus Bon.</i>	It. bor.	
				28.	<i>Ullrichi nob.</i>	id.	
				29.	<i>Yvani Dej.</i>	id.	— 50
				30.	<i>Welensi Dahl.</i>	id.	— 24
				68. F. MOLOPS Bon.			
				1.	<i>alpestris Meg.</i>	Carinth.	
				2.	<i>dalmatinus Dej.</i>	Dalmat.	
				3.	<i>elatus.</i>	Germ.	— 20
				4.	<i>gracilis Dahl.</i>	Bannat.	— 15
				5.	<i>robustus Ziegl.</i>	Hung.	
				6.	<i>striolatus Duft.</i>	It. bor.	
				7.	<i>terricola.</i>	id.	— 5
				7	<i>172. melas Sturm.</i>	Germ.	— 10
				7	<i>173. punctatus Dahl.</i>	Hung.	
				7	<i>174. brunripes Meg.</i>	Illyr.	— 20
				69. F. STEROPUS Meg.			
				1.	<i>aethiops Duft.</i>	Sabaud.	— 12
				2.	<i>connivus Sturm.</i>	id.	— 15
				3.	<i>gagatinus Germ.</i>	Hisp.	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
4. globosus.	<i>It. bor.</i>	—	—	10. janthinus Sturm.	<i>It. bor.</i>	—	20
5. Jani <i>Ultr.</i>	<i>id.</i>	—	40	11. punctatus Meg.	<i>Bannat.</i>	—	—
6. Illigeri Panz.	<i>Austr.</i>	—	15				
7. madidus.	<i>It. bor.</i>	—	12	82. CALATHUS Bon.			
				1. cisteloides Ill.	<i>It. bor.</i>	—	4
70. F. PERCUS Bon.				1 1/2. frigidus.	<i>id.</i>	—	8
1. corsicus Latr.	<i>Cors.</i>			1 1/3. latus Dej.	<i>It. bor.</i>	—	10
2. Dejeani Sol.	<i>Gal. mer.</i>			1 1/4. rufipes.	<i>id.</i>	—	8
3. lacertosus Dej.	<i>Sicil.</i>	1	30	2. depressus Dej.	<i>Gall.</i>		
4. loricatus Dej.	<i>Cors.</i>			3. flavipes Duft.	<i>It. bor.</i>		
5. navaricus.	<i>Pyren.</i>	—	40	4. fuscus.	<i>id.</i>	—	2
5 1/2. stultus Duffour.	<i>Gal. m.</i>			5. gilvipes Dahl.	<i>Austr.</i>		
6. Passerini Dej.	<i>It. mer.</i>	1	30	6. glabricollis Dej.	<i>It. bor.</i>		
7. Paykuli Ross.	<i>id.</i>	1	—	7. græcus Dej.	<i>Græc.</i>		
8. siculus Dej.	<i>Sicil.</i>			8. gregarius Melsh.	<i>Am. bor.</i>		
				9. limbatus Dahl.	<i>It. mer.</i>		
71. MYAS Ziegl.				10. melanocephalus.	<i>It. bor.</i>	—	2
1. chalybæus Ziegl.	<i>Bann.</i>	1	30	11. metallicus Dahl.	<i>Bann.</i>	—	40
				12. microcephalus Ziegl.	<i>It. bor.</i>	—	15
74. CEPHALOTES.				13. oblongus Meg.	<i>Volhyn.</i>		
1. lævigatus Dej.	<i>Græc.</i>			14. ochropterus Ziegl.	<i>Austr.</i>	—	8
2. lævis Ill.	<i>Cap. b. sp.</i>			15. ovalis Parreys.	<i>Sicilia.</i>		
3. vulgaris.	<i>It. bor.</i>	—	6				
				85. TAPHRIA Bon.			
75. STOMIS Clairv.				1. vivalis Ill.	<i>It. bor.</i>	—	15
1. puniceatus Clairv.	<i>It. bor.</i>	—	4				
2. rostratus Sturm.	<i>id.</i>	—	12	5. ^a Coh. PATELLIMANI Latr.			
				1. ^a Divis.			
80. SPHODRUS Clairv.							
1. gigas Fisch.	<i>Russ. mer.</i>			84. DOLICHUS Bon.			
2. longicollis Meg.	<i>It. bor.</i>			1. flavicornis.	<i>It. bor.</i>	—	10
3. planus.	<i>id.</i>	—	6	1 1/2. piceus Bon.	<i>id.</i>	—	20
(<i>Pristonychus Dej.</i>)				2. ruficornis Sturm.	<i>Afric.</i>		
4. terricola Ol.	<i>id.</i>	—	10				
4 1/2. subterraneus Dahl.	<i>id.</i>	—	20	85. PLATYNUS Bon.			
4 1/3. domesticus Rollé.	<i>id.</i>	—	20	1. complanatus Bon.	<i>Helv.</i>	—	40
4 1/4. sardeus Dahl.	<i>It. mer.</i>	—	30	2. depressus Lass.	<i>It. bor.</i>	—	40
				3. piceus.	<i>id.</i>	1	—
81. CTENIPUS Latr.				4. scrobiculatus.	<i>Austr.</i>	—	20
(<i>Pristonychus Dej.</i>)				5. truncatus nob.	<i>It. bor.</i>		
1. alpinus Dej.	<i>Gal. mer.</i>						
2. amethystinus Dej.	<i>It. bor.</i>	—	20	86. AGONUM Bon.			
3. cellaris Rollé.	<i>It. mer.</i>			1. asphaltinum Dahl.	<i>It. mer.</i>		
4. cimmerius Stev.	<i>Græc.</i>			2. atratum Meg.	<i>It. bor.</i>		
5. cœruleus Bon.	<i>It. bor.</i>	1	—	3. austriacum.	<i>Austr.</i>	—	12
6. complanatus Dej.	<i>Alger.</i>	—	30	3 1/2. lutescens Bess.	<i>Volhyn.</i>		
7. dalmatinus Dej.	<i>Dalm.</i>			3 1/3. dalmatinum Dej.	<i>Dalm.</i>	—	20
8. elegans Dej.	<i>It. bor.</i>			4. carbonarium Esch.	<i>Russ. bor.</i>		
9. fulvipes nob.	<i>id.</i>			5. chalybæum Sturm.	<i>Germ.</i>		
				6. elongatum Dej.	<i>Styr.</i>		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7. fuliginosum Kn.	Austr.		6. cobaltinus Dej.	Am bor.	
8. hilare Ziegl.	id.	— 15	7. cœcus ;	Seneg.	
9. impressum Panz.	Germ.		8. cruciatus Dej.	id.	
10. læve Ziegl.	id.		9. denticulatus Dej.	id.	
11. lugens Duft.	Austr.	— 12	10. Dusaulti Duft.	id.	1 —
12. lugubre Duft.	id.	— 12	11. festivus.	It. bor.	— 20
13. marginatum.	It. bor.	— 4	12. glabratus Dej.	Seneg.	
14. modestum Sturm.	id.	— 20	13. holosericeus.	It. bor.	— 18
15. moestum Sturm.	Hung.	— 20	14. melanocornis Ziegl.	id.	— 15
16. nigrum Dej.	Austr.	— 15	15. nigricornis.	id.	— 15
17. palliatum Dej.	Am. bor.		16. nitidus Dej.	Seneg.	
18. parumpunctatum.	It. bor.	— 2	17. quadricolor.	Africa.	
19. pelidnum Payk.	id.	— 10	18. quadrisulcatus Ill.	Ger. b.	
20. picipes.	id.	— 10	19. Schranki Duft.	It. bor.	— 10
20 1/2. lutescens.	Finl.		20. senegalensis Dej.	Seneg.	
21. puellum Dej.	Suec.		21. sericeus.	Am. bor.	
22. rotundatum Payk.	It. bor.	— 6	22. spoliatus.	It. bor.	— 15
23. scitulum Dej.	Germ.		22 1/2. sibiricus.	Sibir.	
24. 6-punctatum.	It. bor.	— 4	23. sulcicollis Payk.	Suec.	
25. striatissimum nob.	Tucum.		24. tibialis Dej.	Sabaud.	— 20
26. viduum Panz.	It. bor.	— 2	25. tomentosus Kn.	Am. bor.	
26 1/2. unicolor Esch.	Sibir.		26. velutinus Duft.	It. bor.	— 10
26 1/3. metallescens Ziegl.	It. b.		26 1/2. gracilipes Ullr.	id.	— 20
			27. vestitus.	id.	— 2
			28. zonatus nob.	Sicil.	
87. ANCHOMENUS Bon.			91. EPOMIS Bon.		
1. angusticollis.	It. bor.	— 4	1. circumscriptus Dej.	It. mer.	
2. cyaneus Dej.	id.	2 —	2. crœsus.	Seneg.	
3. extensicollis Melsh.	Am. b.				
4. longiventris Esch.	Volhyn.		92. DINODES.		
5. Longhii nob.	It. bor.		1. Maillei Sol.	Morea.	
6. memnonius Kn.	Volhyn.		2. rufipes Bon.	It. bor.	— 22
7. oblongus.	It. bor.	— 6	2 1/2. affinis Klug.	id.	— 40
8. pallipes.	id.	— 2			
9. prasius.	id.	— 2	95. DICELUS Bon.		
10. viridanus Dej.	Am. bor.		1. alternans Dej.	Am. bor.	
88. CALLISTUS Bon.					
1. lunatus.	It. bor.	— 4	96. LICINUS Latr.		
89. OODES Bon.			1. agricola Ol.	It. mer.	— 30
1. helopioides.	It. bor.	— 10	2. affinis nob.	Sicil.	
1 1/2. pedinoides Sturm.	id.	— 15	3. brevicollis Dej.	Alg.	
1 1/3. obtusus.	id.	— 15	4. cassideus.	It. bor.	— 12
2. velocissimus Par.	Hisp.		4 1/2. Solieri Roll.	It. mer.	— 20
90. CHLENIUS.			5. depressus Payk.	It. bor.	
1. agrorum Oliv.	It. bor.	— 20	6. granulatus Dej.	Hisp.	
2. anaclypticus.	Germ.		7. Hoffmannseggii Panz.	Styr.	— 18
3. apicalis Oliv.	Seneg.		7 1/2. nebrionides Sturm.	id.	— 20
4. cœlatus Web.	Germ.		8. peltoides Ill.	Lusit.	
5. chrysocephalus Ross.	It. m.	— 15	9. siculus Dej.	Sicil.	
			10. silphoides.	Gall.	— 25

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
97. BADISTER Clairv.			110. CARABUS L.		
1. bipustulatus.	<i>It. bor.</i>	— 4	1. alpinus Bon.	<i>It. bor.</i>	1 20
2. humeralis Bon.	<i>Gall.</i>	— 10	1 172. nivosus Lass.	<i>id.</i>	1 30
3. lacertosus Kn.	<i>Austr.</i>	— 12	2. alternans Baud.	<i>Sicil.</i>	1 48
4. peltatus Ill.	<i>Germ.</i>	— 10	3. alyssidotus Ill.	<i>It. mer.</i>	1 —
2. ^a Divis.			4. Andrzejowski Bess.	<i>Podol.</i>	— 20
100. PANAGÆUS Clairv.			5. arvensis.	<i>It. bor.</i>	— 30
1. crux major.	<i>It. bor.</i>	— 2	5 172. pomeranus Ol.	<i>id.</i>	— 40
2. quadripustulatus	<i>Meg. id.</i>	— 12	5 173. aereus Ziegl.	<i>id.</i>	— 10
101. LORICERA Latr.			5 174. alpicola Bess.	<i>Volhyn.</i>	— 15
1. pilicornis.	<i>It. bor.</i>	— 6	6. auratus.	<i>Sabaud.</i>	— 40
102. PATROBUS Meg.			7. auronitens.	<i>It. bor.</i>	— 20
1. americanus Dej.	<i>Am. bor.</i>	— 40	8. azurescens Ziegl.	<i>It. mer.</i>	— 20
2. aterrimus Esch.	<i>Russ. bor.</i>	— 6	9. Besseri Ziegl.	<i>Volhyn.</i>	1 20
3. rufipennis Hoffm.	<i>Hisp.</i>	— 40	10. Bonellii Sturm.	<i>It. bor.</i>	1 —
4. rufipes F.	<i>It. bor.</i>	— 6	11. cælatus.	<i>Illyr.</i>	— 40
6.^a Coh. GRANDIPALPI Latr.			12. campestris Stev.	<i>Russ. mer.</i>	2 —
104. CYCHRUS Latr.			13. cancellatus.	<i>It. bor.</i>	— 4
1. angustatus Hop.	<i>It. bor.</i>	— 15	13 172. excisus Meg.	—	— 30
2. angusticollis Esch.	<i>Russ. b.</i>	— 40	13 173. tuberculatus Meg.	—	— 40
3. attenuatus.	<i>It. bor.</i>	— 15	13 174. nigricornis Ziegl.	—	— 40
4. elongatus Ziegl.	<i>Illyr.</i>	— 40	13 175. Dahlii Meg.	—	— 40
4 172. subcarinatus Meg.	—	— 40	14. catenatus Meg.	<i>id.</i>	— 40
5. italicus Bon.	<i>It. bor.</i>	1 —	15. catenulatus.	<i>id.</i>	— 10
6. marginatus Esch.	<i>Russ. b.</i>	— 15	15 172. Dupoucheli Dej.	<i>id.</i>	— 40
7. rostratus.	<i>It. bor.</i>	— 15	15 173. herciniae St.	<i>Germ.</i>	— 30
7 172. granosus Meg.	—	— 15	15 174. ausonius Ziegl.	<i>It. bor.</i>	— 30
7 173. simplex Meg.	1 —	— 15	16. clathratus.	<i>Sabaud.</i>	— 40
8. rotundicollis nob.	<i>id.</i>	2 40	17. convexus.	<i>It. bor.</i>	— 10
9. semigranosus Dahl.	<i>Podol.</i>	1 30	17 172. simplicipennis Ziegl.	<i>id.</i>	— 20
10. sudeticus Helf.	<i>Bohem.</i>	— 30	17 173. baldensis nob.	<i>id.</i>	— 25
108. PROCERUS Meg.			18. costatus Hoff.	—	— 40
1. caucasicus Adams.	<i>Russ. m.</i>	1 —	19. Creutzeri.	<i>id.</i>	— 40
2. scabrosus.	<i>Carniol.</i>	1 —	20. cribratus Boeb.	<i>Russ. mer.</i>	— 40
3. tauricus Ill.	<i>Russ. mer.</i>	3 —	21. croaticus Dej.	<i>Croat.</i>	— 6
109. PROCRUSTES Bon.			22. cyaneus.	<i>It. bor.</i>	— 6
1. coriaceus.	<i>It. bor.</i>	— 6	23. dalmatinus Meg.	<i>Dalm.</i>	— 6
1 172. lucidus Bess.	<i>id.</i>	— 6	24. Dejeani Stev.	<i>Crimea.</i>	— 6
1 173. rusticus Rol.	<i>It. mer.</i>	— 6	25. depressus Bon.	<i>It. bor.</i>	1 —
2. Faudrasi.	<i>Græcia.</i>	— 6	26. dilatatus Ziegl.	<i>id.</i>	— 6
3. rugosus Dej.	<i>Dalm.</i>	— 6	27. emarginatus Meg.	<i>Carniol.</i>	— 40
4. spretus Dej.	<i>Bannat.</i>	— 6	28. Escheri Dahl.	<i>Bannat.</i>	1 30
			29. Estreicherii Bess.	<i>Podol.</i>	1 30
			29 172. adoxus Stev.	<i>id.</i>	— 30
			30. euchromus Palliard.	<i>Bannat.</i>	1 30
			31. exaratus Stev.	<i>Caucas.</i>	— 50
			32. exasperatus Duft.	<i>It. bor.</i>	— 50
			33. excellens.	<i>Podol.</i>	2 30
			33 172. Goldeggi Meg.	<i>id.</i>	1 30
			33 173. Zawadzki Par.	<i>Gallie.</i>	1 —
			34. Fabricii Meg.	<i>Styr.</i>	1 —

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
35. festivus Dej.	Gall.	2	—	70 172. crenatus Sturm.	Germ.	—	—
36. Findelii nob.	Transylv.	—	—	71. pyrenæus Dufour.	Fyr.	—	—
37. gemmatus.	Sabaud.	—	20	72. regalis Boeb.	Sibir.	—	—
38. Germari Sturm.	It. bor.	—	40	73. Rossii Bon.	It. mer.	4	20
38 172. candidatus Duft.	id.	—	50	73 172. Hegeri Peir.	It. mer.	1	30
38 173. carbonatus Ziegl.	id.	—	50	74. Rothi Kollar.	Transylv.	2	—
39. glabratus.	It. bor.	—	20	75. rutilans Latr.	Pyren.	2	30
40. Gorisi Dej.	Am. bor.	—	—	76. scabriusculus Ol.	Austr.	—	20
41. græcus Dej.	Græc.	—	—	76 172. erythropus Ziegl.	—	—	—
42. granulatus.	It. bor.	—	10	77. Scheidleri.	Germ.	—	40
42 172. assimilis Sturm.	id.	—	20	77 172. virens Sturm.	—	—	40
42 173. palustris Dahl.	It. mer.	—	20	77 173. purpuratus Dahl.	—	—	40
42 174. erythropus Bess.	Vol.	—	—	77 174. æneipennis Sturm.	—	—	—
42 175. interstitialis Duft.	Aust.	—	—	78. Schöenherri Fisch.	Sibir.	—	—
43. hispanus.	Hisp.	5	—	79. Solieri Dej.	Gall.	—	—
44. Hoppei Sturm.	Styria.	1	—	80. splendens.	Pyren.	2	30
44 172. alpestris Ziegl.	Austr.	—	—	81. Spencei nob.	It. bor.	1	—
45. Hornschuchi Hop.	It. bor.	—	—	82. vagans Ol.	It. mer.	—	40
46. hortensis.	Sabaud.	—	8	83. violaceus.	It. bor.	—	8
47. hungaricus.	Hung.	—	50	83 172. glabrellus Meg.	id.	—	15
48. intermedius Dej.	Sabaud.	—	—	83 173. Wolfi Dahl.	id.	—	20
49. irregularis.	Germ.	—	20	83 174. sublineatus Dahl.	id.	—	30
50. italicus Dej.	It. bor.	—	40				
51. Kollari Dahl.	Austr.	1	30	113. CALOSOMA.			
52. Lefeburei Dej.	It. mer.	3	—	1. calidum.	Am. bor.	—	—
52 172. intricatus Creuz.	Sicilia.	—	—	2. auropunctatum Payk.	Pod.	—	—
53. Linnei Panz.	Germ.	1	—	3. indagator.	It. bor.	1	30
53 172. Scopoli Ziegl.	It. bor.	—	—	4. inquisitor.	id.	—	10
54. Lippii Dahl.	Bannat.	—	—	5. reticulatum.	Austr.	—	—
55. lotharingus Dej.	Russ. mer.	3	—	6. rugosum Schönh.	Afr.	—	—
56. maculicornis nob.	Sicil.	—	—	7. senegalenses;	Seneg.	—	—
57. melancholicus.	Lusit.	—	—	8. sericeum.	Russ.	—	—
58. Molli Sturm.	Carinth.	—	—	9. sycophanta.	It. bor.	—	10
58 172. carinthiacus Dahl.	id.	2	—				
59. monilis.	Sabaud.	—	40	114. LEISTUS Fröhl.			
59 172. consitus.	id.	—	40	(Pogonophorus Latr.)			
59 173. affinis Panz.	id.	—	—	1. analis.	Styr.	—	20
60. monticola Dej.	id.	—	—	2. fulvibarbis Hoffm.	It. mer.	—	15
61. montivagus Palliard.	Bann.	—	—	3. nitidus Meg.	It. bor.	—	15
62. morbillosus.	Austr.	—	24	4. rufomarginatus Duft.	Aust.	—	—
62 172. fastuosus Dahl.	Bann.	—	—	5. spinibarbis.	It. bor.	—	20
62 173. Ullrichi Ziegl.	Austr.	—	50	6. spinilabris.	id.	—	15
63. Neesi Hop.	Carinth.	—	—				
63 172. lævigatus Dej.	id.	1	30	115. NEBRIA Latr.			
64. nitens.	Germ.	—	40	1. arctica Dej.	Lapon.	—	—
65. nodulosus.	id.	—	50	2. arenaria.	It. mer.	—	40
66. Peirolerii nob.	It. bor.	1	20	3. brevicollis.	It. bor.	—	4
67. perforatus Fisch.	Russ. mer.	—	—	3 172. fuscata Bon.	id.	—	20
68. Preyssleri Duft.	Austr.	—	40	4. Dahli Sturm.	id.	—	30
69. punctatoauratus Dej.	Pyren.	2	—	4 172. Bonellii Dej.	id.	—	30
70. purpurascens.	Sabaud.	—	30	5. Gyllenbali Schönh.	It. bor.	—	20

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
6.	Heegeri Dahl.	Bannat.	—	40			
7.	Hellwigi Panz.	Styr.	—	50	7. ^a Coh. SUBULIPALPI Latr.		
8.	Hopfneri Dahl.	Bannat.	1	—			
9.	hyperborea Dej.	Suec.					
10.	Jockischi Sturm.	Sabaud.	—	40			
11.	lateralis Dej.	It. mer.	1	—	122. BEMBIDIUM Gyllh.		
12.	metallica Eschs.	Russ. bor.			(Loph. Lopha Meg.; Not.		
13.	{ nivalis Payk.	It. bor.	—	20	Notaphus Meg.; Per. Pery-		
	} Balbi Bon.				phus Meg.; Lej. Leja Meg.)		
14.	pallida Parreyss.	Sicilia.	—	10	122 172. TACHYPUS Meg.		
15.	pivicornis.	It. bor.	—	20	1. flavipes.	It. bor.	— 4
16.	psammodes Rossi.	id.	—	40	2. pallipes Duft.	id.	— 12
17.	Reichi Dahl.	Bannat.	—	15	3. picipes Duft.	id.	— 6
18.	sabulosa.	Hung.	—		4. tibialis Peirol.	id.	
19.	stigmula Dej.	Styr.	—				
	116. ALPÆUS Bon.				122. BEMBIDIUM.		
1.	angusticollis Bon.	Sabaud.	—	50	1. aereum Sturm.	Germ.	
2.	brunneus.	It. bor.	—	15	2. Andreae (Per.)	It. bor.	— 5
3.	castaneus Bon.	id.	—	20	3. aspericolle Germ.	Germ.	
3	172. concolor Bon.	id.	—	15	4. atratum Sturm.	id.	— 10
3	173. ferrugineus Bon.		—	40	5. biguttatum (Lej.)	It. bor.	— 2
4.	transylvanicus Koll.	Bann.	—		6. bipunctatum.	id.	— 15
	117. OMOPHRON Latr.				6 172. nivale Gaud.		
1.	limbatum.	It. bor.	—	8	7. bistriatum Sturm.	(Loph.) id.	— 10
2.	pictum nob.	It. mer.	—		8. brunnicornis Dej.	(Per.) id.	
	118. ELAPHRUS F.				9. chalcopertum Dej.	(Lej.)	
1.	americanus Say.	Am. bor.	—	20	10. celer Meg.	(Lej.) id.	— 10
2.	arcticus Schönh.	Lappon.	—	12	11. colon Merk.	Germ.	
3.	cuprens Duft.	It. bor.	—	4	12. caeruleum Dej.	(Per.) It. b.	— 12
4.	lapponicus Gyllh.	Lappon.	—	15	13. cruciatum Dej.	(Per.) id.	— 12
5.	litoralis Sturm.	Sabaud.	—	4	14. decorum Zenck.	(Per.) id.	— 2
6.	riparius.	It. bor.	—	12	15. doris Duft.	(Lej.) id.	— 2
7.	uliginosus.	Sabaud.	—	4	15 172. minutum.	id.	
	119. BLETHISA Bon.				16. eques Sturm.	(Per.) id.	— 20
1.	arctica.	Lappon.	—	15	17. exarticulatus (Not.)	Germ.	
2.	multipunctata.	Sabaud.	—	15	18. fasciolatum Duft.	(Per.) It.	— 15
	120. PELOPHILA Dej.				19. femoratum Dej.	(Per.) Germ.	— 15
1.	borealis.	Suec.	—	40	20. foraminosum Sturm.	It. bor.	— 8
	121. NOTIOPHILUS Dumer.				21. fumigatum Crentz.	(Not.) id.	— 12
1.	aquaticus.	It. bor.	—	4	22. fuscicorne Dej.	(Per.) Germ.	— 15
1	172. palustris Duft.	Germ.	—	4	23. guttula (Lej.)	It. bor.	
2.	biguttatus.	id.	—		24. geminum Ziegl.	id.	
3.	quadripunctatus Dej.	Gall.	—		25. humerale Nces.	(Per.) id.	— 20
					26. impressum.	id.	
					27. laevigatum Say.	(Lej.) Am. b.	— 30
					28. laticolle Duft.	(Not.) It. bor.	— 12
					29. lunatum Duft.	(Per.) id.	— 15
					30. modestum (Per.)	id.	— 2
					31. normannum Dej.	Gal. bor.	

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
32. obsoletum <i>Dej.</i> (Per.) <i>Gal. b.</i>	—	15	4. capensis;	<i>Cap. b. sp.</i>	—	—
33. obliquum <i>Sturm.</i> (Not.) <i>Ger.</i>	—	15	5. cinereus,	<i>It. mer.</i>	—	6
34. pallidipenne <i>Dej.</i> (Per.) <i>Gal.</i>	—	—	6. circumcinctus <i>Ill.</i> <i>It. bor.</i>		—	12
35. paludosum <i>Panz.</i> <i>It. bor.</i>	—	6	7. circumductus <i>Ziegl.</i> <i>id.</i>		—	20
36. prasinum <i>Meg.</i> (Per.) <i>id.</i>	—	20	8. circumflexus.	<i>id.</i>	—	20
37. pœcilum <i>Hoff.</i> (Loph.) <i>Ger.</i>	—	12	9. confinis <i>Gyllh.</i>	<i>Suec.</i>	—	—
38. pumilum <i>Dej.</i> (Lcj.) <i>id.</i>	—	—	10. coriaceus <i>Ill.</i>	<i>Sabaud.</i>	—	40
39. quadriguttatum (Loph.) <i>It.</i>	—	10	11. costalis <i>Oliv.</i>	<i>Cayenn.</i>	—	—
40. 4-maculatum (Loph.) <i>id.</i>	—	2	12. dimidiatus <i>Ill.</i>	<i>Germ.</i>	—	24
41. 4-pustulatum <i>Dej.</i> (L.) <i>Gal.</i>	—	10	13. dolabratus <i>Payk.</i>	<i>Suec.</i>	—	—
42. 4-signatum <i>Cr.</i> (Loph.) <i>It. b.</i>	—	12	14. flavicollis <i>Peirol.</i> <i>It. bor.</i>		—	—
43. ruficorne <i>Sturm.</i> (Per.) <i>Aus.</i>	—	15	15. fuscus.	<i>id.</i>	—	6
44. rufipes <i>Gyllh.</i> (Per.) <i>id.</i>	—	15	15 1/2. striatus.	<i>Suec.</i>	—	15
45. rupestre <i>Ill.</i> (Per.) <i>It. bor.</i>	—	2	16. gramineus <i>Linz.</i>	<i>Germ.</i>	—	—
46. saxatile <i>Gyllh.</i> (Per.) <i>Germ.</i>	—	—	17. griseus.	<i>It. bor.</i>	—	40
47. scutellaris <i>Dej.</i> (Loph.) <i>It. b.</i>	—	15	18. Hybneri.	<i>id.</i>	—	6
48. Sturmii <i>Panz.</i> (Lcj.) <i>Germ.</i>	—	—	19. lævigatus.	<i>Cayenn.</i>	—	—
49. striatum <i>Duft.</i> <i>It. bor.</i>	—	4	20. latissimus.	<i>Germ.</i>	—	40
50. subfenestratum (Lcj.) <i>Volh.</i>	—	—	21. limbatus.	<i>Ind. or.</i>	—	—
51. tibialis <i>Ziegl.</i> (Per.) <i>It. bor.</i>	—	12	22. punctulatus.	<i>Sabaud.</i>	—	24
52. tricolor (Per.) <i>id.</i>	—	10	23. Roeseli.	<i>It. bor.</i>	—	12
53. undulatum <i>Stur.</i> (Not.) <i>Ger.</i>	—	10	24. stagnalis.	<i>id.</i>	—	15
54. ustulatum (Not.) <i>It. bor.</i>	—	6	25. striatus.	<i>Lapponia.</i>	—	—
54 1/2. articulatum <i>Panz.</i> <i>id.</i>	—	—	26. sulcatus.	<i>It. bor.</i>	—	6
54 1/3. flammulatum <i>Meg.</i> <i>Ger.</i>	—	—	27. sulcipennis <i>Sahlb.</i> <i>Podol.</i>		—	—
55. venustum <i>Ziegl.</i> (Lcj.) <i>id.</i>	—	10	28. transversalis.	<i>It. bor.</i>	—	8
			29. undulatus <i>Sturm.</i> <i>Am. bor.</i>		—	—
			30. zonatus.	<i>Podol.</i>	—	—
123. TRECHUS <i>Clairv.</i>						
1. chalybæus <i>Sturm.</i> <i>Ins. Ural.</i>	—	8	126. COLYMBETES <i>Clairv.</i>			
2. collaris <i>Payk.</i> <i>Gall.</i>	—	—	(<i>Laccophilus</i> in part. <i>Leach.</i>)			
3. litophilus <i>Meg.</i> <i>Germ.</i>	—	—	1. abbreviatus.	<i>Germ.</i>	—	15
4. metallescens <i>Dej.</i> <i>Pyren.</i>	—	4	2. adpersus.	<i>It. bor.</i>	—	15
5. paludosus <i>Gyllh.</i> <i>Suec.</i>	—	4	3. æneus.	<i>id.</i>	—	15
6. rivularis <i>Gyllh.</i> <i>It. bor.</i>	—	8	3 1/2. fenestratus.	<i>id.</i>	—	15
7. rubens.	—	8	4. agilis.	<i>Bohem.</i>	—	15
8. tempestivus;	—	8	5. arctitus <i>Payk.</i>	<i>Suec.</i>	—	8
			6. ater.	<i>It. bor.</i>	—	10
124. BLEMUS <i>Ziegl.</i>	—	8	7. bipunctatus.	<i>It. bor.</i>	—	6
1. areolatus <i>Creutz.</i> <i>It. bor.</i>	—	8	8. bipustulatus.	<i>id.</i>	—	4
2. litoralis <i>Ziegl.</i> <i>Augl.</i>	—	8	9. bisignatus <i>nob.</i>	<i>id.</i>	—	—
III. Tribus HYDROCANTHARI			10. carbonarius <i>F.</i>	<i>id.</i>	—	12
			11. calidus <i>Roll.</i>	<i>It. mer.</i>	—	—
125. DYTISCUS <i>Latr.</i>			12. chalconatus <i>Kug.</i>	<i>Germ.</i>	—	15
1. ardeaticus;	—	—	13. collaris <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>	—	—
2. } bilineatus <i>Payk.</i> <i>It.</i>	—	—	14. confinis <i>Gyllh.</i>	<i>Lapp.</i>	—	—
3. } Bogemanni <i>Gyllh.</i> <i>Finlan.</i>	—	—	15. cautus <i>Roll.</i>	<i>It. mer.</i>	—	—
3. canaliculatus <i>Kn.</i> <i>Germ.</i>	—	—	16. didymus <i>Ol.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
			17. fasciatus <i>Dej.</i> <i>Am. bor.</i>		—	—
			18. femoralis <i>Payk.</i> <i>Gallia.</i>		—	—

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
19.	fuliginosus.	It. bor.	—	4	23.	melanocephalus Gyllh.	Ger.
20.	fuscipennis Payk.	Lapp.			24.	nigritus.	id.
21.	glacialis nob.	Helv.			25.	obscurus nob.	Sicil.
22.	Grapi Gyllh.	Lapp.			26.	opatrinus Ill.	Gallia.
23.	guttatus Payk.	Germ.	—	6	27.	Parreyssi nob.	Sard.
24.	guttiger Gyllh.	Suec.			28.	parvulus.	It. bor.
25.	interrogationis.	Am. bor.			29.	picipes.	id.
26.	lucidus nob.	Sicil.			30.	pictus.	Sabaud.
27.	maculatus.	It. bor.	—	6	31.	planus.	It. bor.
28.	maculosus Melek.	Am. bor.			32.	pullus Knoch.	Gallie.
29.	minutus.	It. bor.	—	2	33.	reticulatus.	Gall. bor.
30.	neglectus nob.	id.			34.	6-guttatus Dahl.	Sard.
31.	oblongus Ill.	id.	—	6	35.	6-pustulatus.	It. bor.
32.	paludosus.	Gall. bor.	—	15	35	12. palustris.	id.
33.	pulverosus Kn.	Germ.	—	8	36.	substriatus Dahl.	Sard.
34.	quadriguttatus Dej.	Austr.					
35.	rubiginosus Roll.	It. mer.					
36.	serricornis Payk.	Suec.					
37.	splendens nob.	It. bor.					
38.	subtilis;	Germ.					
39.	Sturmi Schönh.	id.	—	15			
40.	uliginosus.	It. bor.	—	12			
41.	variegatus Kn.	Gall.	—	12			
42.	velox;	It. mer.					
	127. HYGROBIA Latr.						
1.	Hermanni.	Sabaud.	—	40			
	128. HYDROPORUS Latr.						
1.	alpinus Payk.	Suec.					
2.	areolatus Ill.	Germ.	—	15			
3.	aristatus Dej.	Gall. mer.					
4.	bicarinatus nob.	Sicil.					
5.	collaris nob.	It. mer.					
6.	confluens.	Austr.					
7.	depressus.	Gall.	—	15			
8.	dorsalis.	Germ.					
9.	12-pustulatus.	Gall.	—	30			
10.	erythrocephalus.	Germ.	—	15			
11.	exoletus nob.	It. bor.					
12.	ferrugatus Dahl.	Sard.					
13.	flavipes Ol.	It. bor.	—	15			
14.	fluviatilis Leach.	Gal. bor.					
15.	geminus.	It. bor.	—	12			
16.	granularis.	Germ.					
17.	griseostriatus Gyllh.	Lapp.					
18.	hieroglyphicus Dahl.	Sard.					
19.	inequalis.	It. bor.	—	12			
20.	lineatus.	Germ.	—	12			
21.	marginellus Melsh.	Am. b.					
22.	margineguttatus Dahl.	Sard.					
	129. HYPHYDRUS.						
1.	cuspidatus Ahr.	Illyr.					
2.	Fabricii nob.	It. bor.					
	{ gibbus ♀ F.	id.					6
	{ ovalis ♀ F.	id.					6
3.	inæqualis Meg.	Podol.					
4.	maculatus Dahl.	Germ.					
5.	pictus nob.	Sicil.					
6.	variegatus Ill.	Gall. mer.					
	130. NOTERUS Clairv.						
1.	capricornis Hbst.	Gallia.					
2.	crassicornis.	It. bor.	—	6			
3.	heterocerus Fröhl.	id.	—	15			
4.	oblongus Dej.	Am. bor.					
	131. HALIPLUS Latr.						
1.	badius Ullr.	Austr.					
2.	bistriolatus Duft.	Gall.	—	20			
3.	cæsus Duft.	Germ.					
4.	elevatus Panz.	Gall. bor.	—	20			
5.	ferrugineus.	It. bor.	—	8			
6.	hispanicus;	Hisp.					
7.	impressus.	It. bor.	—	6			
8.	marginepunctatus Jen.	Ger.					
9.	obliquus.	It. bor.	—	12			
	132. GYRINUS.						
1.	americanus.	Am. bor.					
2.	angustatus Dahl.	Gal. mer.	—	15			
3.	bicolor Payk.	Gallia.					
4.	dorsalis Gyllh.	Finland.					
5.	incisus Chevrol.	Seneg.					
6.	lineatus Ill.	Gall.	—	20			
7.	marinus Gyllh.	Suec.	—	25			

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7 172. paludosus Germ. Germ.			16. cyaneus,	It. bor.	— 8
7 173. æneus Haan. Java.			17. cyanipennis Grav. Austr.		— 20
8. minutus. Germ.	—	15	18. cyanopterus nob. Brasil.		
9. modestus Dej. Am. bor.	—	4	19. debilis Dahl. Austr.		— 6
10. natator. It. bor.	—	2	20. denigrator Grav. It. bor.		
10 172. æneus Leach. Angl.			21. ebeninus Grav. Bohem.		
10 173. cupreolineatus Sanv. It.			22. erythrocephalus St. N. Holl.		
10 174. mercus Ahr. Germ.			23. erythropennis Dej. Am. bor.		
11. nitidulus. Ind. or.			24. erythropterus Germ. It. bor.	—	2
12. politus Dej. Am. bor.			25. flavicornis Dej. Austr.		
13. spinosus. Ind. or.			26. floralis Dahl. id.		
14. striatus. It. bor.	—	25	27. fossor. It. bor.	—	12
15. succidus M. L. Surin.			28. fulvipes Grav. Germ.		
16. sulcatus Dej. Bras.	—		29. fumigatus Dahl. Austr.	—	12
17. villosus. It. bor.	—	12	30. fuscatus Grav. It. bor.	—	12
			31. hirtus. id.	—	6
			32. impressus Grav. Germ.	—	8
			33. italicus Gén. It. mer.	—	20
			34. lævigatus Cyllh. Volhyn.		
			35. laminatus Grav. Austr.	—	8
			36. latebricola Grav. Germ.		
			37. lateralis Grav. id.		
			38. limbatus Sturm. id.		
			39. lutarius Grav. Sabaud.		
			40. maculosus Kn. Am. bor.		
			41. maxillosus. It. bor.	—	2
			42. micans Grav. Austr.	—	6
			43. molochinus Grav. Sabaud.	—	10
			44. morio Grav. Austr.	—	10
			44 172. fuscatus. Volhyn.		
			45. murinus. It. bor.	—	2
			46. nebulosus. id.	—	2
			47. nigrutilus Grav. Germ.		
			48. nitidiventris Dahl. Sard.		
			49. nitidus Grav. It. bor.	—	12
			50. obsidianus Kn. Austr.	—	8
			51. ochropus Grav. Germ.		
			52. olens. It. bor.	—	2
			53. opacus Grav. Germ.		
			54. politus. It. bor.	—	4
			55. pubescens Grav. Austr.	—	6
			56. punctulatus. Volhyn.		
			57. punctus Grav. Suec.		
			58. rufipennis Dahl. Germ.		
			59. rufipes Lat. It. bor.		
			60. sanguinolentus Grav. id.	—	12
			61. scitus Grav. Germ.		
			62. similis. It. bor.	—	4
			63. speculum nob. id.	—	20
			64. splendens Grav. id.	—	6
			65. stercorarius Grav. id.	—	6

II. Fam. MICROPTERA Grav.

1.^a Coh. FISSILABRA.

134. OXYPORUS.

- fulgidus nob. Tucuman.
- Mannerheimi Fisch. Lapp.
- maxillosus. It. bor.
- rufus. id.

134 172. LIROPHORUS.

- scoriaceus; Am. mer.

135. ASTRAPEUS Grav.

- ulmineus. It. bor.

136. STAPHYLINUS.

- æneicollis Dahl. It. bor.
- æneocephalus Grav. id.
- æneus Grav. id.
- agilis Grav. id.
- ater Grav. Germ.
- aterrimus Grav. Austr.
- atratus Grav. Germ.
- badius Say. Am. bor.
- bipustulatus Grav. It. bor.
- boops Grav. Suec.
- brunnipes. id.
- carbonarius Cyllh. Germ.
- castanopterus Grav. Sabaud.
- cephalotes Grav. Germ.
- cænosus Grav. It. bor.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
66. tenuis.	Austr.	—	8	140. 172. STANOSTETUS Meg.			
67. tricolor Grav.	It. bor.	—	20	1. Karstenii Meg.	Suec.		
68. tristis.	Suec.			143. EVESTHETUS Grav.			
69. variabilis Gyllh.	Folhyn.			1. scaber Grav.	Germ.		
70. varians Grav.	It. bor.			144. STENUS Latr.			
71. varius Gyllh.	id.			1. biguttatus Grav.	It. bor.	—	2
72. velutinus nob.	id.	—	20	2. binotatus Grav.	id.	—	8
73. vernalis Grav.	Austr.	—	10	3. boops Grav.	id.	—	8
74. virgo Grav.	Germ.			4. bupthalmus Grav.	Germ.	—	8
75. xantholoma Grav.	Suec.			5. canaliculatus Kn.	Austr.		
137. XANTHOLENUS Dahl.				6. cicindeloides Grav.	Austr.	—	8
1. affinis nob.	It. bor.	—	10	7. circularis Grav.	Germ.	—	6
2. alternans Dej.	id.			8. clavieris Grav.	Austr.	—	15
3. elegans Grav.	id.			9. flum Fisch.	Germ.		
4. elongatus Grav.		—	8	10. fuscipes Grav.	Austr.	—	15
5. fulminans Grav.		—	12	11. juno.	It. bor.	—	4
6. lentus Grav.	Suec.			12. morio Grav.	Suec.	—	10
7. longiceps Grav.	Germ.			13. myops Schüp.	Austr.	—	15
8. melanocephalus Grav.	Aust.	—	15	14. oculus Grav.	It. bor.	—	6
9. nanus Grav.	Germ.			15. opticus Grav.	id.	—	10
10. ochraceus Grav.		—	15	16. pallipes Grav.	Austr.	—	5
11. punctulatus Gyllh.	Germ.	—	15	17. pumilio Nees.	Germ.		
12. pyropterus Grav.	It. bor.	—	12	18. speculator Kn.	Austr.	—	8
13. tricolor.				3. ^a Coh. DENTICURRA.			
139. LATHROBIUM Grav.							
1. brunnipes Grav.	It. bor.			145. OXYTELUS Grav.			
2. depressum Grav.	Sabaud.			1. arenarius Payk.	Podol.		
3. elongatum Grav.	It. bor.	—	4	2. bicornis Germ.	Germ.		
4. filiforme Grav.	Austr.	—	12	3. carinatus Grav.	It. bor.	—	2
5. fracticorne Grav.	It. bor.	—	8	4. cœlatus Grav.	Germ.	—	12
6. fulvipenne Gyllh.	Germ.	—	12	5. eornutus Grav.	It. bor.	—	12
7. minutum Dej.	Suec.			6. corticinus Grav.	Austr.		
8. quadratum Payk.	Germ.			7. crassicollis Dufis.	id.	—	15
2. ^a Coh. LONGIPALPI.				8. depressus Grav.	It. bor.	—	6
				9. fracticornis Gyllh.	Austr.	—	12
140. PÆDERUS F.				10. morsitans Grav.	It. bor.	—	6
1. angustatus Grav.	It. bor.	—	8	11. nitidulus Grav.	Germ.	—	10
2. bicolor Grav.	Germ.			12. opacus Schüp.	Austr.		
3. fuscus Grav.	Austr.			13. pallipes Grav.	Germ.		
4. litoralis Grav.	It. bor.	—	8	14. piceus Grav.	It. bor.	—	4
5. orbiculatus.		—	4	15. scaber Grav.	Germ.		
6. procerus Kn.	Austr.	—	12	16. sculpturatus Kn.	Austr.		
7. riparius Grav.	It. bor.	—	2	17. subtilis Schüp.	id.	—	15
8. rubricollis Gyllh.	Germ.			18. talpa Gyllh.	Suec.		
9. ruficollis Grav.	It. bor.	—	4	19. taurus Dej.	Illyr.	—	12
10. rufipes Müll.	Austr.	—	15	20. tricornis Grav.	Germ.		
				21. unicornis Dej.	It. bor.		

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
148. <i>PROGNATHA</i> <i>Blond.</i> (<i>Siagonum</i> <i>Latr.</i>)				4. <i>atra</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	8
1. <i>quadricornis</i> <i>Kirb.</i> <i>Gall.</i>				5. <i>bipunctata</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	6
149. <i>COPROPHILUS</i> <i>Latr.</i>				6. <i>boleti</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	
1. <i>rugosus</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	10		7. <i>canaliculata</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	2
2. <i>sabuleti</i> <i>Sturm.</i>	<i>Germ.</i>			8. <i>carnivora</i> <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>	12
				9. <i>cincta</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	
4. ^a <i>Coh. DEPRESSA.</i>				10. <i>circellaris</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	15
150. <i>OMALIUM</i> <i>Grav.</i>				11. <i>collaris</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	
1. <i>æneum</i> <i>Müll.</i>	<i>Germ.</i>			12. <i>crassicornis.</i>	<i>id.</i>	15
2. <i>anemones</i> <i>Kn.</i>	<i>Austr.</i>	15		13. <i>elongatula</i> <i>Grav.</i>	<i>Austr.</i>	6
3. <i>blatoides</i> <i>Meg.</i>	<i>Germ.</i>			14. <i>fumata</i> <i>Grav.</i>	<i>Suec.</i>	
4. <i>brachypterum</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	10		15. <i>fungi</i> <i>Kn.</i>	<i>Germ.</i>	10
5. <i>cœcum</i> <i>Kn.</i>	<i>Austr.</i>			16. <i>fuscipes</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	
6. <i>deplanatum</i> <i>Gyll.</i>	<i>It. bor.</i>			17. <i>impressa</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	15
7. <i>florale</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	6		18. <i>lævigata</i> <i>Gyll.</i>	<i>Suec.</i>	
8. <i>luridum</i> <i>Gyllh.</i>	<i>Suec.</i>			19. <i>lævvis</i> <i>Fisch.</i>	<i>Russ. bor.</i>	
9. <i>macropterum</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	6		20. <i>lanuginosa</i> <i>Grav.</i>	<i>Finland.</i>	
10. <i>melanocephalum</i> <i>Nees.</i>	<i>Germ.</i>	8		21. <i>limbata</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	10
11. <i>oxyacanthæ</i> <i>Grav.</i>	<i>Austr.</i>	15		22. <i>longiuscula</i> <i>Grav.</i>	<i>Austr.</i>	
12. <i>ranunculi</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	6		23. <i>nana</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	6
13. <i>rivulare</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	4		24. <i>nitida</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	
14. <i>semicoleoptratum</i> <i>Pan.</i>	<i>Germ.</i>			25. <i>obscura</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	15
15. <i>sorbi</i> <i>Gyll.</i>	<i>Suec.</i>			26. <i>ochroptera</i> <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>	
16. <i>tectum</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>			27. <i>pallida</i> <i>Schönh.</i>	<i>id.</i>	15
151. <i>ANTHOPHAGUS</i> <i>Grav.</i> (<i>Lesteva</i> <i>Latr.</i>)				28. <i>pallipes</i> <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	
1. <i>alpinus</i> <i>Grav.</i>	<i>Carinth.</i>			29. <i>picea</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	
2. <i>armiger</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	10		30. <i>plana</i> <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>	
3. <i>caraboides</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>			31. <i>pulchra</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	
4. <i>carinthiacus</i> <i>Dahl.</i>	<i>Carinth.</i>	15		32. <i>pumila</i> <i>Dej.</i>	<i>Austr.</i>	15
5. <i>cruciger</i> <i>Marsh.</i>	<i>Germ.</i>			33. <i>pusillima</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	
6. <i>dichrous</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	12		34. <i>rivularis</i> <i>Grav.</i>	<i>Austr.</i>	15
7. <i>intermedius</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>			35. <i>sculpta</i> <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	
8. <i>longicornis</i> <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>			36. <i>sericata</i> <i>Kn.</i>	<i>Germ.</i>	
9. <i>nigrinus</i> <i>Müll.</i>	<i>Germ.</i>	15		37. <i>subulata</i> <i>Nees.</i>	<i>id.</i>	
10. <i>obscurus</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	15		38. <i>sulcata</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	8
11. <i>plagiatus</i> <i>Grav.</i>	<i>Austr.</i>	12		39. <i>sulphurata</i> <i>Kn.</i>	<i>It. bor.</i>	
152. <i>MICROPELUS</i> <i>Latr.</i>				40. <i>umbrata</i> <i>Grav.</i>	<i>Suec.</i>	
1. <i>staphylinoides</i> <i>Gyllh.</i>	<i>Suec.</i>			5. ^a <i>Coh. MICROCEPHALA.</i>		
2. <i>sulcatus</i> <i>Hbst.</i>	<i>It. bor.</i>	8		155. <i>LOMECHUSA</i> <i>Grav.</i>		
154. <i>ALEOCHARA</i> <i>Grav.</i>				1. <i>dentata</i> <i>Grav.</i>	<i>Suec.</i>	
1. <i>æthyops</i> <i>Gyllh.</i>	<i>Suec.</i>			2. <i>emarginata</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>	18
2. <i>analis</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>			3. <i>paradoxa</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	18
3. <i>angustata</i> <i>Grav.</i>	<i>It. bor.</i>			4. <i>strumosa</i> <i>Grav.</i>	<i>Helv.</i>	
				5. <i>varia</i> ;	<i>Gal. mer.</i>	35
				156. <i>TACHINUS</i> <i>Grav.</i>		
				1. <i>analis</i> <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	10
				2. <i>atricapillus</i> <i>Grav.</i>	<i>id.</i>	10

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.	
3. fimetarius Ullr.	Illyr.	—	15	9. alboimpressa nob. C. b. sp.	—	
4. lepidus Grav.	Succ.	—	15	10. albomaculata nob. Tucum.	—	
5. melanocephalus Grav. It. b.	—	6	11. amœna.	Bras.	2 —	
6. nigricollis Kn.	Austr.	—	15	12. amethystina Ol.	It. bor.	— 20
7. splendidus Grav.	Finl.	—	6	13. angularis Schönh.	Bras.	— 30
8. suturalis Gén. ;	It. bor.	—	15	14. angustula.	It. bor.	— 20
9. trimaculatus Payk.	Succ.	—	15	14 1/2. olivacea Gyllh.	—	20
157. TACHIPORUS Grav.	—	—	—	15. antiqua Ill.	Helvet.	— 40
1. analis Grav.	Germ.	—	4	16. appendiculata Gyllh.	Succ.	—
2. chrysomelinus Grav. It. b.	—	4	4	17. assimilis nob.	Brasil.	—
3. fimbriatus Kn.	Am. bor.	—	4	18. atomaria.	Cayen.	1 —
4. fimetarius Grav.	It. bor.	—	4	19. attenuata.	Brasil.	1 —
5. granulum Grav.	Germ.	—	10	20. auripennis Sturm.	It. bor.	—
6. humeralis Grav.	It. bor.	—	12	21. auralans Meg.	Austr.	— 50
7. lepidus Grav.	Succ.	—	12	22. aurulenta.	It. bor.	— 1
8. marginatus Grav.	It. bor.	—	15	22 1/2. parmensis nob.	—	20
9. marginellus Grav.	id.	—	12	23. austriaca.	Austr.	— 40
10. merdarius St.	Germ.	—	12	24. balteata nob.	Buen-Ayr.	—
11. nitidulus Gyllh.	Austr.	—	12	25. bannatica nob.	Bannat.	—
12. pedicularius Grav.	Succ.	—	12	26. beroliuensis Germ.	It. bor.	— 20
13. pubescens Grav.	Germ.	—	12	26 1/2. alni Meg.	Germ.	— 30
14. punctatus Dej.	It. bor.	—	4	27. biguttata.	Gal. mer.	— 15
15. pusillus Grav.	Austr.	—	4	28. bioculata.	Senegal.	—
16. ruficollis Grav.	Volhyn.	—	4	29. blanda.	Brasil.	—
17. rufipes Grav.	Austr.	—	4	30. brevicornis Dej.	Seneg.	—
18. saginatus Grav.	Sabaud.	—	4	31. cariosa.	It. mer.	— 40
19. signatus Grav.	It. bor.	—	4	32. castanea.	Seneg.	2 20
20. subulatus nob.	Bras.	—	4	33. chamomilla Dahl.	It. mer.	— 20
21. subterraneus Grav.	It. bor.	—	4	34. chiloleuca Pall.	id.	1 —
22. suturalis Panz.	Germ.	—	4	35. caudata nob.	Brasil.	—
				36. chrysis.	Ind. or.	—
				37. chrysostigma.	It. bor.	— 30
				38. cichorii Ol.	Austr.	— 18
				39. conspersa Gyllh.	It. bor.	— 36
				40. cuprea Ol.	Cayen.	—
				41. cuprina nob.	Nov. Holl.	—
				42. cyanea Ol.	It. bor.	— 15
				43. chamæleon nob.	—	—
				{ cyanicornis F. ♂	id.	— 50
				{ trochilus F. ♀	—	50
				44. cyanitarsis Dej.	Seneg.	—
				45. cylindrica.	Sicil.	—
				46. decostigma.	Austr.	—
				47. deltoidea nob.	Arabia.	—
				48. derasofasciata Ziegl.	Dalm.	—
				49. diffinis Dej.	Seneg.	—
				50. ditissima.	Ind. or.	—
				51. elata.	Hung.	— 50
				51 1/2. languidula Meg.	—	—
				52. eques Oliv.	Cayen.	1 —
				53. Fabricii Ross.	Helwur.	—

III. Fam. SERRICORNES.

I. SECT. STERNOXI.

I. Trib. BUPRESTIDES.

158. BUPRESTIS Lin.

1. acuminata.	It. bor.	—	50
2. acuta Dej.	Senegal.	—	30
3. ænea Lin.	It. bor.	—	50
3 1/2. subrugosa Ross.	It. m.	—	6
4. æneicollis ;	Hung.	—	1
5. æneicornis nob.	It. bor.	—	—
6. affinis.	id.	—	—
7. albvittis Germ.	Bras.	—	—
8. alboguttata Dej.	Am. bor.	—	—

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
54. fascicularis.	Cap. b. sp.	1	30	104. porcata.	Ins. Am.		
55. femorata Dej.	Am. bor.			105. prisca nob.	Tucuman.		
56. filum Koy.	Hung.			106. punctata.	Sabaud.	—	15
57. flavomaculata Payk. It. bor.		—	40	106 1/2. hæmorrhoidalis Cr. id.		—	25
58. formosa nob.	Tucuman.			106 1/3. incavata nob.	id.		
59. foveolata Hbst.	It. mer.	—	20	107. 4-lineata Hbst.	Austr.		
60. fulgida.	Ind. or.			108. 4-punctata.	It. bor.	—	6
61. fulminans.	Java.			108 1/2. brasiliensis nob. Bras.			
62. galli Meg.	Austr.			109. 4-tuberculata Sturm. id.			
63. geminata Ill.	It. mer.	—	40	110. reticulata.	Sicil.		
64. gigantea.	Brasil.	—	40	111. rubi.	It. bor.	—	15
65. gnaphalon Hbst. Cap. b. sp.				112. rubromarginata nob. Tuc.		2	—
66. graminicola Panz.	Austr.	—	30	113. rustica.	Sabaud.	—	12
67. guttata Meg.	Podol.			114. rutilans.	It. bor.	—	6
68. hirta.	Africa.			115. salicis.	id.	—	12
69. hirsuta Hbst. Cap. b. sp.				116. scabra.	Am. bor.		
70. hyperici Creutz.	It. bor.	—	10	117. scopacea Sturm.	Africa.		
71. imperialis.	Nov. Holl.			118. semicolon nob.	Bras.	2	—
72. impressa.	Am. bor.			119. serotina nob.	It. bor.		
73. inculta Germ.	Dalmat.	—	30	120. 6-guttata Hbst.	id.		
74. interrupta.	Seneg.			121. sinuata Ol.	Germ.	—	50
75. irrorata Dahl.	Sard.			122. spectabilis Dej.	Brasil.		
76. læta.	It. bor.	—	15	123. sternicornis.	Ind. or.		
77. larios Hbst. Cap. b. sp.				124. stringipennis Dup.	Seneg.		
78. linearis.	It. bor.	—	15	125. syriaca Ol.	Syria.		
79. lugubris.	Austr.	—	20	126. taciturna.	Seneg.		
80. lurida.	Am. bor.			127. tæniata.	It. bor.	—	8
81. macularia Donovan.	Brasil.			128. tarda.	Germ.	—	50
82. maculicollis Dej.	Bann.	—	25	129. tenebricosa.	It. mer.	—	30
83. manca.	It. bor.	—	10	130. tenebrionis.	It. bor.	—	10
84. marginipennis Stur. Mexico.				131. tenuis Ill.	Germ.		
85. mariana.	It. mer.	—	15	132. tomentosa Ol. Cap. b. sp.			
86. mexicana Dej.	Mexico.			133. trinacria nob.	Sicil.		
87. micans.	It. mer.	—	—	134. tripunctata.	Cayen.	—	40
88. millefolii Meg.	Austr.	—	18	135. umbellatarum.	Helv.		
89. mœsta.	id.	—	50	136. undata.	It. bor.		
90. molitor nob.	Tucuman.			137. unicolor Ol.	Algar.		
91. morio.	It. mer.	—	30	138. variolosa Ziegl.	Suec.		
92. nitens nob.	It. bor.			139. versicolor Dej. Cap. b. sp.			
93. nitida Ross.	id.	—	15	140. viminalis Ziegl.	Dalm.		
94. nitidula.	id.	—	8	141. viridis.	It. bor.		
95. nobilis Ol.	Cayen.			142. vittata.	China.		
96. 9-maculata.	It. bor.	—	12				
96 1/2. 6-maculata.	id.	—	12	159. TRACHYS F.			
97. obluta Par.	Seneg.			1. ænea Dej.	It. bor.	—	20
98. octoguttata.	It. bor.	—	40	2. minuta.	id.	—	2
99. onopordinis Ol.	Guadel.			3. pygmæa.	id.	—	15
100. pedemontana Dej. It. bor.				4. tessellata.	Carolina.		
101. pilosellæ Bon.	id.	1	30				
102. pisana Ross.	It. mer.	5	—				
103. polyothrix Kollar. C. b. sp.							

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
160. APHANISTICUS Latr.			23. Boeberi Esch.	Sibir.		
1. emarginatus. It. bor.	—	10	24. brasiliensis Dej.	Brasil.	—	40
2. pusillus Ol. Gall.			25. brevis nob.	Sabaud.		
161. MELASIS Ol.			26. Bructeri.	It. bor.	—	12
1. flabellicornis. It. bor.	—	30	27. brunnipis Ziegl.	Austr.	—	15
			28. brunneus.	It. bor.	—	12
			29. carbonarius.	Finland.		
			30. cardinalis ;	Brasil.	2	—
			31. castaneus.	It. bor.	—	12
II. Trib. ELATERIDES.			32. Chevrolati nob.	Cayen.		
163. EUCNEMIS Arh.			33. cinerascens Ziegl.	Austr.		
1. alni Mannerh. Austr.			34. cinereus Web.	Germ.		
2. capucinus Schönh. It. bor.	—	30	35. circumdatus Sturm.	Am. b.		
2 1/2. deflexicollis. Meg. id.	—	30	36. communis Melsh.	id.		
3. franciscanus nob. id.	1	—	37. compressus nob. Tucuman.			
4. procerulus Mannerh. Suec.			38. conspersus Gyllh.	Suec.		
5. pygmaeus Mun. id.			39. controversus nob. It. bor.			
164. DRAPETES Meg.			40. coruscus ;	Brasil.		
1. equestris. It. bor.	—	15	41. costalis Payk.	Suec.		
165. CEROPHYTUM Latr.			42. costatus Dej.	Brasil.	1	—
1. elateroides Latr. Helv.			43. crassicollis Dej.	Gall.	—	20
165. THROSCUS Latr.			44. crocatus Ziegl.	Germ.		
1. adstrictor. It. bor.	—	6	45. cruciatus.	Sabaud.	—	12
173. ELATER L.			46. crucifer Ross.	It. bor.	—	20
1. aculeatus. Am. bor.			47. cupreus.	id.	—	12
2. acuminatus Dej. Brasil.	t	—	48. cylindricus Ross.	id.	—	20
3. advena. Germ.			49. depressus Ziegl.	Austr.	—	18
4. aeneus It. bor.	—	4	50. defloratus Dej.	Guadel.		
4 1/2. chalybaeus Gén. id.	—	10	51. dimidiatus Sturm.	Germ.	—	20
5. æruginosus. It. bor.	—	15	52. discicollis Hbst.	Græc.		
6. affinis Gyllh. Germ.			52 1/2. fascicollis Par.	Sicil.		
7. albipes Meg. Austr.			53. dorsalis Sturm.	Brasil.		
8. albipilosus Ullr. id.			54. elongatus.	Germ.	—	20
9. alternans Dej. Bras.			55. ephippium.	It. bor.	—	8
10. assimilis Gyllh. Germ.			56. equiseti Kugl.	id.	—	12
11. aterrimus. It. bor.	—	6	57. exaratus Dej. Gal. mer.		—	20
12. atomarius. id.	—	20	58. exiguus ;	Germ.		
13. austriacus Ziegl. Austr.			59. fasciatus.	Sabaud.	—	15
14. badius Ill. Sabaud.	—	12	60. ferrugineus.	It. bor.	—	20
15. baldensis nob. It. bor.	1	20	61. filiformis.	id.	—	8
16. balteatus. id.	—	20	62. flavicornis Panz.	id.	—	4
17. bifasciatus nob. Sicil.			63. flavipes.	Am. bor.		
18. biguttatus. It. mer.	—	40	64. forticornis Hoff. Volhyn.			
19. bimaculatus. It. bor.	—	4	65. Fröhlichi nob. Germ.			
20. binotatus Ross. It. mer.	—	20	65 1/2. humeralis Fröhl. id.			
21. bipustulatus. It. bor.	—	8	66. fronticornis Dej. Bras.		t	30
22. bisbimaculatus Schönh. id.	—	15	67. fugax.	Germ.		
			68. fulvipes Gyllh.	id.		
			69. fulvus Meg.	Austr.		
			70. fuscipes.	Ind. or.		
			71. fuscus.	Am. bor.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
72. gallicus Dej.	Gallia.	—	20	118. parallelus nob.	Bras.		
73. gilvellus Ziegl.	Sabaud.	—	20	119. parvulus Panz.	Austr.		
74. glaucus Ziegl.	Austr.			120. pectinicornis.	It. bor.	—	8
75. griseus Ziegl.	Volhyn.			121. phosphoreus Dup.Bras.			
76. hæmatodes.	It. bor.	—	8	122. phosphoreus.	Cayen.	—	30
77. hæmorrhoidalis.	id.	—	4	123. piceus Meg.	Austr.		
78. hirtulus Meg.	Austr.			124. pilosus Dej.	It. bor.	—	10
79. hirtus Hbst.	It. bor.	—	8	125. porcastus.	Bras.	—	40
80. holosericeus.	id.	—	14	126. præustus.	It. bor.	—	12
80 172. sericulus Ziegl	id.			127. puber;	Seneg.		
81. impressus.	Germ.	—	15	128. pulchellus.	It. bor.	—	12
82. lacunosus.	Am. bor.			129. pumilus Dej.	Gall.		
83. lapidicola Westerh.	It. bor.	—	8	130. punctulatus nob.	Tucum.		
84. latus.	id.	—	8	131. 4-maculatus.	It. bor.	—	12
85. Lherminieri;	Guadel.	15		132. 4-pustulatus.	id.	—	2
86. limbatus.	id.	—		133. quadrum Gyllh.	Suec.		
86 172. lateralis Hbst.	id.			134. rubicundus;	Bras.		
87. lineatus.	Brasil.			135. rubripes nob.	It. bor.		
88. litigiosus Ross.	It. bor.			136. riparius.	Styria.		
89. longicollis.	id.	—	6	137. rivularis Gyllh.	Finland.		
90. longulus Gyllh.	Suec.			138. ruficaudis Gyllh.	Volhyn.		
91. lugubris Pal.B.	Am. bor.			138 172. analis.	id.		
92. luminosus Ill.	Bras.			138 173. angusticollis.	id.		
93. luscus.	Am. bor.			139. ruficollis.	It. bor.	—	12
94. luteipennis.	id.			140. rufilabris Fröhl.	Germ.		
95. lythrodus Sturm.	Germ.			141. rufipes.	It. bor.	—	6
96. marginatus.	Sabaud.	—	10	142. rufus.	Germ.	—	36
96 172. cinerascens Ziegl.	It. b.			143. rugosus Meg.	Sabaud.	—	30
97. melancholicus.	Lapp.			144. sanguineus.	It. bor.	—	2
98. metallicus Payk.	Germ.			144 172. ephippium.	id.	—	12
99. miniatus Meg.	id.	—	8	145. sanguinicollis Hellw.	Ger.		
100. minimus Voigt.	Austr.			146. Schneideri Meg.	Carinth.	—	50
101. minutissimus Peirol.	It. b.	—	12	147. scrutator Hbst.	Germ.	—	15
102. modestus nob.	Brasil.			148. scutellatus Melsh.	Am. b.		
103. multinotatus.	Buen-Ayr.	1	—	149. segetis Bjerk.	It. bor.	—	10
104. mus Ill.	It. bor.	—	20	160. senegalensis Dej.	Seneg.		
105. murinus.	id.	—	2	161. sericeus Meg.	Germ.		
106. myops.	Carolina.			162. sericeus Gebl.	Sibir.		
107. niger Ol.	It. bor.	—	4	163. serraticornis Payk.	It. bor.	—	12
108. nigrinus Payk.	Germ.			164. signatipennis;	Cayen.		
109. nigripes Gyllh.	It. bor.	—	4	165. signatus Panz.	It. bor.	—	18
110. nitidicollis Meg.	id.	—	10	166. spretus nob.	Guadel.		
111. noctilucus.	Bras.	—	40	167. sputator.	Germ.	—	4
112. obscurus.	It. bor.	—	15	167 172. italicus nob.	It. bor.	—	8
113. oculatus.	Am. bor.			168. sticticus Panz.	It. bor.	—	10
114. ominosus nob.	It. bor.			169. subæneus Ziegl.	Galic.		
115. pallidus nob.	id.			170. subfuscus Gyllh.	Germ.	—	12
116. palustris Dahl.	It. mer.	—	20	171. suturalis Oliv.	Bras.		
117. Panzeri nob.				172. tessellatus.	It. bor.	—	8
{ aulicus Panz. ♀ Sabaud.				173. theseus Germ.	Dalmat.		
{ inæqualis ♂		—	20	174. thoracicus.	It. bor.	—	4

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
175. tibialis Sturm.	Croat.	—	12	185. SCYRTEs Latr.			
176. tristis.	Suec.			1. hemisphæricus.	It. bor.	—	8
177. variabilis.	It. bor.	—	4	2. orbicularis Panz.	id.	—	20
178. varius Duft.	id.						
179. velutinus.	Bras.			186. NICTEUS Latr.			
180. vespertinus.	Am. bor.			1. hæmorrhoidalis Ziegl.	Aust.	1	—
181. vittatus.	Germ.	—	15				
181 1/2. subrufus.	id.			187. EUBRIA Ziegl.			
182. volhyniensis Dej.	Volhyn.			1. palustris Ziegl.	Gall. occid.	1	—
183. umbellatarum Par.	Hisp.						
174. CAMPYLUS Fisch.				II. Trib. LAMPYRIDES.			
1. linearis.	It. bor.	—	18				
1 1/2. mesomelas.	id.	—	20	188. LYCUS F.			
1 1/5. livens.	id.	—	18	1. crassinervis nob.	Bras.		
2. denticollis.	id.	—	25	2. dilatatus.	Seneg.		
				3. oblitus Latr.	id.		
				4. præsignis nob.	Bras.		
				5. rostratus.	Africa.		
				6. textilis Sturm.	Am. bor.		
II. SECT. MALACODERMI.				189. DICTYOPTERA Latr.			
				1. aurora.	Sabaud.	—	18
I. Trib. CEBRIONITES.				2. bicolor.	Africa.		
				3. coccinea Fröhl.	Germ.		
177. CEBRIO Ol.				4. compressicornis Sturm.	Br.		
1. { Olivieri nob.	It. mer.			5. distincta Latr.	Seneg.		
1. { brevicornis Ol.	♀	—	50	6. ecostata nob.	Bras.		
1. { gigas. ♂	id.	—		7. elongata Haan.	Java.		
2. testaceus Dej.	Hisp.			8. grandis Sturm.	Bras.	1	—
3. xanthomerus Hoffm.	id.	3	—	9. humeralis.	Carolina.		
				10. lateralis Schönh.	Bras.		
183. ATOPA F.				11. minuta.	It. sup.	—	15
(Dascillus Latr.)				12. nigricollis, Meg.	Helv.		
1. cervina.	It. bor.	—	10	13. pudica nob.	Bras.		
1 1/2. cinerea.	id.	—	10	14. reticulata.	Am. bor.	1	—
				15. sanguinea.	It. bor.	6	—
184. ELODES Latr.				16. spinosa nob.	Bras.		
(Cyphon F. Dej.)				17. tricolor.	Cayen.	1	—
1. deflexicollis Müll.	Austr.	—	8				
2. discolor Sturm.	It. bor.	—	12	190. OMALISUS F.			
3. griseus.	id.	—		1. suturalis.	It. bor.	—	20
4. juvenis Schönh.	Seneg.	—	8				
5. limbatus Dej.	Sabaud.	—	8	191. AMYDETES Hoffm.			
6. lividus.	It. bor.	—	8	1. flabellicornis nob.	Tucum.		
7. marginatus.	id.	—	12				
8. melanurus.	id.	—	12	192. PHENGODES Hoffm.			
9. padi Gyllh.	Germ.	—	12	1. præusta Dej.	Bras.		
10. pallidus.	It. bor.	—	12				
11. pubescens.	Sabaud.			193. LAMPYRIS L.			
				1. affinis nob.	Bras.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. aurora Germ.	Am. bor.			23. lituratus Fallin.	Suec.		
3. dilatata nob.	Bras.			24. lividus.	It. bor.	—	8
4. discoidea Schönh.	Guadel.			25. marginalis Meg.	Austr.		
5. fenestrata nob.	Am. mer.			26. melanurus.	It. bor.	—	2
6. hemiptera.	It. bor.	—	30	27. nigricans.	id.	—	8
7. ignita.	China.	—	50	27 1/2. albomarginatus Sturm.		—	12
8. inæqualis Sturm.	Brasil.			28. nigricornis Meg.	Styr.		
9. italica.	It. bor.	—	10	29. nitidulus ;	Germ.		
10. laticornis.	Am. bor.			30. nivalis ;	id.		
11. limbata Sturm.	Am. mer.			31. obscurus.	It. bor.	—	8
12. mauritanica.	Africa.			32. ocularis Haan.	Java.		
13. maxima nob.	Am. mer.			33. oculatus Gebl. Pod.	austr.		
14. mehadiensis Dahl.	Bannat.	—	35	34. ovalis ;	Germ.		
15. noctiluca.	It. bor.	—	6	35. pallidipennis Dej.	Styr.		
16. obsoleta Sturm.	Brasil.			36. palliatus nob.	Germ.		
17. pedemontana Bon.	It. bor.	—	10	37. pallidus.	It. bor.	—	6
18. pyralis.	Am. bor.	1	—	38. paludosus Gyllh.	Austr.	—	20
19. pyrostigma nob.	Bras.			39. pellucidus.	It. bor.	—	12
20. 4-punctata Dej.	Seneg.			40. pilosus Payk.	Suec.	—	15
21. Savignyi ;	Bras.			41. rubricollis ;	Volhyn.		
22. splendidula.	It. bor.	—	6	42. rufus.	It. bor.	—	12
23. unipunctata Chev.	Seneg.			43. rusticus.	id.		
24. versicolor.	Am. bor.			44. scutatus nob.	Bras.		
				45. sellatus Dej.	id.		
194. DRILUS Oliv.				46. tenebrosus Ill.	Hung.		
1. flavescens.	It. bor.	—	18	47. terminatus Dahl.	Dalm.		
				48. testaceus.	It. bor.	—	4
195. TELEPHORUS Schœff.				49. thoracicus Oliv.	id.	—	12
1. abdominalis.	It. bor.			49 1/2. luteicollis Ziegl.	id.	—	12
2. alpinus Payk.	Sabaud.			49 1/3. rubricollis Ziegl.	id.	—	12
3. anticus Mack.	It. bor.	—	8	50. tristis.	id.	—	15
4. apicalis Meg.	Austr.	—	10	51. ustulatus Meg.	Austr.	—	20
5. ater.	It. bor.	—	8	52. ventralis Meg.	id.	—	20
6. bicolor Panz.	Germ.			53. violaceus Gyllh.	Suec.		
7. bipunctatus nob.	Bras.						
8. cinctus Meg.	Austr.			196. SILIS Meg.			
9. clypeatus Ill.	Germ.	—	10	1. capensis Dej.	Cap. b. sp.		
10. dispar.	Germ.			2. spinicollis Meg.	Galic.		
11. fallax Germ.	Brasil.						
11 1/2. equestris.	id.			197. MALTHINUS Latr.			
12. f-moralis Ziegl.	Austr.			1. apicalis Sturm.	It. bor.	—	10
13. fulvicollis.	It. bor.	—	15	2. biguttulus Payk.	id.	—	8
14. fumatus Hellw.	Illyr.	—	20	3. fasciatus Oliv.	Austr.		
15. fulvicollis Oliv.	Gall.			4. flaveolus Payk.	Germ.		
16. fuscus.	It. bor.	—	8	5. flavus Latr.	Austr.		
17. humeralis Sturm.	Austr.	—	20	6. fuscescens Sturm.	It. bor.	—	10
18. illyricus Dej.	It. mer.			7. marginatus Schönh.	Germ.		
19. italicus ;	Ital.	—	20	8. pallidicollis Meg.	It. bor.	—	10
20. lætus.	It. bor.	—	18	9. sanguinicollis Schüp.	Suec.		
21. lateralis.	Austr.	—	6	10. thoracicus Meg.	It. bor.	—	10
22. linearis.	Suec.						

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
III. Trib. MELYRIDES.					
198. MALACHIUS F.			14. maurus Dej.	It. bor.	— 20
1. { æneopurpuratus nob.			15. metallicus.	id.	— 12
1. { æneus F. ♀	It. bor.	— 2	16. niger.	id.	— 12
1. { purpuratus Müll. ♂	id.	— 2	17. nigricornis.	Germ.	— 12
2. analis Panz.	id.	—	18. nobilis Ill.	Gall.	— 12
3. angulatus.	Germ.	—	19. 9-maculatus Dej.	Bras.	— 12
4. apicalis Reichb.	id.	—	20. obscurus Gyllh.	Germ.	— 8
5. bipustulatus.	It. bor.	— 2	21. pallipes Panz.	It. bor.	— 8
6. cardiacæ.	Suec.	—	21 1/2. testaceus Ol.	id.	— 20
7. concolor.	Austr.	—	21 1/3. ochropus Meg.	id.	— 12
8. cyaneus nob.	It. bor.	—	22. pulverulentus Dej.	Dalm.	— 8
9. elegans Oliv.	id.	— 12	23. 4-lineatus Dej.	Am. bor.	— 20
10. equestris.	id.	— 4	24. 4-pustulatus.	Sicil.	— 12
11. fasciatus.	id.	— 4	25. rigidus Meg.	Austr.	— 12
12. femoralis And.	Hung.	—	26. rubidus Koy.	Hung.	— 8
13. flavipes.	It. bor.	— 15	27. subæneus Schönh.	It. bor.	— 8
14. geniculatus Dej.	Gal. mer.	— 15	28. villosulus Par.	Hisp.	—
15. hederæ;	Germ.	—	29. virens Dahl.	Bannat.	—
16. marginalis Meg.	Austr.	—	200. ZYGIA F.		
17. marginellus.	It. bor.	— 10	1. oblonga.	Hisp.	3 —
18. pallidicornis Meg.	id.	—	201. MELYRIS F.		
19. pallipes Oliv.	Gall.	—	1. costata.	Hisp.	2 40
20. pedicularius.	It. bor.	—	2. viridis.	Cap. b. sp.	—
21. præustus.	id.	— 6			
22. pulicarius.	id.	— 8	IV. Trib. CLERII.		
23. rubricollis Gyll.	Germ.	— 10	205. TILLUS F.		
24. sanguinolentus.	It. bor.	—	{ peripateticus nob.		
25. spinosus Dej.	Hisp.	— 20	1. { ambulans ♂	It. bor.	— 15
26. spinipennis Ziegl.	Austr.	— 15	1. { elongatus ♀	id.	— 15
27. suturalis Dej.	Gal. mer.	—	2. transversalis Helv.	It. mer.	— 40
28. thoracicus Ziegl.	It. bor.	— 12	3. unifasciatus.	It. bor.	— 40
29. viridis.	id.	— 12	209. THANASIMUS Latr.		
199. DASYTES F.			1. bipustulatus nob.	Sicil.	— 4
1. armatus Walt.	Hisp.	— 6	2. formicarius.	It. bor.	— 15
2. ater.	It. bor.	— 20	3. mutilarius.	id.	— 8
2 1/2. albigula.	id.	— 15	4. 4-maculatus.	Germ.	— 8
3. balteatus nob.	Tucuman.	— 8	5. rufus Ol.	Am. bor.	— 6
4. bipustulatus.	It. bor.	— 4	210. OPILO Latr.		
5. cæruleus.	id.	— 4	1. mollis.	It. bor.	— 12
6. cribrarius Dej.	Græc.	—	1 1/2. pallidus Ol.	id.	— 12
7. decemguttatus nob.	Tuc.	—	2. scutellaris Meg.	Gall.	— 20
8. flavipes.	It. bor.	— 8	3. univittatus Ross.	id.	— 15
9. floralis Sturm.	id.	—	211. CLERUS Geoff.		
10. hæmorrhoidalis Par.	Hisp.	—	1. affinis Sturm.	Sicil.	—
11. linearis.	It. bor.	— 8			
12. lineatus.	Bras.	— 15			
13. marginatus Ullr.	Austr.	—			

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. alvearius.	<i>It. bor.</i>	—	15	217. PTILINUS F.			
2 1/2. siculus.	<i>Sicil.</i>			1. elongatus <i>Panz. Volhyn.</i>			
3. amios.	<i>Lusit.</i>	—	50	2. pectinicornis. <i>It. bor.</i>	—	10	
4. apiarius.	<i>It. bor.</i>	—	2	2 1/2. flabellicornis <i>Meg. id.</i>	—	15	
4 1/2. crassipedarius <i>Meg. id.</i>		—	12				
5. bifasciatus.	<i>Sibir.</i>			218. XYLETINUS <i>Latr.</i>			
6. favarius <i>Ill.</i>	<i>Græcia.</i>			1. hederæ <i>Müll. Germ.</i>	—	20	
7. humeralis <i>nob.</i>	<i>Sicil.</i>			2. laticollis <i>Meg. Austr.</i>			
8. interruptus <i>Meg.</i>	<i>Bannat.</i>	—	30	3. pectinatus. <i>It. bor.</i>	—	20	
9. leucopsideus <i>Ol.</i>	<i>It. mer.</i>	—	50	3 1/2. serratus. <i>id.</i>	—	20	
10. 8-punctatus.	<i>Hisp.</i>	—	50	4. pusillus <i>Meg. Austr.</i>			
11. subfasciatus <i>Sturm. Bann.</i>				5. rufilabris <i>Ziegl. id.</i>			
				6. serricornis. <i>id.</i>			
				7. testaceus <i>Sturm. Hung.</i>			
212. NECROBIA <i>Latr.</i>							
1. cyanella <i>And. It. bor.</i>		—	8	219. DORCATOMA <i>Hbst.</i>			
2. cyanipennis <i>Meg. id.</i>		—	15	1. bovistæ <i>Koch. Germ.</i>			
3. rubripes <i>nob. Tucuman.</i>		—	30	2. dresdense. <i>id.</i>	—	15	
4. ruficollis. <i>Gal. mer.</i>		—	20	3. rubens <i>Koch. id.</i>			
5. rufipes. <i>It. bor.</i>		—	10				
5 1/2. capensis <i>nob.</i>				220. ANOBIUM F.			
6. scutellaris <i>Panz. Bannat.</i>		—	40	1. abietis. <i>Germ.</i>			
7. violacea. <i>It. bor.</i>		—	2	2. bidentatum <i>nob. It. bor.</i>			
				3. castaneum. <i>id.</i>			
213. ENOPLIUM <i>Latr.</i>				4. denticolle <i>Panz. Austr.</i>	—	15	
1. sanguinicolle. <i>Germ.</i>				5. molle. <i>It. bor.</i>	—	12	
2. serraticorne <i>It. bor.</i>		1	—	6. paniceum. <i>id.</i>	—	2	
				6 1/2. minutum <i>Sturm. id.</i>			
				6 1/3. pinastri <i>Ziegl. id.</i>			
V. Trib. PTINIORES.				7. pertinax. <i>id.</i>	—	6	
214. PTINUS. F.				7 1/2. angustatum <i>Ziegl. id.</i>			
1. bidens <i>Ol. Germ.</i>				7 1/3. punctatum <i>De-Geer.</i>			
2. crenatus. <i>It. bor.</i>				7 1/4. cristatum <i>Ziegl.</i>			
3. fur. <i>id.</i>		—	2	8. politum <i>Meg. Austr.</i>			
3 1/2. pallidus <i>Meg. id.</i>		—	6	9. pusillum <i>Gyllh. id.</i>			
3 1/3. minutus <i>Ziegl. id.</i>		—	6	10. reticulatum <i>nob. It. bor.</i>			
3 1/4. hirtellus. <i>id.</i>		—	6	11. rufipes <i>Gyllh. id.</i>	—	15	
4. fuscus <i>Dej. id.</i>		—	12	12. striatum. <i>id.</i>	—	15	
5. imperialis. <i>id.</i>		—	8	13. tessellatum. <i>id.</i>	—	15	
6. italicus. <i>Chevol. id.</i>				14. villosum <i>Bon. id.</i>	—	20	
7. 4-punctatus <i>nob. id.</i>		—	8				
8. regalis <i>Ziegl. id.</i>		—	15				
9. ducalis <i>nob. id.</i>				III. SECT. XILOTROGI.			
a. rufipes ♂ <i>id.</i>		—	8				
b. elegans ♀ <i>id.</i>		—	8	222. HYLECOETUS <i>Latr.</i>			
10. sexpunctatus <i>Panz. id.</i>				1. gamoclopus <i>nob.</i>			
11. testaceus <i>Oliv. id.</i>		—	10	a. dermestoides ♀ <i>It. bor.</i>	—	20	
				b. proboscideus ♂ <i>id.</i>	—	20	
216. GIBBIUM <i>Scop.</i>				2. morio. <i>Austr.</i>	—	50	
1. scotias. <i>It. bor.</i>		—	10				
2. sulcolle <i>Sturm. Illyr.</i>							

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
223. LYMEXYLOX.					
1. nympheum nob.			2. cylindrica Dej.	Bras.	1
a. navale ♀	It. bor.	—	3. flavicornis Hbst.	It. bor.	—
b. flavipes ♂	id.	40	4. lineata nob.	Tucum.	—
			5. oblonga.	id.	—
			6. picipes.	Suec.	—
			230. DENDROPHILUS Leach.		
224. CUPES.					
1. capitata.	Am. bor.		1. punctatus Payk.		
225. RHYSODES Latr.					
1. exaratus Ill.	Croat.	1			
IV. Fam. CLAVICORNES.					
I. SECT. TERRESTRIA.					
I. Trib. PALPATORES.					
226. MASTIGUS Hoffm.					
1. palpalis Hoffm.	Lusit.		231. HISTER F.		
227. SCYDMENUS Latr.					
1. collaris Mek.	Germ.	—	1. æneus.	It. bor.	—
2. flavicornis Gén.	It. bor.	—	2. affinis Payk.	Gal. mer.	—
3. Helwigii.	id.	—	3. americanus Payk.	Am. bor.	—
4. hirticollis Schönh.	id.	—	4. angulatus.	Bras.	—
5. Illigeri Dej.	Austr.	—	5. arenarius Payk.	Am. bor.	—
6. marginicollis Gén.	It. bor.	—	6. atratus Ziegl.	Austr.	—
7. procerus Gén.	id.	—	7. bimaculatus.	It. bor.	—
8. quadratus Panz.	Austr.	—	8. bipunctatus nob.	Tucum.	—
			9. bis-6-striatus.	It. bor.	—
			10. brunneus.	It. mer.	—
			11. eadaverinus Payk.	It. bor.	—
			12. carbonarius Payk.	Germ.	—
			13. cayennensis Dej.	Cayen.	—
			14. chinensis Payk.	Bras.	—
			15. conjungens Payk.	Germ.	—
			16. corvinus Germ.	Gal. mer.	—
			17. cruciatus.	It. mer.	—
			18. decemstriatus Ross.	id.	—
			19. dimidiatus Payk.	Gal. mer.	—
			20. dimidiato-punctatus n.	Sicil.	—
			21. 12-striatus Payk.	It. bor.	—
			22. elliptice-striatus Jur.	Ital.	—
			23. fimetarius Hbst.	It. bor.	—
			24. frontalis Payk.	id.	—
			25. gigas Payk.	Seneg.	—
			26. globosus Payk.	Suec.	—
			27. inæqualis.	It. bor.	—
			28. interruptus Chev.	Barb.	—
			29. intricatus Latr.	Hisp.	—
			30. lævicollis Hopf.	id.	—
			31. lævis Dahl.	It. mer.	—
			32. major.	It. bor.	—
			33. massiliensis Dej.	Gal. mer.	—
			34. mediocris Dej.	id.	—
			35. medius Sturm.	Austr.	—
			36. merdarius Payk.	It. bor.	—
			37. metallicus.	id.	—
			38. nigellus Meg.	Austr.	—
			39. nigricornis Payk.	Germ.	—
			40. nigrinus Dej.	Seneg.	—
			41. nitidulus.	It. bor.	—
229. PLATYSOMA Leach.					
1. angustata Hbst.	Ital.	—			

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
42. nitidus Schönh.			<i>Volhyn.</i>		
43. ovatus ;			<i>Java.</i>		
44. parvus Gyll.			<i>Austr.</i>		
45. piceus nob.			<i>Tucum.</i>		
46. pictus nob.			<i>Sicil.</i>		
47. politus Dahl.			<i>Austr.</i>		
48. purpurascens.		6	<i>It. bor.</i>		
49. pygmæus Ross.			<i>It. mer.</i>		
50. quisquilius nob.			<i>Hung.</i>		
51. 4-maculatus.		4	<i>It. bor.</i>		
51 172. Iligeri Duft.			<i>id.</i>		
51 173. scapularius Fisch. Russ.		4	<i>It. bor.</i>		
51 174. 4-notatus Scrib.		4	<i>It. bor.</i>		
52. 4-striatus Duft.			<i>Austr.</i>		
53. 14-striatus Gyllh.			<i>Suec.</i>		
54. rotundatus.		12	<i>Germ.</i>		
55. ruficornis Dej.		12	<i>Ægypt.</i>		
56. rufipes Payk.		12	<i>Austr.</i>		
57. scutellaris Dahl.			<i>Sicil.</i>		
58. Schönherri Dej.		50	<i>Am. Ins.</i>		
59. semipunctatus.		18	<i>Hung.</i>		
60. semistriatus Jurin.			<i>Ital.</i>		
61. senarius Sturm.			<i>Germ.</i>		
62. speculifer. Latr.		20	<i>Gall.</i>		
63. speculum nob.		50	<i>Tucum.</i>		
64. sphaeroides Ziegl.			<i>Austr.</i>		
65. stercorarius Hbst.		4	<i>It. bor.</i>		
66. sublucidus Ziegl.			<i>Austr.</i>		
67. terricola Dahl.			<i>Germ.</i>		
68. transversalis Duft.			<i>It. bor.</i>		
69. unicolor.		6	<i>id.</i>		
70. variabilis Meg.			<i>It. mer.</i>		
71. viridis Meg.			<i>Germ.</i>		
72. cœsus.		10	<i>Suec.</i>		
73. quadratus Ill.			<i>Germ.</i>		
74. vulneratus.			<i>Suec.</i>		
232. ABRÆUS Leach.					
1. globosus Hbst.		10	<i>Germ.</i>		
2. minutus.		10	<i>It. bor.</i>		
3. pusillus Ross.			<i>Ital.</i>		
233. ONTHOPHILUS Leach.					
1. canaliculatus Meg.			<i>It. bor.</i>		
2. striatus.		10	<i>id.</i>		
3. sulcatus.			<i>id.</i>		
III. Trib. SILPHALES.					
234. SPHÆRITES Duft.					
1. glabratus.			<i>Germ.</i>		
235. NECROPHORUS F.					
1. basalis Dej.			<i>Volhyn.</i>		
2. cadaverinus Grav.			<i>Gal. mer.</i>		
3. germanicus.			<i>It. bor.</i>	18	
3 172. 4-punctatus nob.			<i>id.</i>		
4. grandis.			<i>Am. bor.</i>		
5. humator.			<i>It. bor.</i>	15	
6. interruptus Dej.			<i>Hisp.</i>		
7. mediatus.			<i>Carolina.</i>		
8. mortuorum.			<i>It. bor.</i>	18	
9. sepultor Dej.			<i>Germ.</i>		
10. vespillo.			<i>id.</i>	4	
10 172. curvipes Meg.			<i>id.</i>	10	
10 173. funerarius Ziegl.			<i>id.</i>	15	
11. vestigator Gyllh.			<i>Sabaud.</i>	30	
236. NECRODES Wilk.					
1. litoralis.			<i>It. bor.</i>		
1 172. clavipes. Hbst.			<i>id.</i>	20	
1 173. simplicipes Dej.			<i>id.</i>	20	
2. surinamensis.			<i>Amer.</i>		
(Thanatophilus Leach.)					
3. dispar Hbst.			<i>It. bor.</i>	18	
4. sinuatus.			<i>id.</i>	4	
238. OICEPTOMA Leach.					
1. americana.			<i>Amer.</i>		
2. cayennensis Sturm.			<i>Cayen.</i>		
3. inæqualis.			<i>Am. bor.</i>		
4. lapponica.			<i>Lappon.</i>		
5. marginalis.			<i>Am. bor.</i>		
6. 4-punctata.			<i>It. bor.</i>	6	
7. rugosa.			<i>id.</i>	4	
8. thoracica.			<i>Germ.</i>	8	
239. SILPHA Leach.					
1. brutia nob.			<i>It. mer.</i>		
2. carinata Ill.			<i>It. bor.</i>	12	
3. granulata Ol.			<i>It. mer.</i>	18	
4. hispanica Dej.			<i>Hisp.</i>		
5. lævigata.			<i>It. bor.</i>	8	
5 172. gibba Meg.			<i>id.</i>	12	
6. montana Find.			<i>Bann.</i>		
7. nigrita Creutz.			<i>Gall.</i>		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
8. obscura.	<i>It. bor.</i>	—	2	247. THYMALUS Latr.			
9. opaca.	<i>id.</i>	—	15	1. dentatus.	<i>Suec.</i>	—	40
10. reticulata.	<i>id.</i>	—	4	2. ferrugineus.	<i>It. bor.</i>	—	12
11. tristis.	<i>Germ.</i>	—	40	3. grossus.	<i>id.</i>	—	20
				4. oblongus.	<i>Styr.</i>	—	30
240. PHOSPHUGA Leach.				5. limbatus.	<i>It. bor.</i>	—	15
1. affinis nob.	<i>Sicil.</i>	—	20	248. IPS F.			
2. alpina Brogn.	<i>It. bor.</i>	—	2	1. abbreviata.	<i>Sabaud.</i>	—	15
3. atrata.	<i>id.</i>	—	20	2. bimaculata.	<i>Suec.</i>	—	12
3 172. cassidea Dahl.	<i>Bann.</i>	—	20	3. ferruginea.	<i>It. bor.</i>	—	12
4. biguttata nob.	<i>Sicil.</i>	—	1	4. 4-guttata.	<i>Sabaud.</i>	—	12
5. pedemontana Bon.	<i>It. bor.</i>	—	15	5. 4-notata.	<i>Germ.</i>	—	12
241. NECROPHILUS Latr.				6. 4-punctata Hbst.	<i>Styr.</i>	—	12
1. subterraneus.	<i>Styr.</i>	—	15	7. 4-pustulata.	<i>Germ.</i>	—	2
242. AGYRTES Fröhl.				249. NITIDULA F.			
1. castaneus.	<i>Austr.</i>	—	8	1. ænea.	<i>It. bor.</i>	—	8
				1 172. viridescens.	<i>id.</i>	—	6
IV. Trib. SCAPHIDITES.				2. æstiva.	<i>id.</i>	—	6
243. SCAPHIDIUM F.				3. bipustulata.	<i>id.</i>	—	6
1. agaricinum Panz.	<i>It. bor.</i>	—	6	3 172. 2-punctata	<i>id.</i>	—	10
2. immaculatum.	<i>Ital.</i>	—	25	4. brachyptera Gyllh.	<i>Austr.</i>	—	12
2 172. concolor Ullr.	<i>id.</i>	—	8	5. cœrulea Marsh.	<i>Germ.</i>	—	12
3. 4-maculatum.	<i>It. bor.</i>	—	30	6. colon.	<i>It. bor.</i>	—	12
243 172. PTILIUM Schüp.				6 172. lunata nob.	<i>id.</i>	—	12
1. atomarium Schüp.	<i>Germ.</i>	—	25	7. decemguttata.	<i>id.</i>	—	12
2. evanescens Marsh.	<i>Germ.</i>	—	15	7 172. neglecta nob.	<i>id.</i>	—	12
3. fasciculare;	<i>id.</i>	—	10	8. depressa.	<i>id.</i>	—	12
4. glabrum Hopfn.	<i>id.</i>	—	10	8 172. ustulata nob.	<i>id.</i>	—	12
5. pubescens Schüp.	<i>id.</i>	—	15	9. discoidea.	<i>id.</i>	—	12
244. CHOLEVA Latr.				9 172. minor.	<i>id.</i>	—	15
1. agilis.	<i>It. bor.</i>	—	12	10. evanescens Schüp.	<i>Austr.</i>	—	15
2. blaptoides Müll.	<i>Germ.</i>	—	10	11. erythropha Gyllh.	<i>id.</i>	—	15
3. brunnea Kn.	<i>It. bor.</i>	—	15	12. flexuosa.	<i>Germ.</i>	—	10
4. castanoptera Meg.	<i>Germ.</i>	—	35	13. grossa.	<i>Am. bor.</i>	—	6
5. clavicornis Dej.	<i>Austr.</i>	—	10	14. limbata.	<i>Germ.</i>	—	15
6. fornicata De Geer.	<i>Germ.</i>	—	15	15. marginata.	<i>Am. bor.</i>	—	10
7. morio Payk.	<i>Austr.</i>	—	15	15 172. biloba Hbst.	<i>It. bor.</i>	—	10
8. rufescens.	<i>Germ.</i>	—	10	16. obscura.	<i>id.</i>	—	6
9. sericea.	<i>It. bor.</i>	—	10	17. obsoleta.	<i>id.</i>	—	15
10. tristis Panz.	<i>Austr.</i>	—	15	18. olivacea;	<i>Germ.</i>	—	10
				19. pallida.	<i>id.</i>	—	10
				20. pedicularia.	<i>id.</i>	—	10
F. Trib. NITIDULARIÆ.				20 172. tristis Schüpp.	<i>id.</i>	—	10
246. COLOBICUS Latr.				21. punctatissima Ill.	<i>id.</i>	—	6
1. marginatus Latr.	<i>Ital.</i>	—	15	22. 4-pustulata.	<i>It. mer.</i>	—	6
				23. rufipes Gyll.	<i>It. bor.</i>	—	12
				24. solida Ill.	<i>id.</i>	—	8
				25. sordida.	<i>Germ.</i>	—	8

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
26. varia.	It. bor.			11. 4-notata Wied.	Java.		
27. variegata Hbst.	id.	—	9	12. 4-pustulata Wied.	id.		
28. villosula nob.	id.			13. rufifrons.	Germ.		
29. viridescens Gyllh.	Germ.			14. vittata Ol.	Java.		
30. viridipennis;	id.						
31. undulata nob.	Sicil.			254. CRYPTOPHAGUS Hbst.			
250. STRONGYLUS Hbst.				1. abietis Gyllh.	Gall.		
1. ater Hbst.	Succ.	—	20	2. analis Schüp.	Germ.	—	15
2. atratus Sturm.	id.			3. atomus Gyllh.	It. bor.		
3. ferrugineus.	It. bor.	—	15	4. cellaris.	id.	—	10
4. imperialis.	Germ.	—	20	4 172. lycoperdi Hbst.	id.	—	10
5. luteus.	It. bor.	—	20	4 173. fumatus Marsh.	id.		
6. obscurus.	Germ.			5. denticollis Sturm.	Germ.		
7. pallidus Meg.	id.	—	20	6. fascicularis Hbst.	It. bor.		
8. pectoralis Schönh.	It. bor.			7. fimetarius.	id.	—	15
9. 4-punctatus Ill.	Germ.	—	15	8. forticornis Esp.	Ital.		
10. scutellatus Hbst.	id.			9. fuscus Kn.	Austr.	—	15
11. striatus Oliv.	id.			10. globulus Payk.	It. bor.		
12. strigatus.	id.	—	8	11. hirtus Gyllh.	id.		
				12. ipsoides Hbst.	Germ.		
251. CERCUS Latr.				13. mesomelus Payk.	id.	—	15
1. bipustulatus.	Austr.	—	8	14. minutus.	id.		
2. brachypterus Gyllh.	id.			15. nigricollis Sturm.	id.		
3. flaviceps;	Germ.			16. nigripennis Payk.	Gal. bor.	—	20
4. pedicularius.	It. bor.	—	8	17. nitidus Schüp.	Germ.	—	15
5. pulicarius Latr.	id.	—	8	18. obsoletus;	It. bor.		
6. sambuci Marsh.	Germ.			19. pusillus Payk.	Germ.	—	10
7. testaceus Dej.	id.	—	8	20. scanicus Lin.	Austr.	—	15
7 172. bicolor Sturm.	id.			21. typhæ Gyllh.	id.		
8. urticæ.	It. bor.	—	6	22. variabilis;	Gall.		
				23. villosus Ullr.	Illyr.		
252. BYTURUS Latr.				24. vini Fröhl.	Austr.		
1. caricis Latr.	It. mer.			(Antherophagus Meg.)			
2. tomentosus.	id.	—	4	25. nigricornis.	It. bor.		
2 172. fumatus.	id.	—	8	26. pallens Payk.	Germ.		
				VII. Trib. DERMESTINI.			
VI. Trib. ENGIDITES.				255. ASPIDIPHORUS Ziegl.			
253. DACNE Latr.				1. viennensis Meg.	Austr.		
1. axillaris Schönh.	Gall.						
2. bipustulata.	Austr.			256. DERMESTES F.			
3. fasciata.	Am. bor.			1. affinis Gyllh.	Germ.	—	20
4. glabra Wied.	Java.			2. ater Ol.	It. bor.	—	15
5. grandis Dej.	Seneg.			3. atomarius Ziegl.	Germ.	—	18
6. humeralis.	It. bor.	—	20	4. avidus nob.	Buen-Ayr.		
7. interrupta Dej.	Seneg.	—	36	5. bicolor.	It. bor.	—	15
8. marginata Wied.	Java.			6. carnivorus.	Ind. occ.		
9. oblita nob.	Gall.			7. destructor nob.	Tucum.		
10. pallida Meg.	Austr.			8. dimidiatus Stev.	Sibir.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
9.	lardarius.	<i>It. bor.</i>	—	2	264. BYRRHUS F.		
10.	lateralis Sturm.	<i>Afr.</i>	—		1. æneus.	<i>Germ.</i>	— 8
11.	murinus.	<i>It. bor.</i>	—	10	2. alpinus Dej.	<i>Helvet.</i>	
12.	rapax nob.	<i>Tucum.</i>	—		3. ater.	<i>Sabaud.</i>	— 20
13.	roseiventris Peirol.	<i>It. bor.</i>	—	20	3 172. clandestinus Meg.	<i>Aust.</i>	— 20
14.	senegalensis Dej.	<i>Seneg.</i>	—		4. auratus Sturm.	<i>Styr.</i>	— 15
15.	senex Germ.	<i>It. bor.</i>	—	20	5. cinctus Ill.	<i>Carn.</i>	
16.	spinipennis Chev.	<i>Ægypt.</i>	—	40	6. concolor Sturm.	<i>It. bor.</i>	— 20
17.	tessellatus.	<i>It. bor.</i>	—	6	7. coronatus Ill.	<i>Germ.</i>	
18.	vulpinus.	<i>id.</i>	—	2	8. dianæ Ill.	<i>Carinth.</i>	— 20
					9. dorsalis.	<i>It. bor.</i>	— 12
	257. MEGATOMA Hbst.				10. fasciatus.	<i>id.</i>	— 8
1.	marginaum Payk.	<i>It. bor.</i>	—	20	11. gigas.	<i>Styr.</i>	— 25
2.	pellio.	<i>id.</i>	—	2	12. imperialis Kn.	<i>Germ.</i>	— 30
2	172. rufipes.	<i>id.</i>			13. lineatus nob.	<i>id.</i>	
3.	Schæfferi Ill.	<i>Germ.</i>			14. luniger Duft.	<i>Carinth.</i>	— 40
4.	trifasciatum.	<i>It. bor.</i>	—	20	15. minutus.	<i>Germ.</i>	
5.	undatum.	<i>id.</i>	—	15	16. minusculus nob.	<i>It. bor.</i>	
6.	20-punctatum.	<i>id.</i>	—	15	17. morio.	<i>Styr.</i>	— 30
					18. murinus Ill.	<i>It. bor.</i>	— 12
	258. LIMNICHUS Ziegl. Dej.				18 172. undulatus.	<i>id.</i>	
1.	sericeus Duft.	<i>Aust.</i>	—	30	19. nitens.	<i>Illyr.</i>	— 10
					19 172. major.	<i>id.</i>	
	259. ATTAGENUS Latr.				20. pilula.	<i>It. bor.</i>	— 2
1.	serra.	<i>It. bor.</i>	—	12	20 172. albopunctatus.	<i>id.</i>	
2.	megadoma.	<i>id.</i>	—	20	21. punctatus Germ.	<i>id.</i>	— 18
3.	ruficollis Hbst.	<i>Germ.</i>			22. semistriatus.	<i>id.</i>	— 15
					23. varius.	<i>id.</i>	— 8
	260. TROGODERMA Latr.						
1.	ruficornis Latr.	<i>Germ.</i>			265. TRINODES Meg.		
2.	versicolor Creutz.	<i>Austr.</i>	—	10	1. hirtus Latr.	<i>Germ.</i>	— 30
	261. ANTHRENUS F.				265 172. SITANUS Ziegl.		
1.	albidus Dej.	<i>Gal. mer.</i>	—	15	1. arenarius Duft.	<i>It. bor.</i>	— 30
2.	fuscus Latr.	<i>Ital.</i>			1 172. pusillus Sturm.	<i>id.</i>	
3.	glabratus.	<i>Austr.</i>			2. barbipennis nob.	<i>id.</i>	— 30
4.	pimpinellæ.	<i>It. bor.</i>	—	4	3. erinaceus Ziegl.	<i>Austr.</i>	
5.	scrophulariæ.	<i>id.</i>	—	2	4. exiguus nob.	<i>It. bor.</i>	
6.	tricolor Hbst.	<i>Græc.</i>			5. setiger Ill.	<i>id.</i>	— 30
7.	varius.	<i>It. bor.</i>	—	6	5 172. echinatus.	<i>id.</i>	— 35
7	172. museorum.	<i>id.</i>	—	2			
8.	verbasci.	<i>id.</i>	—	4			
					II. SECT.		
	VIII. Trib. BYRRHII.				I. Trib. ACANTHOPODA.		
	263. NOSODENDRON Latr.				266. HETERO CERUS F.		
1.	fasciculare Latr.	<i>It. bor.</i>	—	12	1. exaratus Dej.	<i>Seneg.</i>	
					2. femoralis Ullr.	<i>Illyr.</i>	— 30

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3. marginatus.	<i>It. bor.</i>	—	12				
3 1/2. lævigatus.							
4. maxillosus ;	<i>Germ.</i>						
5. minutus <i>Dej.</i>	<i>id.</i>						
6. minutissimus <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>						
7. trifasciatus <i>Meg.</i>	<i>Germ.</i>						
8. villosus <i>Meg.</i>	<i>Austr.</i>						
—							
II. Trib. LEPTODACTYLA.							
1. ^a Divis.							
267. POTAMOPHILUS <i>Germ.</i>							
1. acuminatus.	<i>It. bor.</i>	—	40				
268. DRYOPS <i>Payk.</i>							
1. auriculatus <i>Ol.</i>	<i>It. bor.</i>	—	10				
2. Dumerili <i>Latr.</i>	<i>Gal. mer.</i>	—	20				
3. prolifericornis.	<i>It. bor.</i>	—	2				
4. obscurus <i>Duft.</i>	<i>Austr.</i>	—	12				
5. substriatus <i>Müll.</i>	<i>Germ.</i>	—	40				
2. ^a Divis.							
269. ELMIS <i>Latr.</i>							
1. angustatus <i>Müll.</i> <i>Germ.</i>				—	20		
2. Dargelasi <i>Latr.</i>	<i>Gall.</i>						
3. Maugeti <i>Latr.</i>	<i>Germ.</i>	—	15				
4. paralellepipedus <i>Ullr.</i>	<i>Aust.</i>						
5. subviolaceus <i>Nees.</i>	<i>Germ.</i>						
6. troglodytes <i>Schönh.</i>	<i>Suc.</i>						
7. Volckmari <i>Müll.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12				
* * *							
8. æneus <i>Müll.</i>	<i>id.</i>	—	8				
9. obscurus <i>Müll.</i>	<i>Germ.</i>						
* * *							
10. cupreus <i>Müll.</i>	<i>Germ.</i>						
3. ^a Divis.							
270. MACRONYCHUS <i>Müll.</i>							
1. 4-tuberculatus <i>Müll.</i>	<i>It. b.</i>	—	50				
271. GEORISSUS <i>Latr.</i>							
1. lævicollis <i>Ullr.</i>	<i>Austr.</i>	—	30				
2. pygmæus.	<i>It. bor.</i>	—	15				
				V. Fam. PALPICORNES.			
				I. Trib. HYDROPHILI.			
				1. ^a Coh. HELOPHOROIDEA <i>Leach.</i>			
				272. ELOPHORUS <i>F.</i>			
				1. aquaticus <i>Ol.</i>	<i>It. bor.</i>	—	10
				2. elongatus.	<i>Suc.</i>		
				3. granularis <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>	—	15
				4. griseus <i>Ill.</i>			
				5. minutus <i>F.</i>	<i>id.</i>	—	15
				5 1/2. flavipes <i>F.</i>			
				6. nubilus.	<i>id.</i>	—	10
				7. sulcatus <i>Bess. Pod. austr.</i>			
				8. tuberculatus <i>Gyllh. Suc.</i>			
				273. HYDROCHUS <i>Germ.</i>			
				1. brevis <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>		
				2. crenatus.	<i>id.</i>		
				3. elongatus.	<i>It. bor.</i>	—	18
				274. OCHTHEBIUS <i>Leach.</i>			
				1. ater <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	—	20
				2. exculptus <i>Müll.</i>	<i>id.</i>	—	10
				3. foveolatus <i>Müll.</i>	<i>id.</i>	—	15
				4. gibbus <i>Linz.</i>	<i>Germ.</i>	—	20
				5. insubricus <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>		
				6. marinus <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>		
				7. riparius <i>Ill.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
				8. sulcicollis.	<i>Germ.</i>		
				274 1/2. PALPINUS <i>Fröhl.</i>			
				1. bicolor <i>Fröhl.</i>	<i>Germ.</i>		
				2. minimus. <i>Fröhl.</i>	<i>id.</i>		
				275. HYDRENA <i>Kug.</i>			
				1. longipalpis <i>Schönh.</i>	<i>It. bor.</i>	—	30
				2. ^a Coh. HYDROPHILIDEA <i>Leach.</i>			
				276. SPERCHEUS <i>F.</i>			
				1. emarginatus.	<i>It. bor.</i>	—	15
				1 1/2 rufoguttatus <i>Dahl. Bann.</i>			
				278. HYDROUS <i>Leach.</i>			
				1. ater.	<i>Cayen.</i>	1	30
				2. morio <i>Dej.</i>	<i>Volkhyn.</i>		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3. oblongus <i>Ol.</i>	<i>Ind. or.</i>			4. hæmorrhæum <i>Gyllh.</i>	<i>Germ.</i>	—	12
4. olivaceus.	<i>id.</i>			5. lugubre.	<i>Podol.</i>		
5. piceus.	<i>It. bor.</i>	—	5	6. melanocephalum.	<i>It. bor.</i>	—	8
5 1/2. pleurites <i>nob.</i>	<i>id.</i>	—	10	7. minutum.	<i>Austr.</i>	—	15
279. HYDROPHILUS <i>F.</i>				8. orbiculare <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>		
(280. <i>Limnebius</i> , 281. <i>Hydrobius</i>				9. scarabæoides.	<i>id.</i>	—	2
282. <i>Berosus Leach.</i>)				9 1/2. lunatum.	<i>id.</i>	—	4
1. affinis <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>			9 1/3. bipustulatum.	<i>id.</i>	—	6
1 1/2. marginellus:	<i>id.</i>			9 1/4. marginatum.	<i>id.</i>	—	6
2. bipunctatus.	<i>It. bor.</i>	—	4	9 1/5. immaculatum <i>Ross.</i>	<i>id.</i>	—	6
3. brasiliensis <i>Sturm.</i>	<i>Brasil.</i>			9 1/6. renipustulatum <i>Meg.</i>	<i>id.</i>	—	10
4. caraboides.	<i>It. bor.</i>	—	6	10. unipunctatum.	<i>id.</i>	—	12
4 1/2. æneus <i>nob.</i>	<i>id.</i>						
5. convexus <i>Ill.</i>	<i>Hisp.</i>			VI. Fam. LAMELLICORNES.			
6. cyaneus <i>Chevrol.</i>	<i>Cayen.</i>			I. Trib. SCARABÆOIDES.			
7. distinctus <i>Lep.</i>	<i>Am. bor.</i>			1.ª <i>Coh. COPROPHAGI.</i>			
8. femoratus <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	—	50	285. ATEUCHUS <i>F.</i>			
9. flavipes.	<i>Austr.</i>			1. canaliculatus <i>nob.</i>	<i>Tucum.</i>		
10. glaber <i>Hbst.</i>	<i>Am. bor.</i>			2. gibbosus.	<i>Carolina.</i>		
11. globulus <i>Payk.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15	3. infirmus <i>Fisch.</i>	<i>Podol.</i>		
12. griseus.	<i>id.</i>	—	15	4. intricatus.	<i>Cap. b. sp.</i>		
13. lateralis <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>			5. laticollis <i>Ill.</i>	<i>It. bor.</i>	—	20
14. lineatus <i>Sturm.</i>	<i>Bras.</i>			6. Olivieri <i>Dej.</i>	<i>Cap. b. sp.</i>		
15. luridus.	<i>Hung.</i>	—	4	7. pius <i>Ill.</i>	<i>It. bor.</i>	—	30
16. maculipes <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8	8. sacer.	<i>id.</i>	—	30
17. marginellus.	<i>Germ.</i>	—	8	8 1/2. striatus <i>Dahl.</i>	<i>It. mer.</i>	—	50
18. melanocephalus.	<i>It. bor.</i>	—	8	9. semipunctatus.	<i>It. bor.</i>	—	20
18 1/2. striatus <i>nob.</i>	<i>id.</i>			10. senegalensis <i>Dej.</i>	<i>Seneg.</i>		
18 1/3. testaceus.	<i>id.</i>	—	8	11. variolosus.	<i>It. bor.</i>	—	30
19. minutus.	<i>Germ.</i>			12. violaceus <i>Latr. S. Doming.</i>			
20. nitens <i>nob.</i>	<i>Tucum.</i>			287. GYMNOPLEURUS <i>Ill.</i>			
21. insalutatus <i>nob.</i>	<i>id.</i>			1. cœruleus <i>Ol.</i>	<i>Seneg.</i>		
22. orbicularis.	<i>It. bor.</i>	—	2	2. flagellatus.	<i>It. mer.</i>	1	—
23. pallipes <i>Meg.</i>	<i>id.</i>	—	15	3. fulgidus <i>Ol.</i>	<i>Guinea.</i>		
24. picipes.	<i>Hung.</i>	—	12	4. Koenigi.	<i>Russ.</i>		
25. scarabæoides.	<i>It. bor.</i>	—	4	5. pillularius	<i>It. bor.</i>	—	2
26. scrobiculatus <i>Panz.</i>	<i>id.</i>	—	50	5 1/2. brasiliensis <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>		
27. seminulum <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>			6. sinuatus.	<i>China.</i>	1	—
28. signaticollis <i>Meg.</i>	<i>It. bor.</i>			288. SISYPHUS.			
29. spinosus <i>Stev.</i>	<i>id.</i>			1. Schaefferi.	<i>It. bor.</i>		
30. truncatellus.	<i>id.</i>	—	8	2. senegalensis <i>Dej.</i>	<i>Seneg.</i>		
II. Trib. SPHÆRIDOTA.				3. Tauscheri <i>Fisch. Pod. aust.</i>			
283. SPHÆRIDIDIUM <i>F.</i>							
1. atomarium.	<i>It. bor.</i>	—	12				
2. flavipes <i>Sturm.</i>	<i>id.</i>						
3. hæmorrhoidale.	<i>id.</i>	—	12				

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
289. CIRCELLIUM Latr.						
1. affine Dej.						
2. bacchus.						
3. histrio.						
290. COPROBIUS Latr.						
1. æsculapius Ol.						
2. angularis Esch.						
3. capistratus.						
4. chloridæus nob.						
5. chloris Dej.						
6. distinguendus nob.						
7. foveolatus nob.						
7 1/2. gagatinus nob.						
8. puncticollis;						
9. reflexicollis nob.						
10. scabratus.						
11. scabripennis Dej.						
12. senegalensis;						
13. sexpunctatus.						
14. smaragdulus.						
15. speculifer;						
16. varians nob.						
16 1/2. carbonarius Sturm.						
17. vinatus Dup.;						
18. violaceus.						
19. virens Sturm.						
20. volvens.						
21. vulneratus nob.						
293. EURYSTERNUS Dalm.						
1. Banoni Dej.						
2. calligrammus Dalm.						
3. rufescens Dalm.						
294. ONITICELLUS Sturm.						
1. capensis Sturm.						
2. dispar;						
3. flavipes.						
3 1/2. fuscipes And.						
3 1/3. luridus nob.						
4. militaris Klug.						
5. pallipes M. B.						
6. pallens Ol.						
295. ONTHOPHAGUS Latr.						
1. affinis Sturm.						
2. andalusiacus Hoffm.						
3. austriacus Panz.						
4. bicornis Baud.						
5. blandus nob.						
6. bonasus.						
7. camelus.						
8. capra.						
9. cayennensis nob.						
10. cœnobita Panz.						
11. columella Ill.						
12. coruscus Dej.						
13. Dahlii;						
14. dama.						
15. dendriticus nob.						
16. fracticornis.						
16 1/2. xypbias.						
17. furcatus.						
18. furcula.						
19. gazella.						
20. hamadryas.						
21. hirtus Ill.						
22. Hybneri.						
23. irroratus nob.						
24. juveneus nob.						
25. lama Dej.						
26. lemur.						
27. lucidus.						
28. marginalis Gebl.						
29. medius.						
30. nuchicornis.						
30 1/2. minor.						
31. nutans.						
32. ovatus.						
33. sardeus Dahl.						
34. Schreberi.						
35. semicornis Panz.						
35 1/2. lamicornis Ziegl.						
36. similis Sturm.						
37. subfasciatus nob.						
38. taurus.						
39. thoracicus nob.						
39 1/2. bipunetatus nob.						
40. tricinctus nob.						
41. vacca.						
42. variegatus Chevr.						
43. venustus Dej.						
44. viridicollis Dej.						
45. vitulus.						
296. ONITIS.						
1. affinis Chevr.						
2. alexis Dej.						
3. apelles.						
4. aygulus.						
5. bison.						

		Fl. Kr.				Fl. Kr.	
6.	bos Dej.	Hisp.		19.	monachus Dej.	Am. bor.	
7.	bubalus Latr.	Gal. mer.	I 20	20.	mucronatus;	Cap. b. sp.	
8.	cinctus Ill.	China.		21.	orion.	Seneg.	
9.	clinias.	Russ. mer.	I 40	22.	phydias Dej.	id.	
10.	coronatus nob.	Am. mer.		23.	porcatus Dup.	Bras.	
11.	damætas M. L.	Hisp.	I 30	24.	praxiteles;	Am. bor.	
12.	femoratus.	Sumatra.		25.	sabæus.	Ind. or.	
13.	furcifer Ross.	It. mer.	— 50	26.	sesostris Dej.	Seneg.	
14.	Schreibersi Ross.	id.	I —	27.	sinon;	id.	
15.	menalcas.	Russ. mer.	— 50	28.	sulcatus;	Cayen.	
16.	nicetas Stev.	id.		29.	truncatus nob.	Am. mer.	
17.	Olivieri Ill.	Gall. mer.	I 40	30.	ursus.	China.	
18.	Schreibersi Dahl.	Sard.		31.	variolatus Dej.	Am. bor.	
19.	sphinx.	Ind. or.		32.	ventricosus nob.	China.	
20.	unguiculatus.	Seheg.		33.	versatilis nob.	It. mer.	
21.	Vandellii.	Sicil.	2 —		paniscus F.	id.	— 30
297. PHANÆUS Mac. L.				hispanus F.	id.	— 50	
1.	carnifex.	Am. bor.	I —	299. APHODIUS F.			
2.	festivus.	Cayen.	I 20	1.	afcr Ziegl.	Ital.	
3.	fulgens nob.	Tucum.		2.	alpinus Fröhl.	Austr.	— 20
4.	hastifer Ill.	Bras.		3.	anachoreta.	It. bor.	— 10
5.	heros Dej.	Cayen.		4.	asper.	id.	— 12
6.	lançifer Ol.	Bras.	I 30	5.	ater.	id.	— 12
7.	mexicanus Hopfner.	Mexico.	3 —	6.	atratus Ziegl.	Austr.	
8.	miles Dej.	Cayen.	— 40	7.	bimaculatus.	It. bor.	— 20
9.	milon.	Buen. Ayr.		7 1/2.	immaculatus.	Podol.	
10.	mimas;	Cayen.	I —	8.	bipunctatus.	Sicil.	
11.	puncticollis Dej.	Bras.		9.	carbonarius Sturm.	It. bor.	— 6
298. COPRIS Geoff.				10.	castaneus Ill.	Barbaria.	
1.	achates Latr.	Seneg.		11.	ciliaris Sturm.	Gal.	
2.	ancæus Ol.	Cap. b. sp.		12.	cæsus.	It. bor.	— 12
3.	antenor.	Seneg.		13.	conjugatus Panz.	Austr.	— 20
4.	arctos.	Amer.		14.	conspurcatus.	It. bor.	— 2
5.	bituberculatus nob.	Ægypt.		15.	consputus Creutz.	id.	
6.	bonasus.	Coromand.		15 1/2.	fumatus Fröhl.	id.	— 12
7.	capensis Dej.	Seneg.		15 1/3.	sphacellatus Panz.	id.	— 4
8.	capucinus.	Bras.		15 1/4.	prodromus Brahm.	id.	— 2
9.	carolinus.	Am. bor.		15 1/5.	limbatus Ziegl.	id.	— 12
10.	depressicornis.	Ægypt.		15 1/6.	pubescens Ziegl.	id.	— 8
11.	dryas nob.	Am. bor.		16.	constans Meg.	Austr.	
12.	hamadryas.	Cap. b. sp.		17.	contaminatus.	It. bor.	— 12
13.	inermis Latr.	Seneg.		18.	cribellatus nob.	Bras.	
14.	isidis Klug.	Nubia.		19.	depressus.	It. bor.	
15.	jacchus Ol.	Cap. b. sp.		20.	discus Jur.	id.	— 18
16.	polemicus nob.	It. bor.	— 4	20 1/2.	congener Meg.	id.	— 18
	lunaris ♀	id.	— 4	21.	elevatus.	Hung.	— 18
	emarginatus ♂	id.	— 4	22.	erraticus.	It. bor.	— 2
17.	mexicanus nob.	Mexico.		23.	filiformis nob.	Tucum.	
18.	molossus.	Ind. or.		24.	ætens.	It. bor.	— 10
				25.	ætidus.	id.	— 10

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
26. fossor.	<i>It. bor.</i>	—	4	68	172. 4-punctatus <i>Panz. It. b.</i>	—	10
27. granarius.	<i>id.</i>	—	4	69.	sticticus <i>Panz. id.</i>	—	12
28. hæmorrhoidalis.	<i>id.</i>	—	2	69	172. obliteratus <i>VonHeid. id.</i>	—	15
28 172. humeralis <i>nob.</i>	<i>id.</i>	—	20	70.	subterraneus. <i>id.</i>	—	2
29. hypocophus <i>nob.</i>	<i>id.</i>	—	20	71.	sulcatus. <i>Germ.</i>	—	15
30. immundus <i>Creutz.</i>	<i>id.</i>	—	8	72.	sus. <i>It. bor.</i>	—	6
31. inquinatus.	<i>id.</i>	—	2	73.	suturalis <i>Voigt. Austr.</i>	—	18
31 172. centrolineatus <i>Panz. id.</i>	<i>id.</i>	—	8	74.	terrestris. <i>It. bor.</i>	—	2
32. lapponum <i>Gyllh. Lapp.</i>	<i>Lapp.</i>	—	8	75.	tessellatus <i>Payk. Austr.</i>	—	15
33. lividus <i>Dahl. Germ.</i>	<i>Germ.</i>	—	8	76.	testudinarius. <i>It. bor.</i>	—	12
34. lugens <i>Creutz. It. bor.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12	77.	tristis <i>Zenck. Germ.</i>	—	6
34 172. monticola <i>nob. id.</i>	<i>id.</i>	—	15	78.	villosus <i>Gyll. Austr.</i>	—	18
35. maurus <i>Meg. Gallic.</i>	<i>Gallic.</i>	—	12	79.	vulneratus <i>Sturm. It. bor.</i>	—	18
36. merdarius.	<i>It. bor.</i>	—	2				
36 172. major.	<i>id.</i>	—	4	300.	PSAMODIUS <i>Gyll. Latr.</i>		
37. nemoralis <i>Panz. Germ.</i>	<i>Germ.</i>	—	8	1.	porcicollis <i>Ill. Gall. mer.</i>	—	30
38. niger <i>Kug. Austr.</i>	<i>Austr.</i>	—	8	2.	sulcicollis <i>Ill. It. bor.</i>	—	15
39. nigripes.	<i>It. bor.</i>	—	6				
39 172. luridus.	<i>id.</i>	—	2				
40. nitidulus.	<i>id.</i>	—	8				
41. nubilus <i>Panz. id.</i>	<i>id.</i>	—	8				
42. nudicollis <i>Ultr. Illyr.</i>	<i>Illyr.</i>	—	8	2.*	Coh. ARENICOLI.		
43. obscurus.	<i>Germ.</i>	—	8				
44. parallelus <i>nob. Tucum.</i>	<i>Tucum.</i>	—	8	302.	ÆGIALIA <i>Latr.</i>		
45. Pecari.	<i>Germ.</i>	—	8	1.	globosa <i>Panz. It. bor.</i>	—	18
46. piceus <i>Gyllh. It. bor.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12				
47. pictus <i>Duft. Illyr.</i>	<i>Illyr.</i>	—	5	304.	LETHRUS.		
48. plagiatus.	<i>Germ.</i>	—	5	1.	cephalotes. <i>Hung.</i>	—	30
49. porcatus.	<i>It. bor.</i>	—	10	1	172. podolicus. <i>Podol.</i>	1	20
50. porcus.	<i>id.</i>	—	10	2.	longimanus <i>Fisch. Russ. m.</i>		
51. prodromus.	<i>Austr.</i>	—	4				
52. punctatissimus <i>Sol. Græcia.</i>	<i>Græcia.</i>	—	4	305.	GEOTRUPES <i>Latr.</i>		
53. punctatosulcatus <i>Sturm. Aust.</i>	<i>Aust.</i>	—	10	1.	alpinus <i>Sturm. It. bor.</i>	—	22
54. pusillus <i>Hbst. Germ.</i>	<i>Germ.</i>	—	10	2.	aterrimus <i>nob. Sicil.</i>		
55. putridus <i>Creutz. Austr.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	3.	Blackburni, <i>Amer.</i>		
56. quadrimaculatus <i>It. bor.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15	4.	buculus <i>Dej. Am. bor.</i>		
57. 4-pustulatus.	<i>id.</i>	—	8	5.	fossator. <i>Bras.</i>		
58. reflexus <i>nob. Am. mer.</i>	<i>Am. mer.</i>	—	12	6.	glabratus <i>Hop. Illyr.</i>	—	30
59. rufescens.	<i>It. bor.</i>	—	12	7.	hemisphæricus <i>Ol. It. mer.</i>	—	30
60. rufipes.	<i>id.</i>	—	6	8.	hypocrita <i>Schneid. It. bor.</i>	—	28
61. rufus <i>Duft. id.</i>	<i>id.</i>	—	15	9.	lævigatus. <i>It. mer.</i>	—	30
61 172. cylindratus <i>nob. id.</i>	<i>id.</i>	—	18	10.	latus <i>Leach. Hisp.</i>	—	50
62. sabuleti.	<i>Lapon.</i>	—	18	11.	sardeus <i>Dahl. Sard.</i>	—	50
63. scrofa.	<i>It. bor.</i>	—	10	12.	serotinus <i>nob. It. bor.</i>	—	20
64. scrutator.	<i>id.</i>	—	10	13.	splendidus <i>Am. bor.</i>		
65. scybalarius.	<i>id.</i>	—	10	14.	splendens <i>Ziegl. It. bor.</i>	—	25
65 172. conflagratus.	<i>id.</i>	—	18	15.	stercorarius. <i>id.</i>	—	2
66. sericatus <i>And. id.</i>	<i>id.</i>	—	18	16.	silvaticus. <i>id.</i>	—	8
67. serotinus <i>Creutz. id.</i>	<i>id.</i>	—	15	17.	vernalis. <i>id.</i>	—	6
67 172. tardus <i>nob. id.</i>	<i>id.</i>	—	20	17	172. autumnalis <i>Ziegl. Germ.</i>	—	10
68. sordidus.	<i>id.</i>	—	4				

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
305 172. CERATOPHYSUS Fisch.			3. ^a Coh. XYLOPHILI.		
1. amon.		Russ. mer.	1. ^a Divis.		
2. dispar.		Hisp.	316. ORYCTES Ill.		
3. momus.		Sicil.	1. aleus.		
4. monoceros Dahl.	It. mer.		2. barbarossa Dahl.	Am. mer.	
5. subarmatus Dej.	Græc.		3. boas.	Cap. b. sp.	
6. typhæus.	It. bor.		4. cephalotes Dej.	Calabr.	1 30
306. OCHODÆUS Meg.			5. complanatus Dahl.	Sard.	2 —
1. chrysomelinus.	Austr.		6. enema.	Brasil.	
309. BOLBOCERAS Kirb.			7. faunus Dej.	Cayen.	
1. æneas Panz.	It. bor.		8. gideon.	Java.	
2. mobilicornis.	id.		9. grypus Ill.	It. mer.	— 50
2 172. testaceus.	id.		10. inuus nob.	China.	
2 173. subarmatus nob.	id.		11. nasicornis.	It. bor.	— 10
310. HYBOSORUS Mac. L.			11 172. aries Jabl.	id.	
1. arator.	Hisp.		12. rhinoceros.	Asia.	
2. fossator nob.	Buen. Ayr.		13. silenus.	It. bor.	— 25
312. TROX F.			14. tytius.	Am. mer.	
1. alternans nob.	Buen. Ayr.		317. AGACEPHALA Manh.		
2. cadaverinus Ill.	Germ.		1. ægeon.	Mexic.	
3. carolinus Dej.	Carol.	1 —	319. GEOTRUPES F.		
4. ciliatus nob.	Cap. b. sp.		1. actæon.	Cayen.	
5. fascicularis Wied.	Africa.		2. aphodioides nob.	Sicil.	
6. gemmatus.	Barbar.	— 40	3. anachoreta;	Bras.	3 —
7. granulatus.	Ital.	— 40	4. bilobus.	id.	3 —
7 172. perlatus Scrib.	Germ.	— 40	5. cadmus Ol.	Senegal.	
8. griseus Sturm.	Bras.		6. chorineus.	Cayen.	3 —
9. hispidus.	It. bor.	— 8	6 172. philoctetes Ol.	id.	
10. horridus Dej.	Cap. b. sp.		7. coniger St.	Mex.	4 —
11. luridus.	id.		8. ericeti Haus.	Cap. b. sp.	
12. morticinus;	Russ. mer.	1 20	9. gagates Sturm.	Buen. Ayr.	
13. muricatus Dej.	Am. bor.		10. gideon.	Java.	
14. nebulosus.	Germ.		11. hercules.	Ins. Amer.	4 —
15. petechialis nob.	Buen. Ayr.		12. juvenus.	Am. bor.	
16. pillularius Dej.	Am. bor.		13. longimanus.	Ind. or.	
17. sabulosus.	It. bor.	— 6	14. lycus Dej.	Seneg.	
17 172. niger.	id.		15. menelaus.	Bras.	2 —
18. striatopunctatus nob.	Tucum.		16. monodon.	Hung.	— 20
19. suberosus.	Am. bor.	— 50	16 172. ventricosus Meg.		— 25
20. tuberculatus Ol.	Africa.		17. pan.	Bras.	
21. tuberosus Dej.	Am. bor.		18. piceus.	Ind. or.	
22. undulatus Solier.	id.		19. punctatus.	It. bor.	— 20
			20. retusus.	Cap. b. sp.	
			21. silvanus.	Cayen.	
			22. sycophanta nob.	Tucum.	
			23. theseus Dej.	Bras.	
			24. zolus.	Cayen.	

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
320. PHILEURUS Latr.						
1. armatus nob. Bras.						
2. didymus. id.	2	—				
3. fuscicollis Dej. id.						
2. ^a Divis.						
322. CYCLOCEPHALA Latr.						
1. bilineata; Guadel.						
2. biliturata Schönh. id.						
3. geminata. Bras.	—	40				
4. immaculata Ol. S. Doming.						
5. scutellaris Dej. Seneg.						
6. variabilis Dej. S. Doming.						
323. CHRYSOPHORA Dej.						
1. chrysechlora Latr. Perù.						
2. jodochlora nob. Mexic.						
324. RUTELA Latr.						
1. chrysis Cap. b. sp.						
2. cinnamomea nob. Am. mer.						
3. cyanitarsis Dup. Bras.						
4. demissa nob. Tucum.						
5. elegans Dej. Bras.						
6. guadeloupensis Dup. Guadel.						
7. histrio Dej. Bras.	1	—				
7 1/2. ephippium. id.						
8. lineatocollis Dej. Ins. Am.	1	—				
8 1/2. striata. Guadel.						
9. lineola. Cayen.	—	40				
9 1/2. surinama Ol. id.						
10. liturella Dej. Bras.	1	—				
11. modesta nob. Tucum.						
12. picta Sturm. Cuba.						
13. pustulata Dej. Bras.						
14. rubiginosa; Am. mer.						
15. splendida Dup. Bras.	—	50				
16. virescens Hopf. Mexico.						
324 1/2. PELIDNOTA M. L.						
1. glauca Ol. Bras.	—	40				
2. lanigera. Am. bor.						
3. micans Sturm. Bras.						
4. psittacina Sturm. Mexico.						
5. punctata. Am. bor.	2	—				
5 1/2. rufipes nob. id.						
6. testacea Dej. Bras.	1	—				
325. MACRASPIS M. L.						
1. brunnea Dej. Bras.						
2. chrysis. Cayen.						40
3. clavata Ol. Bras.						
4. emarginata Schönh. Bras.	1	—				
5. fucata. id.	1	—				
5 1/2. 4-vittata Ol. Am. bor.						
6. limbata nob. Bras.						
7. lucida. id.						
8. morio. Guadel.						
8 1/2. nigra. id.						
9. nitida Dej. Bras.	1	—				
10. splendida; id.						
11. tetradactyla Dej. id.						
12. viridis Dej. id.						
4. ^a Coh. PHYLOPHAGI.						
A						
331. LEUCOTHYREUS M. L.						
1. erraticus nob. Bras.						
2. pallidipennis Dej. id.						
3. pulverosus Dej. id.						
333. GENIATES Kirb.						
1. abdominalis nob. Bras.						
2. albida Dej. id.	—	50				
3. barbata Kirb. id.	1	30				
4. dorsalis Sturm. id.						
5. maculata Sturm. id.						
6. pallipennis Sturm. id.						
7. 5-punctata nob. id.						
8. variabilis nob. Am. mer.						
333 1/2. ADORETA Esch.						
1. nigrescens Stev. Russ. mer.						
2. sabaea Boeb. id.						
2 1/2. nigrifrons Stev. id.						
B						
Melolonthides Latr.						
334. MELOLONTA F.						
1. aceris Meg. Austr.	—	50				
2. albida Dej. Gall. mer.	1	—				
3. australis Schönh. Russ. mer.	1	30				
3 1/2. orientalis Ziegl. Hung.	—	50				
4. cribricollis Dej. Am. bor.						
5. fullo. It. bor.	—	18				

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
6. fulvicornis Sturm.			Africa.		
7. hololeuca Pall.			Russ. mer.		
8. hypocastani.		4	It. bor.		
8 172. nigripes nob.		30	id.		
9. longitarsis;			Sicil.		
10. matutinalis Meg.	1	30	It. mer.		
11. pilosa.		20	It. bor.		
11 172. villosa.		30	id.		
12. quercina Kn.			Am. bor.		
13. rugicollis Sturm.			Mexico.		
14. seriaca Dej.			Am. bor.		
15. tetrastigma nob.			Bras.		
16. vulgaris.		2	It. bor.		
			335. RHISOTRAGUS Latr.		
1. æquinoctialis.		10	It. bor.		
2. æstivus Ol.		12	id.		
3. alpinus Ol.			Ital.		
4. aprilinus.		10	id.		
5. ater.		25	It. bor.		
6. aulicus nob.			id.		
7. castaneus Hbst.			Germ.		
8. cinereus.			Seneg.		
9. fervidus Ol.			Am. bor.		
10. flavescens nob.			Tucum.		
11. fulvicollis Ullr.			Illyr.		
12. gemellatus.			Bras.		
13. glacialis Ol.			Amer.		
14. hirticulus Kn.			Am. bor.		
15. leucothireus Kyrb.			Bras.		
16. lutescens Sturm.	1		It. bor.		
16 172. insubricus nob.			id.		
17. meridionalis nob.	1		It. mer.		
18. nigrescens nob.			Sicil.		
19. paganus Ol.		50	It. bor.		
19 172. discipennis Vil.	1		id.		
20. pilicollis Schönh.			id.		
21. puberulus Dej.			Mexico.		
22. rubidus nob.			Tucum.		
23. rufescens Latr.			It. bor.		
24. ruficornis.			id.		
25. solstitialis.		2	id.		
26. torridus nob.			Tucum.		
27. transversus.		30	It. bor.		
28. tropicus Kn.		20	id.		
29. vicinus Dej.			Gal. mer.		
30. vulpinus Dej.			Gallic.		
			337. AREODES Leach.		
1. Leachii M. L.			Bras.		
			339. SERICA Mac. L.		
1. agilis Dej.			Gal. mer.		
2. aquila Dej.			id.		
3. attenuata nob.			Sicil.		
4. brunnea.			It. bor.	10	
5. elongata Ol.			Surinam.		
6. erythroptera;			id.		
7. inuba.			Am. bor.		
8. limbata Meg.			Hung.	15	
9. nitidula Ross.			It. bor.		
10. ruficollis.			Coromand.		
11. ruricola.			It. bor.	12	
11 172. carbonaria Dahl.			Dalm.		
12. strigata Sturm.			Pyren.		
13. strigosa Ill.			Gal. mer.	50	
14. variabilis.			It. mer.	6	
15. velutina nob.			id.		
			340. DIPHUCEPHALA Dej.		
1. lineata Dej.			Nov. Guin.		
			341. MACRODACTYLUS Latr.		
1. subspinosus.			Am. bor.		
2. ustulatus Sturm.			Mexico.		
			343. POPILIA Leach.		
1. biguttata.			Ins. Jav.	30	
2. leucostigma Wied.			id.		
			344. EUCHLORA M. L.		
1. aurata.			Carniol.	50	
2. auricollis Dahl.			id.	40	
3. cayennensis nob.			Cayen.		
4. devota Creutz.			Sard.	50	
4 172. pilicollis Dahl.			id.	50	
5. errans.			It. mer.	1	
6. julii.			It. bor.	10	
6 172. oblonga Sturm.			id.	15	
6 173. nigrita Dahl.			id.	20	
6 174. Frischi.			id.	2	
6 175. junii Duft.			id.	30	
6 176. brasiliensis nob.			Bras.		
7. lævigata Sturm.			id.		
8. pygmæa.			Carolin.		
9. signaticollis Dej.			It. mer.	50	
10. variabilis.			S. Doming.		
11. varians Say.			Am. bor.		
12. ventricosa Dahl.			Hung.		
13. vetula;			Am. mer.	1	
14. viridis.			China.	40	
15. vitis.			It. bor.	10	

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
345. ANISOPLIA Meg.			5. ^a Coh. ANTHOBII.		
1. agricola.	<i>It. bor.</i>	— 6	350. GLAPHYRUS Latr.		
1 1/2. succincta Lg.	<i>id.</i>		1. serratulæ Latr. <i>Barbar.</i>		
1 1/3. praticola Ullr.	<i>id.</i>		351. AMPHICOMA Latr.		
2. arvicola.	<i>id.</i>	— 20	1. alopezias Pall. <i>Sibir.</i>		
3. atra Jenis.	<i>Germ.</i>		2. arctos Pall. <i>Russ. mer.</i>		
4. austriaca Hbst.	<i>It. bor.</i>	— 18	3. barbara; <i>Alger.</i>		
4 1/2. dispar Dahl.	<i>id.</i>	— 20	4. bombylifomis. <i>Russ. mer.</i>		
5. campestris Latr.	<i>It. mer.</i>		5. Lasserrei Parr. <i>Græcia.</i>		
6. coreyrensis nob.	<i>Ins. jon.</i>		6. vittata. <i>Ind. or.</i>		
7. crucigera Hbst.	<i>It. mer.</i>		7. { sciurus nob.		
8. deserticola Fisch.	<i>Podol.</i>		7. { vulpes ♂ <i>Russ. mer.</i>		
9. floricola.	<i>It. bor.</i>	— 24	7. { hirta ♀ <i>id.</i>		
10. fruticola.	<i>id.</i>	— 10	352. ANTHIPNA Esch.		
11. horticola.	<i>id.</i>	— 2	1. abdominalis. <i>It. bor.</i>		
11 1/2. gagates nob.		— 30	353. CHASMOPTERUS Dej.		
12. lineolata Dej.	<i>Russ. mer.</i>		1. hirtulus Ill. <i>Lusitan.</i>		
13. præusta nob.	<i>Tucum.</i>		358. ANISONYX Latr.		
14. pygmæa.	<i>Am. bor.</i>		1. cinerea Ol. <i>Cap. b. sp.</i>		
15. sulcata nob.	<i>Bras.</i>		2. crinita. <i>id.</i>		
16. tricolor nob.	<i>id.</i>		3. crassipes. <i>id.</i>		
17. trochilus Sturm.	<i>Mexico.</i>		4. lix; <i>id.</i>		
18. villosa Ullr.	<i>Germ.</i>		5. limbata Ol. <i>id.</i>		
19. Zwicki Fisch.	<i>Russ. mer.</i>		6. nigripes. <i>id.</i>		
C			7. ursus. <i>id.</i>		
348. HOPLIA Ill.			6. ^a Coh. MELITOPHILI.		
1. argentea Ol.	<i>It. bor.</i>	— 12	1. ^a Subdiv. Trichides.		
2. cincticollis Sturm.	<i>Africa.</i>		359. TRICHIVS F.		
3. dentipes.	<i>id.</i>		1. abdominalis Dej. <i>It. bor.</i>		
4. dubia Ross.	<i>It. mer.</i>	— 40	2. canaliculatus. <i>Am. bor.</i>		
5. farinosa.	<i>Gal. mer.</i>	— 18	3. capensis; <i>Cap. b. sp.</i>		
6. graminicola.	<i>It. bor.</i>		4. delta. <i>id.</i>		
7. { italica nob.			5. eremita. <i>It. bor.</i>		
7. { lepidota Ill.		— 20	6. fasciatus. <i>id.</i>		
7. { pulverulenta Ross. ♂ } <i>id.</i>			6 1/2. succinctus Latr. <i>id.</i>		
7. { rupicola Bon. ♀ } <i>id.</i>		— 30	7. gallicus Dej. <i>id.</i>		
8. minuta Schönh.	<i>Russ. mer.</i>		8. hemipterus. <i>id.</i>		
9. nigripes.	<i>Africa.</i>		9. irroratus; <i>Cap. b. sp.</i>		
10. nuda Ziegl.	<i>Sabaud.</i>		10. nobilis. <i>It. bor.</i>		
11. praticola Duft.	<i>Germ.</i>		11. 8-punctatus. <i>id.</i>		
12. 4-guttata nob.	<i>Bras.</i>		12. piger. <i>Am. bor.</i>		
13. regia.	<i>Gallic.</i>		13. vittatus. <i>Cap. b. sp.</i>		
14. rupicola.	<i>Africa.</i>				
15. signata Sturm.	<i>Bras.</i>				
16. squamosa.	<i>It. bor.</i>	— 10			
16 1/2. pulvifera And.	<i>id.</i>	— 15			

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.		
2. ^a Subdiv. Goliathides.									
362. GOLIATH Lam.									
1.	barbicornis M. L.	Bras.	3	40	24.	encausta Dej.	Seneg.	2	—
2.	bifrons.	id.			25.	equestris Sturm.	Mexico.		
3.	micans Ol.	Seneg.			26.	exornata nob.	Sicil.		
4.	serricollis Dej.	Bras.	3	—	27.	fascicularis, Cap. b. sp.			
3. ^a Subdiv. Cetonidae.									
364. GYMNETIS M. L.									
1.	brunnea.	Am. bor.			28.	fastuosa.	It. bor.	—	18
2.	nitida.	id.			29.	flavosignata Sturm.	Mexico.		
3.	sepulchralis.	id.			30.	floralis.	Germ.	—	40
365. MACRONATA Wiedem.									
1.	bajula Ol.	Am. bor.	1	—	31.	florentina Hbst.	It. mer.	—	20
2.	glauca Dej.	Bras.	1	—	31	172. italica nob.	It. bor.	—	25
3.	lanius Ol.	id.			32.	floricola Hbst.	Germ.	—	6
4.	litrata.	id.			33.	fulgida.	Am. bor.		
5.	mexicana Sturm.	Mexico.			34.	grandicornis Sturm.	Mexico.		
6.	nitida.	Am. bor.			35.	guttata Ol.	Am. mer.		
7.	patruella Sturm.	Mexico.			36.	hæmorrhoidalis.	Cap. b. sp.	1	30
8.	6-punctata nob.	Am. mer.			37.	hirta.	It. bor.	—	2
366. CETONIA Ol.									
1.	acuminata.	Java.			37	172. vulpina Meg.	id.	—	18
2.	adpersa.	Cap. b. sp.			38.	inda.	Am. bor.		
3.	ænea Gyllh.	Austr.	—	40	39.	interrogationis nob.	China.		
3	172. volhynensis Dej.	Volh.	—	50	40.	interrupta.	Seneg.		
4.	æquinoctialis.	Seneg.	1	30	41.	læta.	Java.		
5.	affinis And.	It. bor.	—	18	42.	lucens nob.	Am. mer.		
6.	africana.	Seneg.			43.	lucidula Ziegl.	It. bor.	—	18
7.	angustata Germ.	It. bor.	—	20	43	172. polita Ziegl.	id.	—	20
8.	atomaria Dahl.	Sicil.			43	173. pisana Dahl.	id.	—	18
9.	aulica.	Afr. mer.			44.	lurida.	Bras.		
10.	aurata.	Ital. bor.	—	2	45.	mæculata.	Isl. d. Fr.		
10	172. piligera Ziegl.	id.			46.	margaritacea.	Cayen.		
11.	balteata nob.	Cap. b. sp.			47.	marginata.	Sier. Leon.	—	50
12.	barbara Dej.	Alg.			48.	marmorata.	It. bor.	—	6
13	basalis Klug.	Mexico.	1	—	49.	mellivora Angiol.	id.	1	—
14.	cardui Dej.	Ital. mer.	—	50	50.	metallica.	id.	—	6
15.	carmelita.	Cap. b. sp.	1	20	51.	morio.	id.	—	10
16.	carnifex.	Africa.			51	172. 4-punctata.	id.	—	15
17.	carthami Dahl.	Sard.			52.	olivacea.	Sier. Leon.		
18.	consentanea Dej.	Seneg.			53.	oblonga Dej.	It. mer.	—	50
19.	cornuta.	Cap. b. sp.			54.	obscura Dufi.	Austr.	—	40
20.	cuprea Ziegl.	Germ.	—	50	55.	parallela nob.	Sicilia.		
21.	dimidiata Klug.	Mexico.			56.	punctulata.	Seneg.		
22.	elata.	Guinea.			57.	purpurata Cr.	Dalm.		
23.	elongata Dej.	Austr.			58.	rubicunda Dej.	Cap. b. sp.		
					59.	sanguinolenta.	Seneg.	1	30
					60.	sardea Dahl.	Sardin.	—	40
					61.	semipunctata.	Afr.		
					62.	senegalensis Dej.	Seneg.		
					63.	signata.	Cap. b. sp.		
					64.	sinuata.	id.	1	30
					65.	stictica.	It. bor.	—	2
					66.	stolata.	Seneg.		
					67.	suturalis.	id.		
					68.	variegata.	Isl. d. Fr.		
					69.	Verreauxi Gory.	Cap. b. sp.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
70. violacea	Savv. It. mer.	1	30	10. crenulatus	Dej. Guadel.		
71. viridis.	Germ.	—	15	11. dentatus.	Java.		
II. Trib. LUCANIDES.				12. emarginatus.	Sumatr.	1	30
1. ^a Cohors.				13. grandis	Dej. Cayen.	1	30
367. SINODENDRON.				14. guadeloupenis;	Guadel.		
1. cylindricum.	It. bor.	—	10	15. hieraticus nob.	Mexico.		
368. ÆSALUS F.				16. insularis nob.	Java.		
1. scarabæoides.	Germ.	—	24	17. interruptus.	Bras.		
369. LAMPRIMA Latr.				18. mexicanus	Dej. Mexico.		
1. ænea.	Nov. Holl.			19. morio	Dej. Bras.		
2. Humboldtii	Schönh. Bras.			20. subarmatus	Dej. id.		
371. LUCANUS F.				21. tridens	Wiedem. Java.		
1. bonasus	Dej. Ins. Java.			22. vulneratus	Sturm. Bras.		
2. caraboides.	It. bor.	—	12	II. SECT. HETEROMERA.			
2 172. nigripes	Meg. id.	—	50	I. Fam. MELASOMA.			
2 173. chalybæus	Meg. id.	—	20	I. Trib. PIMELIARIÆ.			
3. cervus.	id.	—	4	376. PIMELIA F.			
3 172. barbirussa	Dahl. It. mer.	2	—	1. aspera	Dahl. Sard.	1	50
3 173. hircus	Hbst. It. bor.	—	12	2. asperata.	Ægypt.	1	30
4. complanatus.	Bras.			3. barbara	Dej. Tunis.	2	—
5. dama.	Am. bor.			4. bipunctata.	It. mer.	—	20
6. femoratus.	Bras.			5. boetica	Dej. Hisp.	2	30
7. ibex	Billb. id.	2	30	6. cicatricosa	Dahl. It. mer.		
8. opacus	Sturm. Java.			7. comata;	Ægypt.	2	—
9. rufipes.	Germ.	—	20	8. corrugata	Ziegl. Sicil.		
10. tenebrioides.	It. bor.	—	30	9. fornicata	Hbst. Sard.		
372. PLATYCERUS Latr.				10. gemmata	Dej. Seneg.		
1. parallelipipedus.	It. bor.	—	6	11. granulosa.	Græcia.		
2. ^a Cohors.				12. ioflata	Hbst. Sicil.		
374. PASSALUS F.				12. intricata	Hbst. It. mer.	1	30
1. armatus;	Am. bor.			13 172. bifurcata	nob. id.	1	30
2. barbatus.	Bras.	1	—	14. maculata.	Cap. b. sp.		
3. bidentatus	Dej. id.			15. morbillosa.	id.		
4. cayennensis	nob. Cayen.			16. muricata.	It. mer.	—	30
5. cephalotes	Dej. Guadel.			17. pubescens	Pall. Russ. m.		
6. Chevrolati	nob. Mexico.			18. quadricollis	Dej. Græc.	2	30
7. ciliatus	Sturm. Bras.			19. rugosa	Chevrol. Alg.		
8. convexus	Schönh. id.	—	50	20. rugulosa	Dahl. Sicil.	—	40
9. cornutus.	Am. bor.			21. scabra.	Ægypt.		
				22. senegalensis	Oliv. Seneg.		
				23. 7-costata	Parr. Hisp.		
				24. sericea	Oliv. Ægypt.		
				25. sricula	Dej. Sicil.	2	—
				26. spinipennis;	Seneg.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.		
25. subglobosa <i>Pall.</i>	Russ. m.	1	40	8. grossa.	Sicil.	1	40
26. tuberculata.	<i>Hisp.</i>			9. impressa <i>Tausch.</i>	Russ. mer.		
27. variolosa <i>Sol.</i>	<i>id.</i>			10. interrupta.	<i>Gall.</i>		
				11. lævigata.	Sicil.		
377. PLATYOPSIS <i>Fisch.</i>				12. lævis <i>Sol.</i>	<i>Hisp.</i>	1	—
1. leucographa.	Russ. mer.	2	—	13. lata <i>Gehl.</i>	Russ. mer.		
				14. latialis <i>nob.</i>	<i>It. mer.</i>		
379. TRACHYDERMA <i>Latr.</i>				15. laticollis <i>Dej.</i>	<i>Hisp.</i>		
1. arachnipes <i>Hbst.</i>	<i>Ægypt.</i>			16. lineata <i>Dej.</i>	<i>Seneg.</i>		
2. bagdadensis <i>nob.</i>	<i>Bagdad.</i>			17. macrocephala <i>Tausch.</i>	Russ.		
3. brevicollis <i>nob.</i>	<i>Tucum.</i>			18. orbiculata.	<i>Gal. mer.</i>	—	20
4. gemmata.	<i>Cap. b. sp.</i>			19. podolica <i>Bess.</i>	<i>Pod. austr.</i>	1	30
5. hispida.	<i>Ægypt.</i>			20. polita;	<i>Seneg.</i>		
6. longipes.	<i>id.</i>	—	50	21. punctatostriata <i>Sturm.</i>	<i>Ægypt.</i>		
7. porcata.	<i>Cap. b. sp.</i>			22. rotundicollis <i>Dahl.</i>	<i>Sard.</i>		
8. sericea <i>Hbst.</i>	<i>Orient.</i>			23. sardea <i>Dahl.</i>	<i>id.</i>	1	40
9. sericella <i>Latr.</i>	<i>Græc.</i>			24. subarticulata <i>Dej.</i>	Sicil.		
10. variolaris.	<i>Cap. b. sp.</i>	1	30	25. substriata <i>Dej.</i>	<i>Sardin.</i>		
	381. ERODIUS <i>F.</i>			26. taurica <i>Fisch.</i>	Russ. mer.	1	30
1. bicostatus <i>Dej.</i>	<i>Barbar.</i>			27. variolosa <i>nob.</i>	Sicil.		
2. bilineatus <i>Ol.</i>	<i>Lusit.</i>			28. vicina <i>Dej.</i>	<i>Græc.</i>		
3. europæus.	Sicil.	—	50	28 1/2. nomas <i>Bess.</i>	Russ. mer.	2	—
3 1/2. sublævis <i>Sturm.</i>	<i>id.</i>	1	20				
4. gibbosus <i>Hellw.</i>	<i>Græc.</i>			386. AKIS <i>F.</i>			
5. gibbus.	<i>Ægypt.</i>			1. acuminata.	<i>Gal. mer.</i>	—	50
6. minutus.	<i>Orient.</i>			2. alexandrina <i>Sieb.</i>	<i>Ægypt.</i>		
				3. amplicollis <i>Dahl.</i>	<i>Sard.</i>		
382. ZOPHOSIS <i>Latr.</i>				4. aurita <i>Pall.</i>	Russ. mer.		
1. acuta <i>Wied.</i>	<i>Cap. b. sp.</i>			5. italica <i>Dej.</i>	<i>It. mer.</i>	1	—
2. punctata <i>Dej.</i>	<i>Græc.</i>			6. inflata <i>Koll.</i>	Sicil.		
3. quadrilineata <i>Oliv.</i>	<i>Seneg.</i>			7. obtusa <i>Latr.</i>	<i>Græc.</i>		
				8. octocostata <i>Ill.</i>	<i>Ægypt.</i>		
383. NYCTELIA <i>Latr.</i>				9. planata.	<i>Barbar.</i>		
1. discicollis <i>Dej.</i>	<i>Chili.</i>			10. punctata <i>Thbg.</i>	Sicil.	—	30
2. ebenina <i>Dej.</i>	<i>id.</i>			10 1/2. angusticollis <i>Dahl.</i>		—	50
				11. reflexa.	<i>Ægypt.</i>	—	36
384. HÆGETER <i>Latr.</i>				12. spinosa.	<i>It. mer.</i>	—	50
1. caraboides <i>Dej.</i>	<i>Græc.</i>	1	20	13. subterranea <i>Par.</i>	Sicil.		
2. lineatus <i>Dej.</i>	<i>Seneg.</i>			14. trilineata <i>Hbst.</i>	<i>id.</i>		
3. spretus <i>nob.</i>	<i>Palæst.</i>			15. verberata <i>nob.</i>	<i>id.</i>		
4. tagenioides <i>Dej.</i>	<i>Seneg.</i>						
				387. ELENOPHORUS <i>Meg.</i>			
385. TENTYRIA <i>Latr.</i>				1. collaris.	<i>Gal. mer.</i>	1	—
1. ægyptiaca <i>Dej.</i>	<i>Ægypt.</i>	1	—				
2. Dejeani <i>Bess.</i>	Sicil.	1	30	388. EURYCHORA.			
3. minor.	<i>id.</i>			1. ciliata.	<i>Cap. b. sp.</i>		
3. curculionoides <i>Hbst.</i>	<i>Lusit.</i>			2. emarginata <i>nob.</i>	<i>Tucum.</i>		
4. eremita <i>Stev.</i>	Russ. mer.			3. opatroides <i>Dej.</i>	<i>Seneg.</i>		
5. glabella <i>Hbst.</i>	Sicil.						
6. glabra.	<i>id.</i>	—	50	390. TAGENIA <i>Latr.</i>			
7. grandicollis <i>Ziegl.</i>	<i>id.</i>			1. barbara <i>Chevrol.</i>	<i>Alg.</i>		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. filiformis.	<i>It. mer.</i>	—	20	13. mucronata;	<i>It. mer.</i>	—	20
3. intermedia Sol.	<i>id.</i>	—	50	14. obtusa.	<i>It. bor.</i>	—	20
4. minuta Deserr.	<i>Gal. mer.</i>	—	50	15. occulta Dahl.	<i>Istria.</i>		
392. SCAURUS F.				16. pastica Germ.	<i>Russ. mer.</i>		
1. atratus.	<i>It. mer.</i>	—	25	17. producta Dej.	<i>Hisp.</i>	1	40
172. latus nob.	<i>id.</i>			18. similis Bess.	<i>Pod. austr.</i>		
2. elegans Dej.	<i>Græc.</i>			19. sulcata.	<i>Ægypt.</i>		
3. giganteus Dahl.	<i>Sard.</i>			400 172. GNAPTOR Fisch.			
4. lugens Dahl.	<i>id.</i>			1. spinimanus Pall.	<i>Hung.</i>	1	40
5. punctatus Hbst.	<i>It. mer.</i>	—	35	400 173. TAGONA Esch.			
6. rugulosus Latr.	<i>Hisp.</i>			1. cylindrica Hbst.	<i>Russ. mer.</i>	1	40
7. striatus.	<i>Ital. mer.</i>	—	35	405. ASIDA Latr.			
7 172. major.	<i>id.</i>			1. bisignata nob.	<i>Sicil.</i>		
8. tristis Ol.	<i>It. mer.</i>	—	50	2. crenata Dej.	<i>Gal. mer.</i>	—	20
393. SCOTOBIUS Germ.				3. excavata.	<i>It. bor.</i>		
1. pillularius Germ.	<i>Buen. Afr.</i>			4. exarata nob.	<i>Am. bor.</i>		
2. perlatus nob.	<i>Tucum.</i>			5. fascicularis Germ.	<i>Dalm.</i>		
394. SEPIDIUM.				6. granulata.	<i>Cap.</i>		
1. affine Chevrol.	<i>Cap. b. sp.</i>			7. grisea.	<i>It. bor.</i>	—	25
2. hirsutum Latr.	<i>Seneg.</i>			7 172. cinerea Sturm.	<i>Russ. m.</i>	—	30
3. retusum.	<i>Cap. b. sp.</i>			7 173. oblonga Dej.	<i>It. bor.</i>	—	50
4. tricuspidatum.	<i>Sicil.</i>	2	—	7 174. spurcata Meg.	<i>id.</i>		
395. TRACHYNOTUS Latr.				8. grossa Dahl.	<i>Sicil.</i>	—	50
1. acuminatus Schönh.	<i>C. b. sp.</i>			9. lævigata.	<i>Hisp.</i>		
2. reticulatus.	<i>id.</i>			10. meridionalis Dej.	<i>Gal. mer.</i>		
3. vittatus.	<i>Afr.</i>			11. obscura Dahl.	<i>Sard.</i>		
396. MOLURIS Latr.				12. pyrenæa Dej.	<i>It. mer.</i>	—	50
1. striata.	<i>Cap. b. sp.</i>			13. quadricollis Dej.	<i>Bras.</i>		
II. Trib. BLAPSIDES.				14. rugosa Ol.	<i>It. mer.</i>	—	40
400. BLAPS F.				15. silphoides Sturm.	<i>Mexico.</i>		
1. abbreviata;	<i>Hisp.</i>	1	30	16. striata Sol.	<i>Hisp.</i>		
2. angusticollis Fridw.	<i>Hung.</i>			17. variolosa.	<i>It. bor.</i>	—	25
3. attenuata Meg.	<i>It. bor.</i>	—	20	406. OPATRINUS Dej.			
4. australis Dej.	<i>id.</i>			1. clathratus Dej.	<i>Guadel.</i>	—	50
5. bipunctata nob.	<i>id.</i>			2. opacus Sturm.	<i>Bras.</i>		
6. confluens Fisch.	<i>Pod. austr.</i>			3. punctatus Dej.	<i>Am. bor.</i>		
7. costata Sturm.	<i>Ægypt.</i>			407. DENDARUS Meg.			
8. fatidica Creutz.	<i>It. bor.</i>	—	18	1. corcyrinus Parr.	<i>Ins. Jon.</i>	1	20
8 172. brevicornis Meg.	<i>id.</i>	—	20	2. dalmatinus Dej.	<i>Dalm.</i>	—	30
9 gigas Oliv.	<i>id.</i>	—	30	3. emarginatus.	<i>It. mer.</i>	—	30
10. lineata Dej.	<i>Græc.</i>	1	30	4. exaratus Dej.	<i>Seneg.</i>		
11 mortisaga.	<i>It. bor.</i>	—	8	5. græcus Dej.	<i>Græc.</i>		
12. matutina Sieb.	<i>Ægypt.</i>			6. oblitus nob.	<i>It. mer.</i>		
				7. sericeicollis Meg.	<i>id.</i>	—	50
				8. tristis Ross.	<i>It. bor.</i>	—	15
				8 172. bipunctatus nob.	<i>id.</i>	—	30

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
407 172. SYNTHROPHUS nob.			6. cylindricum nob.	Sicil.	
1. sphaericollis nob. Tucum.			7. fuscum Hbst.	It. bor.	— 50
408. HELIOPHILUS Dej.			8. glareosum Fried.	Hung.	— 30
1. gibbus. Gal. mer.	—	20	9. inquinatum ;	Seneg.	
2. hispanicus Dej. Hisp.	—	40	10. intricatum nob.	Tucum.	1 —
3. hybridus Latr. Gal. mer.	—	20	11. laticolle. Dahl.	Sardin.	
4. obesus Dej. Hisp.			12. meridionalis Dej.	Gal. mer.	
5. pedatus Hoffm. Gal. mer.			13. pictum.	It. bor.	— 18
6. punctatus Stev. Russ. mer.	—	40	14. planicolle Parr.	Hisp.	
7. tibialis nob. It. mer.			15. porcatum.	Alger.	
411. PEDINUS Latr.			16. pusillum.	It. bor.	— 30
1. cylindricus Par. Græc.			17. pygmæum Dej.	Germ.	
2. connubialis nob. It. bor.			18. sabulosum.	It. bor.	— 2
3. femoralis ♂	—	10	18 172. perlatum Dej.	id.	— 15
4. dermestoides ♀			18 173. siculum nob.	Sicil.	
5. gibbosus Dej. Morea.	—	30	19. strigatum.	Græc.	
6. gracilis Ziegl. Hung.			20. strigipenne ;	Cap. b. sp.	
7. heliopioides. Dalmat.	—	20	21. substriatum ;	It. bor.	— 10
8. latiusculus nob. Sicil.			22. sulcatum.	Africa.	
9. meridianus Dej. Gal. mer.	—	50	23. tibiale.	It. bor.	— 10
10. punctatostriatum Dahl. Illyr.			24. triste Dej.	Russ. mer.	
11. punctatus Dahl. It. mer.	—	30	25. ulissiponense Hoffm.	Lusit.	
12. sabaudus nob. Sabaud.			26. verrucosum.	It. bor.	— 20
			27. viennense Duft.	Austr.	— 15
			2. ^a Cohors.		
			417. ORTHOCERUS Latr.		
			1. muticus.	Germ.	— 25
			420. BOROS Hbst.		
			1. elongatus Hbst.	Suec.	
			2. thoracicus.	Finland.	1 50
			3. ^a Cohors.		
			421. CALCAR Dej.		
			1. elongatus Hbst.	Sicil.	1 —
			2. ferrugineus nob.	id.	1 30
			422. UPIS F.		
			1. angulata Ross.	It. mer.	1 50
			2. ceramboides.	Suec.	2 —
			3. chrysops Hbst.	Am. bor.	
			4. cisteloides Find.	Bannat.	
			5. exarata Dej.	Bras.	1 30
			6. impressa Wied.	Java.	
			7. saperdoides Ol.	Am. bor.	
			423. TENEBRIO F.		
			1. armatus Dej.	Bras.	
407 172. SYNTHROPHUS nob.					
1. sphaericollis nob. Tucum.					
408. HELIOPHILUS Dej.					
1. gibbus. Gal. mer.	—	20			
2. hispanicus Dej. Hisp.	—	40			
3. hybridus Latr. Gal. mer.	—	20			
4. obesus Dej. Hisp.					
5. pedatus Hoffm. Gal. mer.					
6. punctatus Stev. Russ. mer.	—	40			
7. tibialis nob. It. mer.					
411. PEDINUS Latr.					
1. cylindricus Par. Græc.					
2. connubialis nob. It. bor.					
3. femoralis ♂	—	10			
4. dermestoides ♀					
5. gibbosus Dej. Morea.	—	30			
6. gracilis Ziegl. Hung.					
7. heliopioides. Dalmat.	—	20			
8. latiusculus nob. Sicil.					
9. meridianus Dej. Gal. mer.	—	50			
10. punctatostriatum Dahl. Illyr.					
11. punctatus Dahl. It. mer.	—	30			
12. sabaudus nob. Sabaud.					
413. PLATYSCELIS Latr.					
1. gages Fisch. Volhyn.					
2. hypolitus Pall. Russ. mer.	2	—			
3. melas Tausch. Volhyn.	1	—			
III. Trib. TENEBRIONITES.					
1. ^a Cohors.					
414. CRYPTICUS Latr.					
1. alpinus Génè. It. bor.					
2. gibbulus Schönh. Hisp.					
3. glaber. It. bor.	—	10			
415. OPATRUM Dej.					
(Phylan Meg. in part.)					
1. adpressum Esch. Manilla.					
2. affine Dej. Senegal.					
3. arenarium. It. bor.	—	12			
4. capense. Cap. b. sp.					
5. crenatum Dej. Gal. mer.					

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. assimilis nob.	Tucum.			426. DIAPERIS F.			
3. curvipes.	It. bor.	—	35	1. ænea Panz.	Germ.	—	20
4. elongatus nob.	Bras.			2. boleti.	It. bor.	—	2
5. emarginatus;	id.			2 1/2. brasiliensis nob.	Bras.		
6. furens Fridw. ;	Hung.			3. gagates nob.	id.		
7. gigas	Cayen.	I	30	4. hydni.	Am. bor.		
8. grandis Dej.	Brasil.	I	—	5. livida Dej.	id.		
9. hispanicus nob.	Hisp.			6. Petiti Dej.	Gal. mer.		
10. impressus.	Java.			7. violacea.	It. bor.	—	18
11. lævicollis Dup.	id.			427. NEOMIDA Ziegl.			
12. loripes Ill.	Ital.	—	35	1. hæmorrhoidalis.	It. bor.	—	15
13. molitor.	It. bor.	—	2	428. PENTAPHYLLUS Meg.			
14. morio.	Bras.	I	—	1. melanophthalmus Meg.	Gal. m.	—	50
15. obscurus.	It. bor.	—	12	2. testaceus.	Succ.	—	50
16. orientalis Dej.	Java.			429. HYPORHÆUS F.			
17. transversalis Duft.	Austr.	—	20	1. bicolor.	Austr.		
18. tridentatus Dej.	Bras.			2. brunneus Dej.	Gall.		
19. tucumanensis nob.	Tucum.			3. castaneus.	It. bor.	—	8
20. vagans nob.	Java.			4. dendrophilus nob.	It. mer.		
21. valgus.	id.			5. depressus.	It. bor.	—	10
22. variabilis nob.	Sicil.			6. fasciatus.	Germ.		
				7. pini Panz.	Gal. mer.		
				8. suturalis Payk.	Succ.		
II. Fam. TAXICORNES.				430. TRACHYSCELIS Latr.			
I. Trib. DIAPERALES.				1. aphodioides Latr.	Hisp.	—	50
425. PHALERIA Latr.				2. rufus Latr.	Gal. mer.	—	30
1. bimaculata Hbst.	Gal. mer.			431. LEIODES Latr.			
2. cadaverina.	It. bor.	—	30	1. abdominalis Payk.	Succ.		
2 1/2. bipunctata nob.	id.	—	30	2. axillaris Gyllh.	id.		
2 1/3. unicolor Meg.	id.	—	18	3. castanea Ill.	Germ.		
3. hemisphærica Sol.	Gal. mer.			4. cinnamomea Panz.	It. bor.	—	15
4. humeralis Esch.	Russ. bor.			5. ferruginea.	Germ.		
5. pallescens Latr.	Gal. mer.			6. globosa Sturm.	Austr.		
425 1/2. ULOMA Meg.				7. humeralis.	Germ.	—	20
1. chrysomelina.	Austr.	—	20	8. lævigata Dej.	id.	—	15
2. cornuta Dej.	Lusit.			9. minuta Ahr.	Austr.	—	15
3. culinaris.	It. bor.	—	30	10. picea Klug.	id.		
3 1/2. ferruginea.	id.	—	30	433. ELEDONA Latr. Ziegl.			
3 1/3. castanea Meg.	id.	—	20	(Boletophagus F.)			
4. excavata Dej.	Bras.	I	30	1. abbreviata nob.	Am. bor.		
5. fagi Panz.	Austr.			2. agaricicola nob.	It. bor.	—	20
6. fulvipes Dej.	Am. bor.			3. agricola F.			
7. opatroides Sol.	Gall. mer.			3. armata.	Austr.	—	20
8. picea nob.	It. bor.			4. cornuta.	Am. bor.		
9. 4-cornis.	Java.			5. crenata.	It. bor.	—	10
10. retusa.	Guadel.			6. cylindrica Chevr.	Seneg.		
11. testacea nob.	Bras.						

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7. <i>dentata nob.</i>			<i>Am. bor.</i>		
8. <i>interrupta Ill.</i>		50	<i>It. mer.</i>		
9. <i>tuberculata Dahl.</i>			<i>Bannat.</i>		
434. <i>COXELUS</i> Ziegl.					
1. <i>crenatus nob.</i>			<i>It. bor.</i>		
2. <i>pictus Sturm.</i>			<i>Austr.</i>		
2 172. <i>variegatus Ziegl.</i>			<i>Styr. alp.</i>		
3. <i>spinosulus Latr.</i>		30	<i>It. bor.</i>		
II. Trib. <i>COSSYPHENES.</i>					
435. <i>COSSYPHUS</i> F.					
1. <i>foliaceus Chevrol.</i>			<i>Seneg.</i>		
2. <i>Hoffmannseggii Hbst.</i>			<i>Lusit.</i>		
3. <i>meridionalis Parr.</i>	1	20	<i>Sicil.</i>		
4. <i>pygmaeus Sturm.</i>			<i>Hisp.</i>		
5. <i>Salzmanni Sturm.</i>			<i>id.</i>		
III. Fam. <i>STENELYTRA.</i>					
I. Trib. <i>HELOPII.</i>					
438. <i>EPITRAGUS</i> Latr.					
1. <i>ahenus Sturm.</i>			<i>Mexico.</i>		
2. <i>apicalis Sturm.</i>			<i>id.</i>		
3. <i>carbonarius nob.</i>			<i>Brasil.</i>		
4. <i>compressus Wiedem.</i>			<i>Java.</i>		
5. <i>fuscus Latr.</i>			<i>Cayen.</i>		
6. <i>molitor nob.</i>			<i>Tucum.</i>		
7. <i>serricornis Sturm.</i>			<i>Brasil.</i>		
439. <i>CNODALON</i> Latr.					
1. <i>æneum.</i>			<i>Brasil.</i>		
2. <i>carbonarium;</i>			<i>Seneg.</i>		
3. <i>cruentum Dej.</i>			<i>Cayen.</i>		
440. <i>CAMPsia</i> Lepel. et Serv.					
1. <i>agilis nob.</i>			<i>Bras.</i>		
2. <i>aurolineata Dup.</i>			<i>id.</i>		
3. <i>cicatricosa Dej.</i>			<i>id.</i>		
4. <i>fulgida Dej.</i>		30	<i>id.</i>		
5. <i>intricata Dej.</i>		30	<i>id.</i>		
6. <i>iris Dej.</i>		30	<i>id.</i>		
7. <i>melanaria Dup.</i>		30	<i>id.</i>		
8. <i>maculata.</i>			<i>id.</i>		
9. <i>polita Sturm.</i>			<i>id.</i>		
10. <i>violacea.</i>			<i>id.</i>		
10 172. <i>minor.</i>			<i>id.</i>		
441. <i>SPHENISCUS</i> Kirb.					
1. <i>cribratus nob.</i>			<i>Bras.</i>		
2. <i>erotyloides Dej.</i>			<i>id.</i>	1	30
3. <i>fasciatus.</i>			<i>id.</i>		30
4. <i>geniculatus Germ.</i>			<i>id.</i>		
5. <i>guttatus nob.</i>			<i>id.</i>	2	
6. <i>histrion Dej.</i>			<i>id.</i>		
7. <i>marginatus nob.</i>			<i>id.</i>		
8. <i>multipunctatus Dej.</i>			<i>id.</i>	1	30
9. <i>maculatus nob.</i>			<i>id.</i>		
10. <i>rufipennis Dej.</i>			<i>id.</i>	2	
11. <i>rubidus Dej.</i>			<i>id.</i>		
12. <i>undatus.</i>			<i>Cayen.</i>		
442. <i>ACANTHOPUS</i> Meg.					
1. <i>dentipes Pzr.</i>			<i>It. bor.</i>		25
443. <i>AMARYGMUS</i> Dalm.					
1. <i>ater.</i>			<i>It. bor.</i>		10
2. <i>lævis nob.</i>			<i>id.</i>		12
3. <i>indutus Wied.</i>			<i>Java.</i>		
4. <i>obliquatus.</i>			<i>Am. bor.</i>		
444. <i>SPHEROTUS</i> Kirb.					
1. <i>curvipes;</i>			<i>Bras.</i>	2	
446. <i>HELOPS</i> F.					
1. <i>affinis Gén.</i>			<i>It. bor.</i>		30
2. <i>angulatus Dej.</i>			<i>Bras.</i>		
3. <i>arboreus Stev.</i>			<i>Russ. mer.</i>		
4. <i>assimilis Dej.</i>			<i>Gal. mer.</i>		35
5. <i>badius Dahl.</i>			<i>Bann.</i>		45
6. <i>chalybæatus Ziegl.</i>			<i>Dalm.</i>		
7. <i>connexus Haan.</i>			<i>Java.</i>		
8. <i>cœruleus.</i>			<i>It. bor.</i>		30
9. <i>cupreoides nob.</i>			<i>Tucum.</i>		
10. <i>cyanescens nob.</i>			<i>It. mer.</i>		50
11. <i>damascenus Fisch.</i>			<i>Russ.</i>		
12. <i>dermestoides Ill.</i>			<i>Austr.</i>		
13. <i>exaratus Germ.</i>			<i>Dalm.</i>		30
13 172. <i>gagatinus Ziegl.</i>			<i>Hung.</i>		30
13 173. <i>fruilicus Dahl.</i>			<i>Illyr.</i>		50
14. <i>flavipes Sturm.</i>			<i>Bras.</i>		
15. <i>fulgidus Dej.</i>			<i>id.</i>		
16. <i>harpaloides Dej.</i>			<i>Gal. mer.</i>		50
17. <i>lanipes.</i>			<i>It. bor.</i>		8
18. <i>laticollis Dej.</i>			<i>id.</i>		30
19. <i>marginatus.</i>			<i>Seneg.</i>		
20. <i>micans.</i>			<i>Am. bor.</i>		
21. <i>ovatus Ross.</i>			<i>It. bor.</i>		
22. <i>parallelus Chevrol.</i>			<i>Am. bor.</i>		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
23. pennsylvanicus Dej.	<i>Am. bor.</i>		10 173. variabilis Dahl.	<i>It. bor.</i>	10
24. piceus Sturm.	<i>It. bor.</i>	— 35	11. metallica Chevrol.	<i>id.</i>	
25. picipes Bon.	<i>id.</i>	— 30	12. nigrita.	<i>id.</i>	15
26. quisquilius.	<i>id.</i>	— 35	13. pallidipennis Bess.	<i>Podol.</i>	
27. Reichii Parr.	<i>Græcia.</i>		14. picipes.	<i>Sabaud.</i>	18
28. rotundicollis Dej.	<i>Gal. mer.</i>		15. ruficollis.	<i>Lusitan.</i>	
29. rugosus Cr.	<i>Hung.</i>		16. rufipes.	<i>It. bor.</i>	8
30. striatus.	<i>Amer.</i>		17. sulphurea.	<i>id.</i>	6
31. subcyaneus Dej.	<i>Græcia.</i>		18. sulphuripes Koy.	<i>Pod. aust.</i>	30
32. testaceus Dej.	<i>It. mer.</i>	— 50			
33. variabilis nob.	<i>Tucum.</i>		453. MYCETOCHARES Latr.		
34. varius Haan.	<i>Java.</i>		1. atra Dahl.	<i>Germ.</i>	18
35. villosus Dej.	<i>Græc.</i>	1 —	2. axillaris Payk.	<i>Suec.</i>	18
			3. barbata.	<i>It. bor.</i>	
447. LÆNA Meg.			} brevis Panz. ♂		18
1. pimelia Dej.	<i>Austr.</i>	1 20	} linearis Panz. ♂		18
			4. bipustulata Panz.	<i>id.</i>	20
449. STRONGYLUM Kirby.			5. flavipes.	<i>Germ.</i>	40
(<i>Stenochia Ejusd.</i>)			5 172. morio Ziegl.	<i>Aust.</i>	
1. cayennense nob.	<i>Cayen.</i>		6. humeralis.	<i>Germ.</i>	20
2. cylindricum Dej.	<i>Bras.</i>	1 —	7. 4-pustulata Dej.	<i>It. bor.</i>	30
3. lætum Sturm.	<i>id.</i>	1 —			
4. limbatum Germ.	<i>id.</i>	1 —	454. ALLECULA F.		
5. rufipes Dej.	<i>id.</i>	1 30	1. morio.	<i>It. bor.</i>	
6. splendidum Germ.	<i>id.</i>	1 30	2. pubescens Dej.	<i>Tucum.</i>	
7. subfasciatum Dej.	<i>id.</i>	1 30			
8. sumptuosum Dej.	<i>Seneg.</i>	2 —			
9. violaceum.	<i>Bras.</i>	2 —			
449 172. PROSTENUS.			III. Trib. SERROPALPIDES.		
1. 6-maculatus Dej.	<i>Bras.</i>				
			455. ORCHESIA Latr.		
450. PYTHO F.			1. adusta nob.	<i>It. mer.</i>	
1. cœruleus.	<i>It. bor.</i>	1 20	2. filiformis Meg.	<i>It. bor.</i>	30
1 172 depressus.	<i>Volhyn.</i>	1 20	3. micans.	<i>id.</i>	18
II. Trib. CISTELIDES.			456. EUSTROPHUS Ill.		
			1. dermestoides.	<i>Germ.</i>	50
452. CISTELA F.					
1. bicolor.	<i>Germ.</i>		457. HALLOMENUS Payk.		
2. ceramboides.	<i>It. bor.</i>	— 35	1. affinis Payk.	<i>Germ.</i>	
3. curvipes Dej.	<i>Gal. mer.</i>		2. fuscus Gyllh.	<i>Suec.</i>	
4. elongata Dahl.	<i>It. bor.</i>	— 18	3. humeralis.	<i>Germ.</i>	30
5. fulvipes.	<i>Germ.</i>	— 18			
6. fusca Panz.	<i>It. bor.</i>	— 20	458. DIRCÆA F.		
7. lepturoides.	<i>id.</i>	— 10	1. discolor.	<i>Germ.</i>	1 —
8. lusitanica.	<i>Lusitan.</i>	— 10	2. lævigata Ziegl.	<i>Styr.</i>	
9. major Gén.	<i>It. bor.</i>	— 30	3. 4-guttata.	<i>Finland.</i>	
10. maura.	<i>id.</i>	— 8	4. variegata.	<i>Sabaud.</i>	1 —
10 172. evonymi.	<i>id.</i>	— 4			
			459. MELANDRYA F.		
			1. assimilis Sturm.	<i>Am. bor.</i>	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. canaliculata.	Germ.			18. notata.	Gall. mer.		
3. serrata.	It. bor.	—	30	19. podagrariae.	It. bor.	—	4
460. HYPULUS Payk.				20. ruficollis.	id.	—	12
1. bifasciatus.	Germ.			21. sanguinicollis.			
2. bipunctatus.	It. bor.			22. seladonia;	Podol.		
3. pictus nob.	id.			23. testacea;	Germ.		
4. quercinus Payk.	Germ.			24. thalassina.	It. bor.	—	6
461. SERROPALPUS Hellw.				24 1/2. cyanea.	id.	—	10
1. barbatus.	Suec.	1	—	25. ustulata.	id.	—	15
1 1/2. striatus Gyllh.	Germ.			26. virescens.	id.	—	6
462. CONOPALPUS Gyllh.				27. viridissima.	id.	—	10
1. flavicollis Gyllh.	Gall.			V. Trib. RHYNCHOSTOMA.			
IV. Trib. OEDEMERITES.				478. STENOSTOMA Latr.			
463. NOTHUS Ziegl.				1. lusitanica Creutz.	Hisp.		
1. bimaculatus.	Germ.			2. rostrata.	It. mer.	—	50
2. bipunctatus.	Austr.			3. viridana Dahl.	Sicil.		
3. clavipes Ol.	id.	—	50	479. MYCTERUS Clairv.			
4. niger Fröhl.	Germ.			1. curculioides.	It. bor.	—	15
5. picipes Ziegl.	Austr.			1 1/2. gracilicornis Meg.	id.	—	30
6. ruficollis Fröhl.	Germ.			2. umbellatarum.	id.	—	25
464. CALOPUS F.				480. RHINOSIMUS Latr.			
1. serraticornis.	Germ.	—	50	1. planirostris.	Germ.	—	30
465. SPAREDRUS Meg.				2. roboris Latr.	Apenm.	—	15
1. testaceus.	Germ.	—	50	3. ruficollis Panz.	Germ.	—	20
465 1/2. OEDEMERA Oliv.				480 1/2. SALPINGUS Ill.			
1. adusta Panz.	Germ.	—	15	1. fuscoæneus Müll.	Germ.		
2. annulata Meg.	Styr.	—	15	2. nitidus Meg.	Austr.		
3. bipartita Schrank.	Carinth.			3. 4-guttatus Latr.	Gall.		
4. clavipes.	It. bor.	—	6	IV. Fam. TRACHELIDES.			
5. cœrulea.	id.	—	15	I. Trib. LAGRIARIE.			
6. cœrulescens.	id.	—	20	481. LAGRIA F.			
7. collaris Panz.	Austr.			1. Fabricii nob.	It. bor.		
8. dispar Sturm.	id.			1. pubescens ♂		—	4
9. elegans nob.	Sabaud.			1. hirta ♀		—	4
10. flamen nob.	Sicil.			2. pilosa Wiedem.	Java.		
11. flavescens.	It. bor.			3. rufescens Latr.	Nov. Holl.		
12. flavifrons nob.	id.			4. speciosa Dej.	Seneg.	2	—
13. geniculata Sturm.	Austr.			5. tuberculata Dej.	Cayen.	2	—
14. lurida Gyllh.	It. bor.	—	8	6. villosa.	Cap. b. sp.		
15. marginata.	Germ.	—	6				
16. melanocephala.	It. bor.	—	15				
17. melanura.	id.	—	10				

II. Trib. PYROCHROIDES:

485. PYROCHROA F.

- | | | | |
|-------------------|----------|---|----|
| 1. coccinea. | It. bor. | — | 8 |
| 2. pectinicornis. | id. | — | 50 |
| 3. rubens. | id. | — | 12 |

III. Trib. MORDELLONÆ.

486. RIPIPHORUS F.

- | | | | |
|---------------------|-----------|---|----|
| 1. bimaculatus. | It. bor. | — | 35 |
| 2. flabellatus. | id. | — | 25 |
| 3. paradoxus. | id. | | |
| 4. 4-punctatus nob. | Tucum. | | |
| 5. subdipterus. | Gal. mer. | 1 | 20 |

488. PELECOTOMA Fisch.

- | | | | |
|------------------------|------------|---|----|
| 1. Bonellii nob. | Bras. | 2 | — |
| 2. Dufouri Dej. | Gall. mer. | | |
| 3. Friewaldskii Sturm. | Hung. | 1 | — |
| 4. Jani De Gr. | Buen. Ayr. | | |
| 5. Leachii Latr. | Bras. | 1 | 30 |
| 6. leucophæa Dej. | id. | | |
| 7. varia Dej. | Am. mer. | | |

490. MORDELLA F.

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|----|
| 1. abdominalis. | It. bor. | — | 12 |
| 2. aculeata. | id. | — | 4 |
| 3. æthyops nob. | Sicil. | | |
| 4. angustata Sol. | Gall. | | |
| 5. aterrima Ullr. | Austr. | | |
| 6. atomaria. | It. bor. | — | 15 |
| 7. dorsalis Panz. | Germ. | | |
| 8. 12-punctata Ol. | It. bor. | — | 30 |
| 9. fasciata. | id. | — | 2 |
| 10. femoralis nob. | id. | | |
| 11. guttatofasciata Meg. | Austr. | — | 15 |
| 12. humeralis. | Germ. | | |
| 13. Latreillei Nees. | id. | | |
| 14. lunata Sturm. | Brasil. | — | 50 |
| 15. nobilis Dej. | id. | — | 50 |
| 16. picta Bess. | Podol. | | |
| 17. plebeja nob. | Bras. | | |
| 18. pumila Gyllh. | Germ. | | |
| 19. pusilla Meg. | Austr. | | |
| 20. sericea Ziegl. | id. | | |
| 21. sexguttata; | Gall. | | |
| 22. tomentosa nob. | It. bor. | | |
| 23. tæniata; | id. | | |

- | | | | |
|----------------|----------|--|--|
| 24. variegata. | It. bor. | | |
| 25. ventralis. | id. | | |

491. ANASPIS Geoff.

- | | | | |
|----------------------|----------|---|----|
| 1. atra Fröhl. | Germ. | | |
| 2. bipunctata Sturm. | Austr. | | |
| 3. depressa Schüp. | Germ. | | |
| 4. flava. | It. bor. | | |
| 5. flavicollis Meg. | Austr. | | |
| 6. frontalis. | It. bor. | | |
| 7. Geoffroyi Müll. | id. | — | 15 |
| 8. humeralis. | id. | — | 12 |
| 9. lateralis. | Germ. | | |
| 10. pallida Dej. | Gall. | | |
| 11. pulicaria Fröhl. | Germ. | — | 15 |
| 12. rufescens Müll. | It. bor. | — | 15 |
| 13. thoracica Fröhl. | Germ. | — | 15 |

IV. Trib. ANTHICIDES.

492. SCRAPTIA Latr.

- | | | | |
|----------------|-------|---|----|
| 1. fusca Latr. | Gall. | — | 48 |
|----------------|-------|---|----|

494. ANTHICUS F.

- | | | | |
|-------------------------|-----------|---|----|
| 1. angustatus Dej. | Istr. | — | 15 |
| 2. antherinus. | It. bor. | — | 10 |
| 3. ater Panz. | Germ. | — | 15 |
| 4. axillaris Meg. | Austr. | | |
| 5. bicolor Ol. | It. bor. | | |
| 6. bifasciatus nob. | id. | | |
| 7. bimaculatus Gyll. | id. | — | 15 |
| 8. cinctellatus Ross. | id. | | |
| 9. cornutus. | id. | — | 12 |
| 10. elongatus; | id. | | |
| 11. ephippiger nob. | id. | | |
| 12. fasciatus Dej. | Austr. | | |
| 13. floralis. | It. bor. | — | 8 |
| 13 1/2. fuscineilus. | id. | | |
| 14. guttatus Ill. | Gal. mer. | | |
| 15. hirtellus. | Gall. | | |
| 16. hispidus nob. | It. mer. | | |
| 17. humeralis Fröhl. | Germ. | | |
| 18. instabilis Ill. | It. bor. | | |
| 19. iuteger Meg. | id. | — | 4 |
| 20. luridus nob. | id. | | |
| 21. melanocephalus nob. | It. m. | | |
| 22. mirmecinus Hoffm. | Istr. | — | 15 |
| 23. monoceros. | It. bor. | | |
| 23 1/2. medius. | id. | — | 15 |

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
24. oculus Payk.	Germ.			15. Fueslini Panz.	It. bor.	—	18
25. pedestris.	It. bor.	—	12	15 172. australis Schr.	Hung.	—	20
26. 4-maculatus Dej.	id.			16. geminata.	Gal. mer.	—	30
27. 4-notatus Sturm.	id.			16 172. griseus Tausch.	Pod.		
28. 4-pustulatus Fröhl.	Germ.			17. holosericea Dej.	Seneg.		
29. rhinoceros Sol.	Galic.			18. maculata Oliv.	Guadel.		
30. sagitta Krynick.	Russ. mer.			19. melanura Pall.	It. mer.	—	30
31. tenuicollis Ross.	Ital.			20. oculata Oliv.	Cap. b. sp.		
32. trifasciatus Meg.	It. bor.	—	15	21. pallipes;	Seneg.		
33. unifasciatus Sol.	Gall.			22. plagiata Pall.	Africa.		
34. velutinus Sol.	id.			23. pubescens;	id.		
				24. pusilla Tausch.	Russ. mer.		
V. Trib. HORIALES.				25. 14-punctata Tausch.	Sibir.	1	30
495. HORIA F.				26. 4-punctata Tausch.	id.	1	20
1. maculata.	Bras.			26 172. Adamsii Fisch.	Sicil.	—	40
				26 173. lacera Dahl.	id.		
VI. Trib. CANTHARIDIÆ.				27. Schreibersi Dahl.	id.		
497. CEROCOMA F.				28. sibirica Gebl.	Russ. mer.		
1. Dahlii.	Podol.			29. sida.	China.	1	30
2. Mühlfeldi Schönh.	Hung.	—	40	30. spartii Germ.	Sabaud.	—	28
3. Schæfferi.	It. bor.	—	18	31. trifasciata.	Seneg.		
4. { Linnei nob.	id.	—	15	32. variabilis Pall.	It. bor.	—	10
4. { Schreberi ♂	id.	—	15	32 172. minor.	id.		
4. { Vahlii ♀	id.	—	15	32 173. mutabilis Dahl.	It. mer.	—	50
5. Steveni Esch.	Russ. mer.	1	40	(Decatoma Dej.)			
498. HYLEUS Latr.				33. lunata.	Cap. b. sp.		
1. argus;	Seneg.			500. LYDUS Meg.			
2. Billbergi Schönh.	Hisp.	1	50	1. algericus.	It. mer.	—	50
3. 12-guttatus Chevr.	Seneg.			2. flavipennis Dej.	Cap. b. sp.		
4. vestitus Dej.	id.			3. trimaculatus.	Hung.	1	20
499. MYLABRIS F.				501. OENAS Latr.			
1. affinis Billb.	Seneg.			1. afer.	Lusit.	1	30
2. africana Billb.	Cap. b. sp.			2. crassicornis.	Hung.	—	30
3. Afzelii Billb.	Seneg.			502. MELOE F.			
4. bifasciata Billb.	id.			1. autumnalis Ol.	It. bor.	—	20
5. calida Pall.	Russ. mer.			2. brevicollis.	id.	—	15
6. capensis.	Cap. b. sp.			3. cyanea.	Gall.		
7. cichorii Billb.	China.			4. laticollis Meg.	Austr.		
8. crocata Pall.	Hung.	—	50	5. limbata.	Hung.	—	40
9. cyanescens Ill.	Hisp.			6. macrocephala Gené.	It. bor.	—	30
10. Dahlii Dej.	Russ. mer.	—	50	7. majalis.	Hisp.	—	50
11. 10-punctata.	id.	—	50	8. proscarabæus.	It. bor.	—	6
12. exclamationis nob.	Sicil.			9. punctata.	id.	—	10
13. flexuosa Billb.	It. mer.	1	20	10. reticulata Ziegl.	Germ.		
14. floralis Pall.	Russ. mer.			11. rufofemorata nob.	Sicil.		
				12. rugolosa Ziegl.	It. mer.		

		Fl.	Kr.
13. scabrosa Ill.	It. bor.	—	30
14. semipunctata Ziegl.	Volhyn.		
15. sulcicollis;	It. bor.		
16. tecta Hellw.	id.	—	10
17. tuccia Ross.	It. mer.	—	50
18. violacea Sturm.	It. bor.		
503. TETRAONYX Latr.			
1. cinnamomea Sturm.	Mexico.		
2. 6-guttata Dej.	Bras.		
504. CANTHARIS Geoff.			
1. affinis Sturm.	Am. bor.		
2. albilabris Sturm.	id.		
3. atra Dej.	Mexico.		
4. atrata.	Am. bor.		
5. bilineata Sturm.	Brasil.		
6. centrolineata nob.	id.		
7. chalybea Tausch.	Russ. m.	1	50
8. cinerea.	Am. bor.		
9. circumflexa;	Mexico.		
10. collaris.	Russ. mer.		
11. conspersa;	Buen-Ayr.	2	—
12. Dusaulti Gory.	Senegal.		
13. erythrocephala.	Russ. mer.	1	—
14. eucera Klug.	Mexico.		
15. flavicornis Dej.	Seneg.		
16. flavipennis Dej.	Mexico.		
17. fucata Dej.	Brasil.	—	40
18. gigas.	Ind. or.		
19. grisea Dej.	Mexico.		
20. imperialis nob.	Cordova.		
21. marginata.	Am. bor.		
22. melanocephala.	Guin.		
23. murina Sturm.	Mexico.		
24. myagri Ziegl.	Austr.		
25. nitidula.	Cap. b. sp.		
26. nobilis Dej.	Mexico.		
27. ochreipennis Sturm.	id.		
28. pagana nob.	Barbar.		
29. Pallasi Gebl.	Sibir.		
30. pectinicornis;	Illyr.		
31. ruficollis	Ind. or.		
32. segetum,	Sicil.		
33. sibirica Pall.	Sibir.		
34. sulcifrons Chev.	Bras.		
35. syriaca.	Austr.	—	18
36. tomentosa Dej.	Seneg.		
37. velata nob.	Tucum.		
38. verticalis Ill.	It. bor.	—	15
39. vesicatoria.	id.	—	2

		Fl.	Kr.
505. ZONITIS F.			
1. atra Koy.	Hung.		
2. fulvipennis.	It. bor.	—	25
2 1/2. bifasciata Koy.	id.		
3. mutica.	It. mer.	—	50
4. nigripennis.	id.	1	—
5. 4-punctata.	It. bor.	—	30
5 1/2. bimaculata Tausch.	id.	—	20
6. præusta.	id.	—	20
7. pubescens nob.	Tucum.		

		Fl.	Kr.
506. NEMOGNATUS Latr.			
1. chrysomelinus.	Hisp.	—	50
1 1/2. nigripennis nob.	Sicil.		
2. cyanipennis Dej.	Cayen.		
3. dimidiatus nob.	Bras.		
4. vittatus.	Am. bor.	—	40

		Fl.	Kr.
508. APALUS F.			
1. bimaculatus.	It. bor.	1	—
2. binotatus Dej.	id.		
2 1/2. femoralis Meg.	Hung.	1	50
2 1/3. bipunctatus Ziegl.	It. b.		

		Fl.	Kr.
509. SITARIS Latr.			
1. humeralis.	It. bor.	—	50

III. SECT. TETRAMERA.

I. Fam. RHYNCHOPHORA.

		Fl.	Kr.
510. ANTHRIBUS F.			
1. æsaloides nob.	Am. mer.		
2. albinus.	It. bor.	—	15
3. albirostris.	id.	—	15
4. bisignatus Dahl.	Bannat.	—	35
5. cinctus;	Germ.		
6. curvipes Germ.	Cayen.		
7. cylindricus Dej.	Bras.	1	30
8. latirostris.	It. bor.	—	15
9. luctuosus;	Bras.		
10. nebulosus Dej.	Styr.		
11. niveirostris.	It. bor.	—	15
12. reconditus nob.	Bras.		
13. undulatus.	Germ.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
510 172. GYMNOGNATHUS Schönh.			37. villosus.	<i>It. bor.</i>	— 12
1. ancora Germ.	<i>Bras.</i>		38. viciae Ol.	<i>id.</i>	
510 173. BRACHYTARSUS Schönh.			512 172. URODON Schönh.		
1. scabrosus.	<i>It. bor.</i>	— 16	(Bruchella Meg.)		
2. varius.	<i>Germ.</i>	— 16	1. rufipes.	<i>It. bor.</i>	— 8
511. RHINOMACER F.			2. sericeus Sturm.	<i>id.</i>	— 10
1. attelaboides.	<i>Suec.</i>		3. suturalis.	<i>id.</i>	— 10
2. lepturoides.	<i>Austr.</i>	— 18	513. RHÆBUS Fisch.		
512. BRUCHUS F.			1. Gebleri Fisch.	<i>Sibir.</i>	
1. agrilus Chev.	<i>Columb.</i>		515. APODERUS Ol.		
2. atomarius Meg.	<i>It. bor.</i>	— 15	1. coryli.	<i>It. bor.</i>	— 2
3. bactris.	<i>Cayen.</i>		172. avellanæ.	<i>id.</i>	
4. biguttatus Ol.	<i>Ital.</i>		2. gemmatus.	<i>Ind. or.</i>	
5. bipunctatus;	<i>Gall.</i>		3. morio Bon.	<i>It. bor.</i>	— 30
6. cardui.	<i>id.</i>	— 15	516. ATTELABUS F.		
7. cisti.	<i>It. bor.</i>	— 6	1. analis.	<i>Am. bor.</i>	
7 172. rotundatus Kn.	<i>id.</i>	— 12	2. ater Ol.	<i>Bras.</i>	— 50
8. fabæ Müll.	<i>Ital.</i>	— 12	3. curculionoides.	<i>It. bor.</i>	— 2
9. ferrugineus Oliv.	<i>Bras.</i>		4. fuscicornis.	<i>Seneg.</i>	
10. flavimanus Dahl.	<i>Volhyn.</i>		5. hystrix.	<i>Java.</i>	
11. fracticornis.	<i>It. mer.</i>		6. sanguinicollis Chev.	<i>Bras.</i>	
12. granarius.	<i>It. bor.</i>	— 4	7. melanoryphus Germ.	<i>id.</i>	
13. imbricornis Panz.	<i>id.</i>	— 15	517. RHYNCHITES Hbst.		
14. lentis Koy.	<i>Volhyn.</i>		1. æquatus.	<i>It. bor.</i>	— 2
15. loti Gyllh.	<i>Suec.</i>	— 15	2. alliaræ.	<i>id.</i>	— 15
16. luteicornis Hellw.	<i>Germ.</i>		3. azureus Dej.	<i>id.</i>	— 15
17. marginellus.	<i>It. bor.</i>	— 12	4. bacchus.	<i>id.</i>	— 2
18. nigripes Dahl.	<i>id.</i>	— 12	5. betulæ.	<i>id.</i>	— 6
19. notulatus Chev.	<i>Columb.</i>		5 172. brevirostris Sturm.	<i>id.</i>	
20. obliquus Chev.	<i>Am. bor.</i>		6. betuleti.	<i>id.</i>	— 6
21. phaseoli Chev.	<i>Brasil.</i>		6 172. fagi Dahl.	<i>id.</i>	
22. pisi.	<i>It. bor.</i>	— 2	6 173. bispinus Germ.	<i>id.</i>	
23. 4-maculatus;	<i>Helv.</i>		7. cæruleocephalus.	<i>id.</i>	— 12
24. 5-guttatus Ol.	<i>It. bor.</i>		8. carinærostris Schr.	<i>Gall.</i>	
25. rhamni Fröhl.	<i>Germ.</i>		9. comatus Dej.	<i>id.</i>	
26. rotundipennis Meg.	<i>Austr.</i>	— 15	10. coniceus Ill.	<i>id.</i>	
27. scutellaris.	<i>Seneg.</i>		11. cupreus.	<i>It. bor.</i>	— 2
28. semicolon nob.	<i>It. bor.</i>		12. exilis Ullr.	<i>Austr.</i>	
29. sertatus Ill.	<i>id.</i>		13. fragariæ Sturm.	<i>Germ.</i>	
30. signaticollis Dej.	<i>Gall.</i>		14. hungaricus.	<i>Hung.</i>	— 25
31. signatus Meg.	<i>Austr.</i>		15. hirtus Meg.	<i>It. bor.</i>	— 12
32. tomentosus Meg.	<i>id.</i>		16. minutus Hbst.	<i>id.</i>	— 15
33. undulatus Panz.	<i>id.</i>		17. nanus Payk.	<i>Austr.</i>	— 8
34. unicolor Dej.	<i>Gall.</i>		18. nigr Meg.	<i>It. bor.</i>	— 10
35. variabilis Chev.	<i>Columb.</i>		19. oblongus Hoffm.	<i>Austr.</i>	— 15
36. varius Ol.	<i>It. bor.</i>	— 16	20. obscurus Meg.	<i>Germ.</i>	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
21. paucillus Germ.	Gall.			36. fuscirostre.	Germ.	—	12
22. populi.	It. bor.	—	2	37. gravidum Ol.	It. bor.	—	10
23. præustus Peirol.	id.	—	15	37 1/2. subglobosum.	id.	—	10
24. pubescens.	id.	—	8	38. humile Germ.	Germ.		
25. pusillus Germ.	Gall.			39. hydrolapathi Sturm.	It. bor.	—	15
26. rubens Meg.	It. bor.	—	15	40. intrusum Meg.	Austr.		
26 1/2. iridæus Ziegl.	id.			41. longirostre Ol. Russ.	mer.		
27. sericeus Hbst.	Gal. bor.			42. loniceræ ;	Austr.		
28. villosulus Meg.	Hung.	—	10	43. loti Gyllh.	Suec.		
				44. malvæ.	It. bor.		
517 1/2. Doidyrhynchus Meg.				45. marchicum Hbst.	Germ.	—	8
1. austriacus Ol.	Austr.			46. melanopum Dahl. ;	Austr.	—	15
1 1/2. castaneus Meg.	id.			47. minimum Hbst.	It. bor.	—	6
				48. minutum nob.	id.		
518. Apion Hbst.				49. morio Germ.	Austr.	—	15
1. acanthi nob.	Sicil.			50. nigrirostre Dahl.	Germ.	—	15
2. æneocephalum Gyllh.	Gall.			51. nigritarse Hbst.	It. bor.	—	10
3. æneum.	It. bor.	—	8	52. ononidis Gyllh.	Suec.		
3 1/2. viridipenne Meg.	id.	—	10	53. ononis Kirb.	Germ.		
4. æstivum Schüp.	Germ.	—	12	54. onopordi Kirb.	Austr.	—	15
5. æthyops Hbst.	Austr.	—	12	55. pavidum Germ.	It. bor.		
6. albocostatum Hbst.	Gall.			56. pisi Kirb.	Suec.		
7. alborittatum ;	Austr.			57. plebejum Schüpp.	Germ.		
8. angustatum Gyllh.	Germ.			58. pomouæ Ol.	It. bor.	—	6
9. apricans Hbst.	id.	—	8	59. punctigerum Germ.	Gall.		
10. assimile Kirb.	Austr.			60. punctifrons Kirb.	id.		
11. astragali Gyllh.	Suec.			61. radiolum Kirb.	id.		
12. aterrinum.	It. bor.	—	12	62. ruficornis Hbst.	It. bor.		
13. atomarium Gyllh.	Austr.	—	15	63. rufirostre.	id.	—	10
14. betulæ Chevr.	Gall.			64. salviæ Hbst.	Austr.		
15. breve Dej.	id.			65. sorbi.	It. bor.	—	15
16. campanulæ Kn.	Germ.			66. Spencei Germ.	Austr.	—	15
17. carbonarium Germ.	It. bor.			67. subulatum Kirb.	Suec.	—	16
18. carduorum Kirb.	Germ.			68. sulcifrons Hbst.	Germ.		
19. civicum Kug.	Austr.	—	15	69. superciliosum Gyllh.	id.		
20. columbinum Germ.	It. bor.			70. tenue Germ.	Gall.		
21. corniculatum Germ.	id.			71. tubiferum Dej.	Gal. mer.		
22. craccæ.	id.			72. validum ;	Austr.	—	15
23. cupreum nob.	id.			73. varipes Germ.	id.	—	12
24. cyanescens Dej.	Gall.			74. vernale.	It. bor.	—	6
25. cyaneum Gyllh.	It. bor.			75. vicæ Payk.	id.	—	8
26. difficile Hbst.	id.	—	10	76. violaceum Gyllh.	Gall.		
27. dissimile Schüp.	Suec.			77. virens Hbst.	It. bor.	—	10
28. ebeninum Gyllh.	id.			78. vorax Hbst.	id.		
29. elegantulum Germ.	Austr.						
30. ervi Gyllh.	Gall.			522. BRENTUS F.			
31. fasciatum nob.	It. bor.	—	12	1. anchorago.	Bras.	—	40
32. foveolatum Kirb.	Germ.			1 1/2. vittatus.	id.	—	50
33. frumentarium Gyllh.	It. bor.			2. appendiculatus Dej.	Isl. de Fr.	1	—
34. flavipes.	id.			3. bidentatus.	Cayen.		
35. flavofemoratum Hbst.	id.	—	12	4. brevirostris nob.	Bras.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
5. canaliculatus.	Bras.			11. globulus Dahl.	Sicil.		
6. caudatus nob.	id.			11 1/2. typopleurus nob.	id.		
7. claviger nob.	id.			12. obesus.	Cap. b. sp.		
8. crassicornis Dej.	id.	—	50	13. pardalinus Chevr.	id.		
9. curvidens.	id.			14. scalaris.	id.		
10. curvipes Sturm.	id.			15. serricatus Ol.	Sicil.		
11. distinctus ;	id.	1	—	16. spinirostris Ol.	Cap. b. sp.		
12. dispar.	Cayen.	—	50	17. undatus.	Sicil.	—	40
13. filiformis Sturm.	id.			17 1/2. minor.	id.	—	50
14. interruptus nob.	Bras.						
15. longimanus.	Am. mer.			A. ALATI.			
16. mandibularis Dej.	Bras.	1	—	* <i>Thorax antice lobatus.</i>			
17. patruelus Sturm.	id.			530. ENTIMUS Germ.			
18. signatus Dalm.	id.			1. imperialis.	Brasil.	1	50
19. translucens nob.	id.			2. nobilis Ol.	id.	1	30
20. volvulus.	id.	1	—	3. splendidus.	id.		
				4. sumptuosus.	id.		
(<i>Nemorhinus Stev.</i>)				531. RHIGUS Dalm.			
21. duplicatus Germ.	Bras.			1. albiventris Dej.	Bras.	—	40
				2. atrox Germ.	id.		
22. latirostris Wied.	Java.			3. horridus Schönh.	id.		
23. serrirostris Wied.	id.			4. smaragdinus Ol.	Cayen.	—	50
24. tridentatus.	id.						
(<i>Hormocerus Schönh.</i>)				535 a. HIPPORHINUS Billb.			
25. italicus Bon.	It. mer.	2	—	1. granulatus Dej.	Cap. b. sp.		
26. reticulatus.	Java.			2. verrucosus.	id.		
				536. ENTYUS Schönh.			
				1. auricinctus.	Germ.		
1. ^a Divis. BREVIROSTRES.				* <i>Thorax antice non lobatus.</i>			
1. ^a Subdivis.				a. <i>Rostrum capite longius.</i>			
525. BRACHYCERUS F.				549. CYPHUS Germ. Schr.			
1. ægyptiacus.	Ægypt.			(Platyomus, Compsus Schönh.)			
2. algius.	It. mer.	1	—	1. cultricollis Germ. (Plat.) Br.			
2 1/2. minor.	id.			2. diadema Ol.	Cayen.	1	—
2 1/3. siculus.	Sicil.	1	30	3. elegans Ol. (Comps.) id.			
3. apterus.	Cap. b. sp.			4. gibber.	Brasil.	—	40
4. barbarus.	Africa.			5. gibberosus nob.	id.		
5. Besseri Warre.	It. bor.	—	40	6. jucundus nob.	Tucum.		
5 1/2 gemmatus Dahl	It. mer.	1	—	7. lacteus.			
6. cinereus Ol.	Sicil.			8. niveus.	Brasil.	—	50
7. controversus nob.	It. mer.	—	40	9. nodipennis Sturm.	id.		
8. costatus Chevr.	Cap. b. sp.			10. spiniferus Dej.	id.		
9. ferrugineus Ol.	Africa.			11. strangulatus nob.	id.		
10. globosus.	Cap. b. sp.			12. variegatus Sturm.	id.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
549 172. OXYDERCES Schönh.					
1. cretaceus. Guadel.			b. Rostrum capite brevius aut subæquale.		
550. CALLIZONUS Schönh.			538. CHLOROPHANUS Dalm.		
1. regalis. Cuba.			1. fallax Ill. Hung.	—	24
551. CHLORIMA Dej.			2. festivus Stev. It. bor.	—	30
(Phædropus, Exophthalmus, Pachnæus Schönh.)			3. flavoviridis Estr. Gallic.		
1. amœna nob. Bras.			4. pollinosus. It. bor.	—	30
2. aspistes nob. id.			4 172. sellatus Meg. Podol.	—	50
3. bivittata. Am. Ins.			5. viridis. It. bor.	—	6
3 172. 4-vittata nob. id.	—	50	5 172. graminicola Meg. id.	—	20
4. candida (Phædrop.) Bras.			540. ANEMERUS Schönh.		
5. cruciata nob. id.			1. fuscus Ol. Seneg.		
6. distinguenda; id.			2. tomentosus. Sierra Leon.		
7. famelica (Exopht.) Guadel.	I	—	541. HYPOMECES Schönh.		
8. farinosa nob. Bras.			1. squamosus. China.		
9. festiva. Guadel.			542. TANYMECUS Germ.		
10. forticornis Dej. Bras.	I	—	1. lateralis; Seneg.		
11. inæqualis Dej. id.			2. palliatus. It. bor.	—	4
12. liliata Ill. id.			3. præmorsus Schönh. C. b. sp.		
13. litus Germ. (Pachn.) id.			4. squameus Creutz. Germ.	—	30
552. CENCHROMA Germ.			547. SITONA Germ.		
1. lanuginosa nob. Sicil.			1. ambulans Gené. It. bor.		
2. squamosa. China.	I	20	2. canina Gyllh. id.	—	8
3. sublineata Sturm. Mexico.			3. chrysomelina Bess. Germ.		
553. EUSTALES Schönh.			4. crivita Ol. It. bor.	—	6
1. inæqualis; Seneg.			5. decora Sturm. Austr.		
2. pentachordeus Germ. Bras.			6. discoidea; Gall.		
3. lineatus Dej.			7. gressoria. It. bor.	—	12
4. leucogæus Germ. Brasil.			8. hispidula Gyllh. Volhyn.		
5. albugo Salhb.			9. humilis Sturm. Ital.		
555. DIAPREPES Schönh.			10. lineata. It. bor.	—	6
1. affinis. Guadel.			10 172. longula Meg. id.	—	10
2. distinctus Dej. id.			10 173. sulcifrons Meg. Austr.		
3. marginalis Ol. id.			11. limosa Ross. Ital.		
4. 4-lineatus Ol. id.			12. lineola Gyllh. Volhyn.		
5. Rohrü. Ind. or.			13. regensteiniensis Germ. Bav.	—	15
6. Spengleri. Am. Ins.			14. Sturmii nob. Ital.		
556. PTILOPUS Schönh.			15. tibialis Gyllh. It. bor.	—	10
1. curvipes Ol. Guadel.			16. trilineata Vogt. id.	—	6
			17. vilis. Volhyn.		
			557. POLYDROSUS Schönh.		
			1. æratus Kn. Germ.	—	8
			2. aurulentus Meg. Austr.		
			3. cervinus. Suec.		
			4. chrysogaster Meg. Austr.	—	15

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
5. chrysomelus Oliv.	It.	bor.	—	18.	
6. crinitus nob.	id.			12. longimanus (Leptoc.) Bras.	
7. cupreo-æneus Kn.	Austr.			13. longipes ;	id.
8. dasypterus Müll.	It.	bor.	—	14. lusitanicus.	Lusit.
9. flavipes Gyllh.	id.		15	15. pubescens Dej.	Gal. mer.
10. forticornis Kn.	id.		15	16. pythecius Germ.	Bras.
11. impressifrons Dej.	id.		15	17. rivulosus.	id.
12. holosericeus Sturm.	Austr.		15	18. squammifer Dej.	id.
13. luteicornis Clairv.	Ital.			19. xanthographus Germ.	id.
14. marginatus Gené.	It.	bor.			
15. matutinalis ;	id.			567. PHYLLOBIUS Germ.	
16. melanus Meg.	Hung.			1. alneti.	It. bor.
17. micans.	It.	bor.	—	2. argentatus.	id.
18. mus Hbst.	id.		15	2 172. viridipes Meg.	id.
19. nanus Fröhl.	Germ.		12	2 173. arborator Meg.	id.
20. nitens Dej.	Gallic.			3. betulæ.	id.
21. nobilis Dahl.	Bann.			4. calcaratus.	id.
22. planifrons Dej.	Austr.		15	5. mali Ol.	id.
23. picoides nob.	It.	bor.		6. oblongus.	id.
24. picus.	Germ.			7. parvulus.	id.
25. pubescens Payk.	id.		15	8. prasinus Ol.	id.
26. seladonius Dahl.	id.		15	9. psittacinus Germ.	Volhyn.
27. sericatus Dahl.	Bann.		15	10. pyri.	Gall.
28. sericeus Sturm.	Germ.		15	11. sinuatus.	It. bor.
29. squalidus Schönh.	Pod. aust.			12. suavis Schönh.	Volhyn.
30. undatus.	It.	bor.	—	13. viridicollis.	Germ.
31. varians.	Germ.		8	14. viridis Gyss.	id.
32. virens Sturm.	id.				
				566. HYPSONOTUS Germ.	
557 172. SCYTHROPUS Schönh.				1. alhomarginatus Chevr.	Br.
1. mustela. Hbst.	Germ.			2. clavulus Germ.	id.
				3. decorus Germ.	id.
559. METALLITES Schönh.				4. dives Germ.	id.
1. atomarius Ol.	It.	bor.	—	5. lama	id.
2. iris Ol.	id.		8	6. lateralis Dej.	id.
3. tibialis Meg.	Istr.		10	7. marginatus Dej.	id.
			12	8. morbidus Schönh.	Cayen.
				9. scenicus Germ.	Brasil.
562. NAUPACTUS Meg.				10. subfasciatus Dej.	id.
(Leptocerus, Brachyderes Schönh.)					
1. affinis nob.	Bras.			566 172. LORDOPS Schönh.	
2. balteatus nob.	Tucum.	2	—	1. navicularis Germ.	Bras.
3. bipes Germ.	id.				
4. calcographus ;	Buen-Ayr.			566 173. EURYLOBUS Schönh.	
5. cayennensis nob.	Cayen.			1. cingulatus Germ.	Bras.
6. decorus Germ.	Brasil.	—	50		
7. griseus Dej.	Cayen.			564. LEPROPUS Schönh.	
8. histrio Dej.	Brasil.	1	—	1. lateralis.	Bras.
9. incanus (Brachyd.)	It.	bor.	—		
10. interruptus Dej.	Bras.		4		
11. lepidopterus Schönh.	Gall.				

B. APTERI.

a. *Scutellum distinctum.** *Antennæ thoracis basin attingentes.*α. *Corpus subovatum.*588. LIOPHLOEUS Germ.
(*Gastrodus Meg.*)

- | | | | | |
|----|----------------------------|----------------|---|----|
| 1. | <i>bispinus Ziegl.</i> | <i>Bann.</i> | | |
| 2. | <i>chrysopterus Ziegl.</i> | <i>Austr.</i> | | |
| 3. | <i>gibbus Meg.</i> | <i>Sabaud.</i> | — | 20 |
| 4. | <i>Herbsti Meg.</i> | <i>Germ.</i> | | |
| 5. | <i>nubilus.</i> | <i>Sabaud.</i> | — | 6 |
| 6. | <i>pulverulentus.</i> | <i>Gall.</i> | | |

b. *Scutellum nullum aut minimum.*** *Antennæ thorace longiores.*β. *Corpus subovatum aut oblongum.*573. OTIORHYNCHUS Germ.
(*Loborhynchus Meg.*)

- | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|---|----|
| 1. | <i>adpersus Dahl.</i> | <i>Hung.</i> | | |
| 2. | <i>æneopunctatus.</i> | <i>Volhyn.</i> | | |
| 3. | <i>æthyops Ziegl.</i> | <i>Austr.</i> | | |
| 4. | <i>agnatus Meg.</i> | <i>Hung.</i> | — | 18 |
| 5. | <i>alutaceus Germ.</i> | <i>It. bor.</i> | — | 20 |
| 6. | <i>ambiguus ;</i> | <i>Austr.</i> | | |
| 7. | <i>analis ;</i> | <i>Bannat.</i> | | |
| 8. | <i>armadillo Ross.</i> | <i>It. bor.</i> | — | 15 |
| 8 | 172. <i>ventricosus Dahl.</i> | <i>id.</i> | — | 18 |
| 9. | <i>atomarius Dahl.</i> | <i>Carinth.</i> | — | 15 |
| 10. | <i>atroapterus Gyllh.</i> | <i>Gal.bor.</i> | | |
| | <i>arenosus M. L.</i> | | | |
| 11. | <i>aurifer Stev.</i> | <i>Germ.</i> | | |
| 12. | <i>aurospersus nob.</i> | <i>It. bor.</i> | | |
| 13. | <i>austriacus Dej.</i> | <i>Austr.</i> | — | 30 |
| 14. | <i>bifasciatus nob.</i> | <i>Am. bor.</i> | | |
| 15. | <i>bisulcatus.</i> | <i>Austr.</i> | | |
| 16. | <i>brasiliensis Dej.</i> | <i>Bras.</i> | — | 40 |
| 17. | <i>brunnipes Oliv.</i> | <i>Germ.</i> | | |
| 18. | <i>carinatus Sturm.</i> | <i>Illyr.</i> | | |
| 19. | <i>carinthiacus Dahl.</i> | <i>Carinth.</i> | — | 30 |
| 20. | <i>caudatus Ross.</i> | <i>It. bor.</i> | — | 30 |
| 21. | <i>centropunctatus Meg.</i> | <i>Austr.</i> | — | 12 |
| 21 | 172. <i>hortensis Meg.</i> | <i>It. bor.</i> | — | 25 |
| 22. | <i>chlorophanus Meg.</i> | <i>Carn.</i> | — | 15 |
| 23. | <i>chrysoleucus Ziegl.</i> | <i>Hung.</i> | — | 25 |
| 24. | <i>chrysonus Dahl.</i> | <i>Carinth.</i> | | |
| 25. | <i>cinifer Germ.</i> | <i>Illyr.</i> | — | 24 |

			Fl.	Kr.
26.	<i>cæcus Meg.</i>	<i>Carinth.</i>		
27.	<i>collaris nob.</i>	<i>Ital.</i>		
28.	<i>costulatus Ziegl.</i>	<i>Germ.</i>		
29.	<i>cribricollis Sol.</i>	<i>Gall.</i>		
30.	<i>duinensis Dahl.</i>	<i>Istr.</i>	—	15
31.	<i>ebenus Schönh.</i>	<i>Hung.</i>		
	<i>maxillosus Dej.</i>			
32.	<i>fagi Meg.</i>	<i>Austr.</i>		
33.	<i>flabellipes Meg.</i>	<i>Illyr.</i>		
34.	<i>foveostris Sol.</i>	<i>Gall.</i>		
35.	<i>foveiventris ;</i>	<i>Græcia.</i>		
36.	<i>fraxini Dahl.</i>	<i>Hung.</i>		
37.	<i>friulicus Hbst.</i>	<i>Carint.</i>	—	15
38.	<i>gemmatus.</i>	<i>Styr.</i>	—	15
39.	<i>Genéi ;</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
40.	<i>geniculatus Meg.</i>	<i>Illyr.</i>	—	12
41.	<i>giraffa Germ.</i>	<i>Dalmat.</i>		
42.	<i>gœrzensis.</i>	<i>Illyr.</i>	—	18
43.	<i>gracilis Hopf.</i>	<i>Germ.</i>	—	20
44.	<i>granosus Parr.</i>	<i>Ins. Jon.</i>		
45.	<i>griseus.</i>	<i>It. bor.</i>		
46.	<i>hæmathopus.</i>	<i>Gallic.</i>	—	30
47.	<i>Herbichi Zawadz.</i>	<i>id.</i>		
48.	<i>hungaricus Sturm.</i>	<i>Bannat.</i>		
49.	<i>infernalis Germ.</i>	<i>Illyr.</i>		
50.	<i>irroratus Ziegl.</i>	<i>Styr.</i>		
51.	<i>lævigatus.</i>	<i>Austr.</i>	—	8
52.	<i>lepidopterus.</i>	<i>id.</i>	—	30
53.	<i>ligustici.</i>	<i>It. bor.</i>	—	6
54.	<i>mastix Ol.</i>	<i>id.</i>	—	8
54	172. <i>cicatricosus nob.</i>	<i>id.</i>		
55.	<i>maurus Gyllh.</i>	<i>Lapp.</i>	—	15
56.	<i>mehadiensis :</i>	<i>Hung.</i>		
57.	<i>meridionalis Dej.</i>	<i>Gal. mer.</i>		
58.	<i>monticola Dej.</i>	<i>Pyren.</i>		
59.	<i>multipunctatus.</i>	<i>Styria.</i>		
60.	<i>myrmex.</i>	<i>Austr.</i>	—	20
61.	<i>navaricus Dej.</i>	<i>Pyren.</i>		
62.	<i>nigritus nob.</i>	<i>It. bor.</i>		
63.	<i>nobilis Meg.</i>	<i>Carinth.</i>		
64.	<i>orbicularis.</i>	<i>Austr.</i>	—	10
65.	<i>ovatus.</i>	<i>It. bor.</i>	—	4
66.	<i>oculatus nob.</i>	<i>id.</i>		
67.	<i>ovulum Meg.</i>	<i>Germ.</i>	—	10
68.	<i>parvulus Ullr.</i>	<i>Austr.</i>	—	15
69.	<i>pædemontanus Dej.</i>	<i>Sabaud.</i>	—	25
70.	<i>pertusus Dahl.</i>	<i>Styr.</i>		
71.	<i>picipes.</i>	<i>It. bor.</i>	—	10
72.	<i>pinastri Meg.</i>	<i>Austr.</i>	—	30
73.	<i>planatus.</i>	<i>Illyr.</i>	—	15
74.	<i>plumipes Germ.</i>	<i>It. bor.</i>	—	25

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
75. politus Dahl.	Germ.			2. bisignatus Dahl.	Hung.	—	15
76. porcatus Hopf.	id.	—	35	3. brevipennis Dahl.	Bann.	—	15
77. provincialis Sol.	Gal. mer.			4. brunripes Ol.	Gall.		
78. pubescens Ziegl.	Illyr.	—	20	5. dubius nob.	Ital.		
79. { pulverulentus Dahl.	Carinth.			6. geminatus nob.	It. bor.		
erythropus Dahl.	id.			7. globosus Sturm.	Hung.		
80. raucus.	It. bor.	—	2	8. gravidus nob.	It. bor.		
81. rubripes.	Germ.			9. hirsutulus.	Germ.	—	15
82. rugosus Humel.	Russ.			10. lanuginosus.	It. bor.		
83. sabulicola.	Bann.			11. lithargyreus Meg.	It. bor.	—	15
84. sabulosus Find.	id.			12. mercurialis.	Tucum.		
85. septentrionalis Hbst.	Carniol.			13. pellucidus Schönh.	Gall.		
86. setosus Gyllh.	Suec.	—	15	14. pulverulus Stev. Pod. austr.			
87. silesiacus;	Germ.			15. rotundatus.	Hung.		
88. squamiger.	Hercynia.	—	18	16. scutellaris Meg.	id.		
89. squamosus Dej.	id.	—	25	17. sphæroides Creutz.	id.		
90. sudeticus;	Bohem.			18. ventricosus Dahl.	Bannat.		
91. sulcatus.	Gall.						
92. sulphurifer.	Illyr.			577. TRACHIPHELUS Germ.			
93. tenebricosus Hbst.	Styr.	—	10	1. alternans Schönh.	Gall.		
94. transitorius nob.	Sicil.			2. aristatus Schönh.	Volhyn.		
95. tristis Gyss.	Volhyn.			3. hispidus nob.	It. bor.		
96. unicolor Hbst.	Sabaud.	—	10	4. parallelogrammus Germ.			
97. velutinus Bess.	Volhyn.			5. scabriusculus.	id.	—	30
98. ventricosus Dahl.	Illyr.			6. spinimanus Germ.	Austr.		
99. { villosopunctatus Ziegl.	St.			7. squalidus Dej.	Terg.		
ater Hbst.	id.			8. squamulatus Ol.	Gall.		
100. zebra Gyllh.	It. bor.	—	10				
(Panaphilis Meg.)				578. EPISQUMUS Schönh.			
101. perdrix Oliv.	It. bor.	—	20	1. chlorostigma Wied.	Java.		
102. viridipunctatus nob.	Lusit.						
(Simo Meg.)				584. CYCLOMUS Schönh.			
103. elegantulus Dahl.	Illyr.	—	40	1. sepidioides Chevr.	C. b. sp.		
104. hirticornis Hbst.	It. bor.	—	2				
573 172. TYLODERES Schönh.				*** Antennæ thoracis medium			
1. chrysops Hbst.	Austr.	—	25	attingentes.			
574. HYPHANTHUS Germ.				585. PACHYRHYNCHUS Germ.			
1. bacciferus Germ.	Bras.			1. moniliferus Germ.	China.		
2. granicollis nob.	id.			♁. Corpus oblongo-ovatum.			
γ Corpus subovatum							
aut subrotundum.				586. PSALIDIUM Ill.			
575. OMIAS Germ.				1. maxillosum.	It. bor.	—	15
1. albolineatus Germ.	Austr.	—	15	*** Antennæ thorace breviores			
				aut subæquales.			
				587. THYLACITES Germ.			
				1. affinis;	Gallic.		
				2. aurarius Dej.	Istria.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3.	coryli.	<i>It. bor.</i>	—	4			
4.	costatus <i>Sturm.</i>	<i>Germ.</i>	—	15			
5.	erinaceus.	<i>It. bor.</i>			2. ^a Subdivis.		
6.	fritillum.	<i>Germ.</i>			A. APTERI.		
7.	geminatus.	<i>It. bor.</i>			a. <i>Scutellum haud distinctum.</i>		
8.	griseus <i>Meg.</i>	<i>Austr.</i>	—	12			
9.	hirtus <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>			592. MINYOPS Schönh.		
10.	limbatus.	<i>id.</i>	—	12	(<i>Meleus Dej.</i>)		
11.	madidus.	<i>id.</i>	—	12			
12.	muricatus.	<i>Germ.</i>	—	2			
13.	pallidipes <i>Ullr.</i>	<i>Tergest.</i>	—	15	1. variolosus.	<i>It. bor.</i>	— 8
14.	pilosellus <i>Gyllh.</i>	<i>It. bor.</i>			594. MOLYTES Schönh.		
15.	pilosus.	<i>Hung.</i>			(<i>Liparus Ol.</i>)		
16.	setosus <i>Dahl.</i>	<i>It. bor.</i>			1. angusticollis <i>nob.</i>	<i>Sicil.</i>	
17.	smaragdinus <i>Dej.</i>	<i>id.</i>			2. bajulus <i>Ol.</i>	<i>It. mer.</i>	
587 112	CNEORHINUS Schönh.				3. Besseri Schönh.	<i>Pod. austr.</i>	
1.	albicans <i>Dej.</i>	<i>Gal. bor.</i>			4. bisulcatus <i>nob.</i>	<i>Sicil.</i>	
2.	illibatus Schönh.	<i>Gallia.</i>			5. carinærostris <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>	— 18
587 113.	STROPHOSOMUS Billb.				6. coronatus <i>Latr.</i>	<i>Volhyn.</i>	
1.	lanuginosus <i>Creutz.</i>	<i>Germ.</i>			7. cribrum <i>Meg.</i>	<i>It. bor.</i>	
2.	squamulatus <i>Gyllh.</i>	<i>Gallic.</i>			8. crassicollis <i>Dahl.</i>	<i>Austr.</i>	— 12
3.	geminatus Schönh.	<i>Gal. mer.</i>			9. flavomaculatus <i>Dahl.</i>	<i>Styr.</i>	
4.	squamiger <i>Dej.</i>	<i>Gall.</i>			10. fuscomaculatus.	<i>Germ.</i>	— 8
589.	BARINOTUS <i>Germ.</i>				11. germanus.	<i>id.</i>	— 8
	(<i>Brius Meg.</i>)				12. glabratus.	<i>It. bor.</i>	— 15
1.	costatus.	<i>Austr.</i>	—	24	13. lævirostris;	<i>id.</i>	
2.	costulatus <i>nob.</i>	<i>Ital.</i>			14. monachus <i>Germ.</i>	<i>Sicil.</i>	— 30
3.	elevatus <i>Hbst.</i>				15. ovatus <i>nob.</i>	<i>id.</i>	
4.	mercurialis.	<i>Germ.</i>	—	15	16. } pilosus <i>nob.</i>	<i>id.</i>	
5.	obscurus.	<i>It. bor.</i>	—	6	16. } costatus <i>Dahl.</i>		
6.	Stenzi <i>Meg.</i>	<i>Austr.</i>			17. protractus <i>nob.</i>	<i>id.</i>	
589 a.	MERIONUS <i>Meg.</i>				18. reticulato-punctatus <i>Peir. It.</i>		— 40
1.	hungaricus <i>Ziegl. Alp. helv.</i>		—	30			
2.	margaritaceus <i>Germ. Alp. it.</i>		—	30	B. ALATI.		
3.	pyrenæus <i>Dej. Alp. helv.</i>		—	30	b. <i>Scutellum distinctum.</i>		
****	<i>Antennæ thorace longiores.</i>				α. <i>Tibiæ apice submuticæ.</i>		
ε.	<i>Corpus oblongum.</i>				* <i>Scutellum minimum triangulare.</i>		
590.	BRACHYDERES Schönh.				600. HYPERA <i>Germ.</i>		
1.	lusitanicus.	<i>Lusitan.</i>			(<i>Phytonomus, Coniatus Schönh.</i>)		
590 112.	EUSOMUS <i>Germ.</i>				1. assimilis <i>Germ.</i>	<i>Gall.</i>	
1.	crinitus <i>Sturm.</i>	<i>Austr.</i>			2. budensis <i>Dahl.</i>	<i>Hung.</i>	— 25
2.	ovulum <i>Germ.</i>	<i>It. bor.</i>			3. comata <i>Meg.</i>	<i>It. bor.</i>	— 12
					4. commaculata <i>Hbst.</i>	<i>Austr.</i>	
					5. constans <i>Ziegl.</i>	<i>Gall.</i>	
					6. contaminata.		

		Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
7. dauci Ol.	It. bor.	—	15	609. CLEONUS Schönh.		
8. elegans Dahl.	Bann.			(Cleonis Meg.)		
9. elongata.	It. bor.			1. adpersus Bess. Russ. mer.		
10. hispida Dahl.	id.	—	20	2. albicans Ullr. Istria.	—	25
11. limbata Dahl.	Sard.	—	45	3. albidus. It. bor.	—	10
12. lineata Dahl.	id.			3 172. minor. id.		
13. mehadiensis Dahl.	Bann.	—	30	3 173. albirostris Gyllh. Pod.		
14. miles Payk.	Germ.			4. alternans Hbst. Austr.	—	12
15. murina.	It. bor.	—	8	4 172. permixtus Ziegl. Helv.		
16. nigrirostris.	id.	—	2	5. aphinotus Dup. Seneg.		
17. oxalis Hbst.	Hung.	—	18	6. arabs Oliv. Arab.		
18. plantaginis.	Germ.			7. arcticus Payk. Suec.	—	30
19. polygoni.	It. bor.	—	6	8. bipunctatus Dahl. Sard.		
20. punctata.	id.	—	8	9. bisignatus Chevr. Seneg.		
21. repanda.	id.	—	20	10. bistigma Chevr. C. b. sp.		
22. rumicis.	id.	—	6	11. bituberculatus nob. Bras.		
23. striata Sturm.	Bann.			12. brevis; Germ.		
24. suspiciosa Germ.	Austr.			13. cardui Sanv. Hetzur.		
25. tamarisci.	It. bor.	—	12	14. cenchrus Pall. Russ. mer.		
26. tessellata Sturm.	id.			15. cinereus. It. bor.	—	12
27. trifolii Hbst.	id.	—	15	15 172. ornatus nob. id.		
28. variabilis Hbst.	id.			15 173. costatus Ziegl. id.	—	12
				15 174. lugens Ill. Austr.		
603. GRONOPS Schönh.				16. conicirostris; Gal. mer.		
1. lunatus.	Gall.			17. } Dahlii nob. Sard.		
				17. } pictus Dahl.		
β. Tibiæ apice unco valido intus armataæ.				18. declivis Koy. Hung.	—	25
				19. distinctus. It. bor.	—	6
** Scutellum parvum, orbiculare.				20. ericeti Dahl. Germ.	—	30
				21. flavicans Ullr. Illyr.		
606. HYLOBIUS.				22. fumosus Chevrol. Seneg.		
1. abietis. It. bor.	—	6		23. glacialis Hbst. Cap. b. sp.		
2. æthiops Gyllh. Finland.				24. glaucus. Germ.	—	15
3. fatuus Ross. It. bor.	—	18		25. grammicus Panz. Austr.		
4. pinastri Gyllh. Volhyn.				26. hieroglyphicus Ol. Persia.		
5. pineti. It. bor.	—	24		27. impudicus nob. Bras.		
6. subfasciatus Sturm. Bras.				28. lateralis Luczot. Seneg.		
				29. limpidus Schönh. C. b. sp.		
*** Scutellum parvum, triangulare.				30. lividus. Africa.		
				31. marmoratus. It. bor.	—	6
607. LEPYRUS Germ.				32. morbillosus. Sicil.		
1. binotatus. It. bor.	—	6		33. nebulosus. Germ.		
2. colon. id.	—	2		34. obliquus. Austr.	—	10
3. Jani Zawadzki. Gallie.				35. ocellaris. Ital.		
4. torridus Ol. Seneg.				36. perlatius. Ind. or.		
5. triguttatus. id.	—	8		37. pictus Pall. Russ. mer.		
5 172. griseus Meg. id.	—	10		38. punctiventris Ill. Austr.		
5 173. v-album Schrank. id.	—	10		39. 4-tuberculatus nob. It. bor.		
5 174. gamma Meg. Sabaud.	—	20		40. roridus. Germ.		
				41. sisymbrii. id.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
42. stigma Sturm.	Russ.	mer.	—	50	
43. sulcirostris.	It.	bor.	—	6	
—————					
2. ^a Div. LONGIROSTRES.					
1. ^a Subdiv.					
A. ALATI.					
* Antennæ 12-articulatæ.					
614. RHINOCYLLUS Germ.					
1. æsuriens.	It.	bor.	—		
2. antidontalgicus Ill.	Austr.		—	15	
3. latirostris Latr.			—	30	
4. odontalgicus Ol.	It.	bor.	—		
5. planifrons Dej.	Sabaud.		—		
6. brevis Hbst.	Styr.		—		
6. obtusus Stev.			—		
617. LARINUS Schüp.					
1. biguttatus Sturm.	It.	bor.	—	15	
2. carlinæ Oliv.	It.	bor.	—		
3. carthami nob.	Sicil.		—	24	
4. cinerascens Sturm.	It.	bor.	—	20	
5. curtus ;	Bras.		—		
6. cynaræ.	It.	bor.	—	50	
6 1/2. giganteus Parr.	Græc.		—	30	
7. flavescens Dej.	Dalm.		—	24	
8. fringilla Schönh.	It.	bor.	—	10	
9. irroratus	It.	mer.	—		
10. jaceæ.	It.	bor.	—	50	
10 1/2. tessellatus Ziegl.	id.		—	24	
11. maculosus Clair.	Gal.	mer.	—	50	
12. onopordi Bess.	id.		—		
13. ornatus nob.	Am.	mer.	—		
14. ovalis Chevr.			—		
15. planus ;	Podol.		—	50	
16. pulverulentus Ol.	Bras.		—	50	
17. Scolymi Ol.	Sicil.		—	50	
18. senilis.	Hung.		—	50	
19. stellaris Ill.	Austr.		—	20	
20. sturnus Hbst.	Dalm.		—		
21. subcordatus Dej.	Russ.	mer.	—		
22. subcostatus Dej.	Helv.		—		
23. trivius Germ.	Austr.		—		
24. turbinatus Dej.	Gal.	mer.	—		
622. BAGOUS Germ.					
1. cnemerythrus Marsh.	Gall.		—		
2. collignensis Hbst.	Hung.		—		
3. laticollis ;	Gall.		—		
4. productus Meg.	Germ.		—	30	
623. HYDRONOMUS Schönh.					
1. alismatis Gyllh.	Sier.		—		
627. TANYSPHYRUS Germ.					
1. lembæ.	Germ.		—		
628. ANOPLUS Germ.					
1. plantaris Gyll.	Germ.		—	30	
629. BALANINUS Germ.					
1. africanus Chevrol.	C. b. sp.		—		
2. brassicæ.	Germ.		—	15	
3. cerasorum.	It.	bor.	—	4	
4. crux.	id.		—		
5. diacenticus Klug.	C. b. sp.		—		
6. flavicornis Meg.	Austr.		—	20	
7. gulosus.	It.	bor.	—		
8. nigritulus nob.	id.		—	6	
9. nucum.	id.		—		
10. pallidus Sturm.	id.		—		
11. pyrrhocerus Marsh.	Vollhyn.		—		
12. rubidus Dej.	Gall.		—		
13. rufirostris Ullr.	Illyr.		—	4	
14. salicivorus Payk.	It.	bor.	—		
15. scolopax Fröhl.	Germ.		—		
16. serpentinus Klug.	C. b. sp.		—		
17. suturalis Chevr.	Cap. b. sp.		—		
18. turbatus Schr.	Gall.		—		
19. verticalis Klug.	Cap. b. sp.		—		
20. venosus Grav.	It.	bor.	—		
21. villosus.	id.		—		
632. HELIPIUS Germ.					
1. apiatus Ol.	Cayen.		—		
2. coronatus Dej.	id.		—		
3. decipiens ;	Bras.		—		
4. polymitus Germ.	Cayen.		—		
4. nigrosignatus Dej.			—		
5. pumisatus ;	Bras.		—		
6. scutellaris Sturm.	id.		—		
7. trachypterus Germ.	id.		—		
7. spinosus Dej.			—		
635. PISSODES Germ.					
1. annulatus.	Cayen.		—	50	

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
2. bellicosus	Hbst. Bras.			638. ANTHONOMUS	Germ.		
3. echinatus	Sturm. Cap. b. sp.			1. avarus.	It. bor.	—	8
4. glandifer.	Afr.			2. druparum.	id.	—	6
5. hercyniæ	Ill. Germ.			3. elevatus	Sturm. id.	—	16
6. notatus	Hbst. id.	—	6	4. melanocephalus.	id.	—	10
7. piceæ	Ill. id.	—	10	5. nucleorum	Creutz. Austr.	—	10
8. pini.		—	10	6. pomorum.	It. bor.	—	
9. 6-vittatus.	Africa.			7. pubescens.	Succ.		
10. verrucosus	Sturm. Bras.			8. rubi.	Germ.		
				9. ulmi	Gyllh. It. bor.		
637. ERIRHINUS Schönh.				641. CORYSSOMERUS Schönh.			
(Notaris et Dorytomus Germ.)				1. capucinus			
1. æthiops. Succ.				Beck. Gall.			
2. acridulus.	It. bor.	—	6	644. TYCHIUS Germ. Schönh.			
3. affinis	Gyllh. Succ.			(Sibinia Germ.)			
4. arcuatus	Panz. Germ.			1. canus	Ol. Germ.		
5. bimaculatus.	id.	—	12	2. carpini.	Austr.	—	6
6. bipunctatus	Dahl. Carinth.	—	15	3. femoralis	Ullr. Austr.	—	20
7. bispinus	nob. Tucum.			4. genistæ.	Germ.		
8. dorsalis.	It. bor.	—	12	5. junceus	Reichb. Austr.	—	15
9. festucæ	Hbst. Germ.			6. lineatus.	Germ.		
10. filirostris	Sch. Gall.			7. lineolatus.	Austr.		
11. flavipes	Panz. It. bor.	—	10	8. picirostris.	It. bor.	—	4
12. infirmus	Hbst. Austr.			9. 5-punctatus.	id.	—	2
13. juratus	Chevr. Helv.			10. Schneideri	Hbst. Illyr.	—	20
14. lateralis	Sturm. Germ.			11. sericeus	Dahl. Germ.	—	20
15. macropus	Fröhl. Austr.			12. sparsutus	Ol. id.	—	12
16. majalis	Gyllh. Germ.			13. squamosus;	Gal. mer.		
17. nereis	Payk. Gall.			14. striatus.	id.		
18. nubilus	Meg. id.			15. tibialis	nob. id.		
19. pectoralis.	Styr. —	6		16. tomentosus	Hbst. Germ.		
20. plagiatus	Meg. Austr.	—	6	17. velutinus.			
21. punctum.	Germ.			18. venustus.	It. bor.	—	20
22. rhamni	Hbst. id.			** Antennæ 11-articulatæ.			
23. sorutus	Kugl. Austr.			647. SIBYNES Schönh.			
24. tæniatus.	Germ.			(Sibinia Germ.)			
25. tremulæ	Gyllh. It. bor.			1. cyanea;	Gal. mer.		
26. tortrix.	id.	—	6	2. signatus.	Gyllh.		
27. validirostris	Gall.			3. sodalis	Schüp. It. bor.	—	30
28. viator	Ross. Ital.			4. viscaria.	Germ.		
29. villosulus	Meg. Austr.	—	15	648. MICCOTROGUS Schönh.			
30. vorax.	It. bor.	—	6	(Ellescus Meg.)			
30 1/2. ventralis	Meg. id.	—	12	1. bicolor	Dufst. Helv.		
657 1/2. GRYPIDIUS Schönh.				2. bipunctatus.	Germ.		
1. brunnirostris	Gyllh. Austr.	—	15	3. scanicus.	id.	—	30
2. equiseti.	It. bor.	—	12				
3. sparganii	Dahl. Austr.	—	12				

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
649. BRADYBATUS Germ. (Rhinodes Dej.)			656. MECINUS Germ.		
1. armeniaca.	It. bor.	— 15	1. cuprifer Meg.	Austr.	—
2. aterrimus.	Germ.	—	2. haemorrhoidalis.	It. bor.	— 4
3. barbicornis Latr.	Gal. mer.	—	3. limbatus.	Gall.	—
4. bituberculatus nob.	It. bor.	—	4. semicylindricus.	id.	—
5. carbonarius Meg.	Austr.	—	5. violaceus Meg.	It. bor.	— 18
6. cerasi.	It. bor.	— 4	<i>β. Pedes saltatorii.</i>		
7. caeruleus Ross.	id.	—	657. GYMNETRON Schönh. (Cleopus Meg.)		
8. indigenus Gyllh.	Germ.	— 10	1. antirrhini Gyllh.	It. bor.	—
9. pruni.	id.	— 4	2. ater.	id.	—
10. rufus Meg.	Austr.	— 10	3. beccabungæ.	id.	— 8
11. violaceus.	It. bor.	— 15	4. campanulae.	id.	— 10
<i>B. APTERI.</i>			5. ellipticus Hbst.	id.	— 8
* <i>Antennæ 12-articulatae.</i>			6. fraxini.	id.	— 12
650. MYORHINUS Schönh. (Apsis Germ.)			7. graminis Panz.	Germ.	—
1. complicata Koy.	Hung.	— 30	8. longirostris.	id.	—
652 172. ANCHONUS Schönh. (Apsis Germ.)			9. linariae Germ.	Austr.	— 18
1. scyllus.	Guadel.	—	10. nanus Dej.	id.	—
654. TRACHODES Schüp.			11. noctis Germ.	Succ.	—
1. hispidus.	Gall.	—	12. pascuorum Ullr.	It. bor.	— 18
2. velutinus	Gal. mer.	—	13. solani.	Bohem.	—
2. ^a <i>Subdivis.</i>			14. spilotus Grav.	Gal. mer.	—
<i>A. ALATI.</i>			15. spinosulus Meg.	It. bor.	—
* <i>Antennæ 9-10-articulatae.</i>			16. leter Meg.	Germ.	— 10
<i>α. Pedes non saltatorii.</i>			17. veronicae Grav.	id.	—
655. CIONUS Clairv.			** <i>Antennæ 11-articulatae.</i>		
1. blattariae.	It. bor.	— 6	660. ORCHESTES Ill.		
2. hortulanus Gyllh.	id.	— 15	1. alboscutellatus Dej.	It. bor.	— 15
3. olens.	id.	— 10	2. alni.	id.	— 12
4. scrophulariae.	id.	— 2	3. aterrimus Meg.	Germ.	—
5. thapsus.	id.	— 6	4. bifasciatus Gyllh.	Succ.	— 25
6. verbasci.	id.	— 6	5. calcar.	It. bor.	— 4
655 172. NANODES Schönh.			6. decoratus Schüp.	Germ.	—
1. bimaculatus.	Gall.	—	7. fagi Gyllh.	id.	—
2. lythri.	It. bor.	—	8. flavescens.	It. bor.	— 10
3. posticus.	Gall.	—	9. ilicis.	Helv.	—
4. tamarisci Dej.	id.	—	10. jota.	It. bor.	— 10
			11. lonicerae.	id.	— 10
			12. melanocephalus Ol.	Paris.	—
			13. pilosus.	It. bor.	— 12
			14. populi.	id.	— 12
			15. rufus Ol.	id.	—
			16. saliceti.	id.	—
			17. salicis.	id.	— 2
			18. scutellaris.	id.	— 8
			19. viminalis.	id.	— 12

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
661. RHAMPHUS Clairv.			7. cærulescens Sturm. Austr.	—	12
1. flavicornis Clairv. It. bor.	—	30	8. compactus Dej.		
7. Pedes antici basi distantes.			9. corallinus nob. Am. mer.		
* Antennæ 12-articulate.			10. cuprirostris. Germ.		
a. Canalicula pectoralis nulla.			11. dentifer Dej. Brasil.	—	50
a) Corpus subcylindricum.			12. gibbosus; id.	—	50
662. AMERHINUS Schönh.			13. impressus nob. Am. mer.	—	50
1. concinnatus Dej. Bras.			14. inæqualis. Bras.	—	50
2. Dufresnei Schönh. id.	—	30	15. maculiventris nob. Am. mer.	1	30
3. maculatus; id.			16. morio; id.	—	50
4. variegatus Sturm. id.			17. nigritus Dej. id.	—	50
5. ynca Sahlb. id.	—	50	18. nitens. Gal. mer.		
665. SOLENOPUS Schönh.			19. punctatus Dej. Gall.		
1. diadema Oliv. Cayen.	1	20	20. rubetra. Brasil.	—	40
2. flavomarginatus Chev. id.			21. splendidula nob. Sicil.		
3. spinicollis Dej. id.			22. spoliatus; Gal. mer.		
b) Corpus depressum, rhombicum seu ellipticum.			23. thoracicus Dej. Bras.	—	50
668. CHOLUS Germ.			24. timidus Oliv. It. bor.	—	12
1. albicinctus Germ. Brasil.	1	30	24 172. minor. id.		
2. pantherinus nob. Tucum.			25. viridis Sturm. id.		
3. zebra nob. id.	2	—	8. Pedes postici basi distantes.		
669. DYONICHUS Germ.			b. Rostrum inflexum in canaliculam pectoralem.		
1. miliaris. Cayen.			c) Corpus oblongum aut ovatum seu subquadratum.		
2. sulcatus Dej. Bras.			674. ZYGOPS Schönh.		
669 172. HOMALINOTUS Schönh.			1. argus nob. Bras.		
1. deplanatus Sahlb. Bras.	2	—	674 172. PIAZORUS Schönh.		
2. { granicollis Germ. id.	3	—	1. conjunctus nob. Bras.		
{ inermis Dej.			2. guttatus; Cayen.		
3. lugubris. id.	3	—	3. { stipiosus Germ. Bras.		
666. BARIDIUS Schönh. (Baris Germ.)			{ varius Dej.		
1. absinthii Panz. It. bor.			674 173. COPTORUS Schönh.		
2. æneus Dej. Bras.			1. compactus Dej. Bras.		
3. artemisiæ. It. bor.	—	4	677. CEUTORYNCHUS Schüp. et MONONYCHUS Schüp.		
4. atriplicis. id.	—	6	1. abbreviatulus. Austr.		
5. auritarsis Germ. Bras.	—	50	2. absinthii Dahl. id.		
6. chloris. It. bor.	—	10	3. accipitrinus Ross. Ital.		
			4. æquatus Hbst. Germ.		
			5. alauda. It. bor.	—	12
			6. asperifoliorum Gyllh. id.	—	15
			7. assimilis (Ceutor.) id.	—	8
			8. boraginis. id.		

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
9	bruchoides <i>Hbst.</i>	<i>Austr.</i>	—	12	59.	stagnorum ;	<i>Gall.</i>
10.	carbonarius <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>	—		60.	subfasciatus <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>
11.	carduelis <i>Meg.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	61.	subtilis <i>Schüp.</i>	<i>Germ.</i>
12.	castor.	<i>Germ.</i>	—		62.	sulcicollis <i>Payk.</i>	<i>Austr.</i>
13.	cinereus <i>Sturm.</i>	<i>id.</i>	—		63.	suturalis <i>Ol.</i>	<i>Gall.</i>
14.	cochleariæ <i>Siev</i>	<i>Russ. m.</i>	—		64.	symphytidis <i>Heyd.</i>	<i>Germ.</i>
15.	contractus <i>Gyllh.</i>	<i>Gall.</i>	—		65.	tepireus <i>Ill.</i>	<i>Ital.</i>
16.	corniculatus <i>Schönh.</i>	<i>id.</i>	—		66.	trimaculatus.	<i>Germ.</i>
17.	cruciger <i>Ol.</i>	<i>Germ.</i>	—		67.	troglogytes.	<i>id.</i>
18.	cyanescens <i>Dahl.</i>	<i>Hung.</i>	—		68.	variiegatus <i>Meg.</i>	<i>Austr.</i>
19.	dentatus <i>Panz.</i>	<i>id.</i>	—		69.	vilis <i>Schüp.</i>	<i>id.</i>
20.	dentipes <i>nob.</i>	<i>Am. mer.</i>	—		70.	vittatus <i>Ziegl.</i>	<i>id.</i>
21.	didymus.	<i>It. bor.</i>	—	2			
22.	echii.	<i>id.</i>	—	2			
23.	ericæ <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>	—	15	680.	OROBITIS <i>Germ.</i>	
24.	erysimi.	<i>id.</i>	—	4	1.	globosus.	<i>Germ.</i>
25.	floralis.	<i>id.</i>	—	4	2.	lythri.	<i>It. bor.</i>
26.	fruticulosus <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>	—		3.	ulmi <i>Meg.</i>	<i>id.</i>
27.	geranii <i>Payk.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15			
28.	glauцинus <i>Ill.</i>	<i>Hung.</i>	—		682.	OCLADIUS <i>Schönh.</i>	
29.	globulus <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>	—		1.	salicorniæ <i>Ol.</i>	<i>Palæst.</i>
30.	gramineus.	<i>Gall.</i>	—				
31.	pericarpus <i>Ol.</i>		—		687.	MACROMERUS <i>Schönh.</i>	
31.	guttalis <i>Grav.</i>	<i>Germ.</i>	—		1.	chimaris.	<i>Palæst.</i>
32.	guttula.	<i>id.</i>	—	2	2.	crinitarse <i>Germ.</i>	<i>Bras.</i>
33.	hæmorrhoidalis <i>Dej.</i>	<i>Gall.</i>	—		3.	grallipes <i>Chevr.</i>	<i>Cayen.</i>
34.	horridus <i>Panz.</i>	<i>Germ.</i>	—	15			
35.	inconspetus <i>Sturm.</i>	<i>It. bor.</i>	—		688.	CRYPTORHYNCHUS <i>Ill.</i>	
36.	lamii.	<i>id.</i>	—	8	1.	aciculatus <i>Dej.</i>	<i>Bras.</i>
37.	lima <i>Meg.</i>	<i>Hung.</i>	—		2.	adspersus <i>Dej.</i>	<i>Cayen.</i>
38.	litura.	<i>Austr.</i>	—		3.	ambiguus ;	<i>Bras.</i>
39.	marginatus <i>Payk.</i>	<i>Suéc.</i>	—		4.	armigerus <i>nob.</i>	<i>id.</i>
40.	minutus.	<i>It. bor.</i>	—		5.	asperatus <i>Dej.</i>	<i>id.</i>
41.	napi <i>Germ.</i>	<i>id.</i>	—	10	6.	costatus <i>Dej.</i>	<i>id.</i>
42.	pericarpus.	<i>id.</i>	—	4	7.	eminens <i>nob.</i>	<i>id.</i>
43.	persicariæ <i>Helv.</i>	<i>id.</i>	—	15	8.	gibbosus <i>nob.</i>	<i>id.</i>
44.	pollinarius <i>Gyllh.</i>	<i>Gall.</i>	—		9.	hebes.	<i>Ind. or.</i>
45.	pseudoacori (<i>Mon</i>)	<i>It. bor.</i>	—	6	10.	hirtus <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>
46.	4-nodosus <i>Gyllh.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	11.	hispidus <i>nob.</i>	<i>id.</i>
47.	4-tuberculatus.	<i>It. bor.</i>	—	15	12.	lapathi.	<i>id.</i>
48.	quercus.	<i>id.</i>	—	12	13.	macropus <i>Dej.</i>	<i>id.</i>
49.	raphani <i>Dahl.</i>	<i>Ital.</i>	—		14.	miles <i>nob.</i>	<i>id.</i>
50.	rubicundus <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>	—		15.	nubilus ;	<i>id.</i>
51.	rugulosus <i>Hbst.</i>	<i>Suéc.</i>	—		16.	stigma.	<i>id.</i>
52.	scabrosus <i>Par.</i>	<i>Croat.</i>	—		17.	sulcatus ;	<i>id.</i>
53.	scandens <i>Ol.</i>	<i>Gall.</i>	—		18.	trilineatus <i>Sturm.</i>	<i>Java.</i>
54.	scutellatus <i>Sturm.</i>	<i>Germ.</i>	—				
55.	scortillum <i>Hbst.</i>	<i>id.</i>	—		688 a.	CRATOSOMUS <i>Schönh.</i>	
56.	sellatus.	<i>Austr.</i>	—	18	1.	superbus <i>Dej.</i>	<i>Bras.</i>
57.	nasturtii <i>Germ.</i>	<i>It. bor.</i>	—				
58.	signatus <i>Dahl.</i>	<i>Hung.</i>	—				

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
688 172. GORGUS Schönh.			20. nigrita Chevr.	Guadel.	
1. hispinosus. Cayen.			21. palmarum. Cayen.		40
2. scorio. id.			22. pertinax. Am. bor.		
689. TILODES Sahlb.			23. phoenicis. Sier. Leon.		
1. { rugatus Dej. Bras.			24. picea Hbst. Ital.		30
{ armadillo Sahlb.			25. 4-punctata. Java.		
689 172. ACALLES Schönh.			26. rubetra Ol. Ind. or.		
1. camelus. Ital.			27. sanguinea Klug. Mexico.		
2. hypocrita Creutz. It. bor.	—	12	28. schach. Java.		
3. ptinoides Ghl. Gall.			29. senegalensis; Seneg.		
			30. signata Sturm. Bras.		
			31. strangulata Schönh. Java.		
			32. zamiarum Per. In. Calidariis.	2	—
			(Calandra Schönh.)		
** Antennæ 9-articulatæ.			33. granaria. It. bor.	—	2
694. RHINA.			33 172. testacea. id.		
1. barbirostris Ol. ♂ Bras.	I	20	34. orizæ. id.	—	30
1 172. verrirostris Ill. ♀ id.	I	—			
1 173. minor nob. id.			696. COSSONUS Clairv.		
2. cylindrica nob.			1. { brunneus Clairv. Gall.	—	15
			{ ferrugineus Ol.		
694 172. OXYRHYNCHUS Schönh.			2. { linearis. It. bor.	—	8
1. calandroides nob. Tucum.			{ ferrugineus Clairv.		
2. discors. Java.			2 172. parallelepipedus Hbst.	—	15
695. CALANDRA F.			696 172. RHINCOLUS Creutz.		
(Rhynchophorus Hbst. Schönh.)			1. chloropus. It. bor.	—	15
1. abbreviata. It. bor.	—	6	2. crassirostris Creutz. id.	—	10
2. aterrima nob. Sicil.			3. { culinaris Reich. id.	—	15
3. bifasciata Sturm. Mexico.			{ sulcirostris Meg.		
4. { capensis Ol. Seneg.			4. lignarius Gyllh. Suec.		
{ senegalensis Dej.			5. punctulatus Ziegl. It. bor.	—	15
5. cayennensis nob. Cayen.			6. ventricosus nob. id.	—	20
6. cincta Sturm. Mexico.			697. DRYOPHTHORUS Schönh.		
7. crassirostris. Gal. mer.			(Bulbifer Dej.)		
8. cribraria. Am. bor.			1. lymexilon. It. bor.	—	20
8 172. elegans nob. id.			2. planirostris. id.	—	50
9. { decorata Schönh. Seneg.					
{ inscripta Lherm.					
10. dimidiata Sturm. Java.					
11. discollis Chevr. id.					
12. ferruginea. Ind. or.					
13. glabricollis Chevr. Java.					
14. hemiptera. Cayen.	—	50			
15. interstitialis Sturm. Mexico.					
16. irrorata Sturm. id.					
17. Lherminieri Dup. Guadel.					
18. longipes. China.					
19. luctuosa Dej. Seneg.					
			II. Fam. XILOPHAGI.		
			I. Sect. SCOLYTUS Geoff.		
			698. HYLURGUS F.		
			1. angustatus Hbst. Germ.	—	6
			2. ater. It. bor.	—	6

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
2 172. chloropus Ziegl.	Austr.		17. monographus.	It. bor.	— 10
3. crenatus.	id.		18. muricatus nob.	id.	—
4. elongatus Hbst.	It. bor.	— 20	19. nigrilus Gyllh.	Germ.	—
5. ligniperda.	id.	— 15	20. 8-dentatus Payk.	id.	— 15
6. micans.	Austr.		21. { pusillus Gyllh.	It. bor.	— 19
7. minutus Ziegl.	Germ.	— 20	{ domesticus Lind.		
8. palliatus Gyllh.	It. bor.		22. retusus Dej.	Gal. mer.	
8 172. Paykulli Ziegl.	id.		23. signatus.	Austr.	— 15
9. piniperda.	Sabaud.	— 4	24. suturalis Dej.	id.	
9 172. testaceus.	id.	— 8	25. tillæ.	Sabaud.	— 12
10. villosus.			26. typographus.	It. bor.	— 4
			26 172. stenographus Cr.	Austr.	
			27. villosus.	Germ.	— 8
699. HYLESINUS F.			704. PLATYPUS Hbst.		
1. fraxini.	Sabaud.	— 8	1. cylindricus Bosc.	Carolina.	
2. minutus.	It. bor.	— 8	2. cylindrus.	Austr.	— 30
3. varius.	id.	— 8			
700. SCOLYTUS Geoff.			II. Sect. BOSTRICHUS Geoff.		
1. destructor Ol.	Sabaud.	— 10	707. APATE F.		
1 172. pinastri.	Volh.		1. appendiculata Dej.	Hisp.	— 50
1 173. piniperdi.	id.		2. bispinosa Ol.	It. bor.	— 18
2. hæmorrhous Meg.	Germ.	— 12	3. capucina.	id.	— 6
3. pygmæus.	Sabaud.	— 15	3 172. parvula.	id.	
4. nanus And.	Germ.		4. capillata Dahl.	Bann.	— 40
			5. elongata Payk.	Suec.	
701. CAMPTOCERUS Dej.			6. gigantea nob.	Am. mer.	
1. æneipennis Dej.	Cayen.		7. granulosa nob.	Bras.	
			8. humeralis Dej.	Hisp.	
702. PHLOIOTRIBUS Latr.			9. 6-dentata Ol.	It. bor.	— 15
1. oleæ Latr.	It. mer.	— 40	10. sinuata Meg.	id.	— 15
703. BOSTRICHUS F.			708. PSOA.		
(Tomicus Latr.)			1. italica Dej.	It. bor.	— 50
1. acuminatus Gyllh.	Germ.		2. viennensis.	id.	— 40
2. angulatus Helw.	id.				
3. bidens.	It. bor.	— 15	709. CIS Latr.		
4. bispinus Meg.	Austr.		1. atomarius.	Germ.	
5. calcographus.	Suec.		2. bidentatus Gyllh.	Austr.	— 12
6. calligraphus Creutz.	Germ.	— 15	3. boleti.	It. bor.	— 2
7. cinereus Gyllh.	Suec.		3 172. castaneus Meg.	Austr.	
8. dactyliperda.	Austr.	— 15	3 173. substriatus nob.	id.	
9. decurranus Kugl.	id.		4. cornutus And.	id.	— 16
10. denticulatus Sturm.	id.	— 15	5. festivus Panz.	Austr.	
11. dispar.	Germ.		6. fronticornis Schönh.	It. bor.	— 10
12. fici Dej.	Gal. mer.		7. leiodontalis Ullr.	Austr.	
13. laricis.	Germ.	— 8	8. hispidus Gyllh.	Suec.	
14. limbatus.	id.	— 20	9. micans.	Germ.	— 8
14 172. domesticus Gyllh.	It. b.	— 15			
15. melanocephalus nob.	id.				
16. micrographus.	Germ.				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.		
10. miniatum	Peirol.	It. bor.	—	15	3. sulcatum.	Gal. mer.	—	50	
11. nitidus	Dahl.	Germ.	—	15	4. ustulatum	Dej.	id.		
12. politus	Ill.	id.	—	8					
13. pusillus	nob.	It. bor.	—	12	719. MICETOPHAGUS F.				
14. reticulatus.		id.	—	12	1. atomarius	Germ.	—	12	
	710. NEMOSOMA Desm.				2. fulvicollis.	id.			
1. elongata	Latr.	It. bor.			3. 4-maculatus.	It. bor.	—	4	
	711. SYNCHITA Hellw.				4. trifasciatus	Sturm.	Austr.		
1. juglandis.		Germ.			5. variabilis	Gyllh.	It. bor.	—	15
2. Villæ	nob.	It. bor.			5 172. piceus.	Panz.	id.		
	712. CERYLON Latr.								
1. histeroides.		Germ.	—	25	720. TRIPHYLLUS Meg.				
2. longicollis.		id.			1. bifasciatus.	It. bor.	—	20	
3. picipes.		id.			2. fumatus	Gyllh.	id.	—	20
4. terebrans.		It. bor.	—	20	3. punctatus.	Germ.			
	713. RHYZOPHAGUS Hbst.				4. sinuatus.	id.			
1. bipustulatus.		It. bor.	—	10	720 172. BIPHYLLUS Dej.				
2. depressus.		id.	—	15	1. fagi	Chevol.	Gall.		
3. dispar	Gyllh.	Germ.							
4. ferrugineus	Gyllh.	Suec.			722. DASYCERUS Brogn.				
5. minutus	nob.	It. bor.			1. sulcatus	Brogn.	Germ.	—	30
	714. MONOTOMA Hbst.								
1. picipes	Payk.	It. bor.	—	30	723. LATRIDIVS Hbst.				
					1. angusticollis	Müll.	Austr.		
					2. ater	Meg.	id.		
					3. constrictus	Gyllh.	id.		
					4. elevatus	nob.	It. bor.		
					5. elongatus	Schüp.	id.	—	12
					6. fenestralis.	Helv.			
					7. fuscus	Meg.	It. bor.		
					8. gibbosus	Payk.	Germ.	—	12
					9. marginatus	Payk.	It. bor.	—	6
					9 172. scabratus	Ill.	id.		
					10. parvulus	Schüp.	Austr.		
					11. punctum	nob.	It. bor.		
					12. quadratus	Hbst.	Germ.		
					13. sculpilis	Schüp.	Austr.	—	15
					724. SILVANUS Latr.				
					1. bidentatus.	It. bor.	—	15	
					1 172. 6-dentatus.	id.	—	15	
					2. denticollis	Dej.	Am. mer.		
					3. lapidarius	Dej.	It. bor.	—	15
					4. unidentatus.	id.	—	10	
					725. TROGOSITA F.				
					1. ænea.	Bras.	1	—	
					2. caraboides.	It. bor.	—	4	
					3. cyanea	nob.	China.		
					4. cœrulea.	Austr.	—	45	

III. Sect. LYCTUS.

715. LYCTUS F.

1. armatus Meg. It. bor.
 2. canaliculatus. id.
 3. lævigatus Dahl. Bann.
 4. pubescens Duft. Germ.

716. DIODESMA Meg.

1. subterranea. Germ.

717. BITOMA Hbst.

1. contracta. It. bor.
 2. crenata. id.

718. COLYDIUM F.

1. elongatum. It. bor.
 1 172. filiforme. id.
 2. glabrum. Gal. mer.

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.	
5. punctata Dej.	Am. bor.			3. cayennensis Dej.	Cayen.	3	—
6. virescens.	id.			4. cervicornis.	id.	5	—
726. PROSTOMIS Latr.				5. cinnamomeus.	Africa.		
(Megagnathus Meg.)				6. } corallifer Sturm.	Bras.	3	—
1. mandibularis.	It. bor.	—	40	6. } versicolor Dej.			
727. PASSANDRA Dalm.				7. coriaceus.	It. bor.	—	15
1. 4-collis Dej.	Am. bor.			8. corticinus.	Cayen.		
2. rufa Ol.	id.			9. damicornis Klug.	Bras.		
				10. depsarius.	Austr.	1	50
				11. erythromerus Dej.	Ins. Cub.		
				12. giganteus	Cayen.		
				13. } inaequalis nob.	It. bor.	—	20
				13. } faber. ♂		—	30
				13. } serrarius. ♂			
III. Fam. PLATYSOMA.				14. maxillosus.	Bras.		
728. CUCUJUS F.				14 1/2. imberbis nob.	id.		
1. bipustulatus Helw.	Germ.			15. melanopus.	Am. mer.		
2. clavipes Ol.	Am. bor.	3	—	16. miles Dej.	Seneg.		
3. depressus.	Germ.			17. nitidus.	Bras.	2	—
4. dermestoides Gyllh.	Suec.			18. palmatus Ol.	Seneg.		
5. ferrugineus Meg.	Germ.			19. } popularis Schönh.	Am. bor.		
6. muticus.	Finland.			19. } brevicornis.			
7. striatus Dej.	Gal. mer.			20. 4-pustulatus Dej.	Am. mer.		
8. testaceus.	Germ.			20 1/2. conjugatus nob.	id.		
729. DENDROPHAGUS Gyllh.				21. scabricollis Dej.	Bras.		
1. crenatus Payk.	It. bor.	—	50	22. scabricornis.	It. bor.	—	25
2. oblongus	Am. bor.			23. speciosus Ol.	Bras.	3	—
730. BRONTES F.				24. spinibarbis.	Cayen.		
(Uleoiota Latr.)				25. sulcatus Ol.	Am. bor.		
1. flavipes.	It. bor.	—	20	26. trisulcatus Chevrol.	Guadel.		
				II. Trib. CERAMBYCINI.			
IV. Fam. LONGICORNES.				734. LISSONOTUS Dalm.			
I. Trib. PRIONII.				1. asphaltinus nob.	Bras.		
731. PARANDRA Latr.				2. Bennassi Chevr.	id.		
1. brunnea Sturm.	Brasil.	1	40	3. bicolor nob.	id.		
2. lævis Latr.	Am. bor.			4. equestris.	Cayen.	1	30
3. maxillosa Dej.	Brasil.			5. femoratus Chevr.	Bras.		
732. SPONDYLIS F.				6. regalis nob.	Am. mer.		
1. buprestoides.	Germ.	—	20	7. rotundipennis Dej.	Bras.	2	—
1 1/2. elongatus Meg.	Hung.	—	20	735. MEGADERUS Dej.			
733. PRIONUS F.				1. stigma	Cayen.		
1. angulatus Ol.	Brasil.	2	—	736. DORCACERUS Dej.			
2. ater.	id.			1. barbatus Ol.	Bras.	1	30
				737. TRACHYDERES Dalm.			
				1. bicolor Dej.	Cayen.		
				2. cayennensis Dej.	id.	1	—

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
3. corallifer Sturm.			Mexico.		
4. dimidiatus.			Bras.		
5. elegans nob.			Tucum.		
6. humeralis nob.			id.		
7. imperialis nob.			Bras.		
8. lineatus Ill.			Cayen.		
9. maculicornis Sturm.			Bras.		
10. marginatus nob.			Tucum.		
11. morio Chevrol.			Guadel.		
12. patruelis Sturm.			Mexico.		
13. rufipes.			Brasil.		
14. signatus Schönh.			id.		
15. striatus.			id.		
16. succinctus.			id.		
17. thoracicus Ol.			id.		
740. PHOENICOCERUS Latr.					
1. Dejeani.			Bras.		
741. CALLICHROMA Latr.					
1. æneiventris.			Bras.		
2. agilis nob.			Am. mer.		
3. auro limbata nob.			Bras.		
4. ambrosiaca Stev. Russ. mer.					
5. chrysogaster Sturm.			Bras.		
6. cursor nob.			id.		
7. cyanipes.			Mexico.		
8. equestris Dej.			Am. mer.		
9. festiva.			Brasil.		
10. grallæfer nob.			id.		
11. Lepelletieri Dej.			Cayen.		
12. longipes			Cap. b. sp.		
13. megacephala Chev. Bras.					
14. moschata.			It. bor.		
15. nitens.			Am. mer.		
16. pilosa nob.			Bras.		
17. prasina nob.			id.		
18. purpurea nob.			id.		
19. rubricollis nob.			id.		
20. rufipes Dej.			id.		
21. rufiventris Germ.			id.		
22. sanguiniventris Sturm.			id.		
23. scripta.			Isl. de Fr.		
24. sericea.			Bras.		
25. suturalis.			id.		
26. tricolorata nob.			id.		
27. tristis nob.			Cayen.		
28. velutina Dej.			id.		
29. {vinculata Germ.			Bras.		
{auricollis Sturm.					
30. vittata Ol.			Cayen.		
742. ACANTHOPTERA Latr.					
(*Callichroma **Purpuricenus Z. ***Stenocorus Dalm.)					
* * *					
1. alpina.			It. bor.		20
* * *					
2. budensis Götz.			Hung.		30
3. elegans nob.			Tucum.		
4. ephippium Schönh. Russ. m.					
5. holodendri Pall.			id.		
6. Kœhleri			It. bor.		10
6 172. Servillei Ziegl.			id.		30
6 173. limbaticollis nob.			id.		
7. puncticollis Klug.			Mexico.		
8. sellata Stev.			Sibir.		
* * *					
9. affinis Sturm.			Ind. or.		
10. argentata nob.			Bras.		
11. circumflexa.			id.		
12. confusa Kl.			Mexico.		
13. cylindrica nob.			Bras.		
14. elegantula nob.			id.		
15. gracilis nob.			id.		
16. infirma nob.			id.		
17. oblita;			Am. mer.		
18. 4-signata Sturm.			Bras.		
19. 6-guttata nob.			id.		
20. stigma Ol.			Ins. Cuba		
21. testacea nob.			Bras.		
22. undata nob.			id.		
23. villosa.			Am. bor.		
745. CERAMBYX F.					
* * *					
(Hamaticherus Meg.)					
1. auctus Dahl.			It. mer.		
2. cerdo.			It. bor.		6
3. heros.			id.		10
4. miles Bon.			id.		
4 172. Wellensi Meg.			Illyr.		
5. velutinus Dej.			Pyren.		
5 172. audax Koll.			Dalm.		
6. villosulus nob.			Amer.		
* * *					
7. battus.			Bras.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.

(<i>Callichroma Dej.</i>)					
8. barbicornis.	<i>Bras.</i>	1	30		
9. plumicornis <i>Dej.</i>	<i>id.</i>	1	50		
10. smaragdina <i>Dej.</i>	<i>id.</i>				
746. <i>GNOMA Dej.</i>					
1. subfasciata <i>Dej.</i>	<i>Java.</i>				
747. <i>CALLIDIUM F.</i>					
1. alui.	<i>It. bor.</i>	—	15		
2. alpinum <i>nob.</i>	<i>Sabaud.</i>				
3. bajulus.	<i>It. bor.</i>				
3 172. testaceus.					
4. barbipes <i>Dahl.</i>	<i>id.</i>	—	30		
5. clavipes.	<i>id.</i>	—	12		
5 172. crassipes <i>Meg.</i>	<i>id.</i>	—	18		
5 173. macropus <i>Ziegl.</i>	<i>id.</i>	—	30		
6. cyaneum.	<i>id.</i>				
7. dilatatum <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>				
8. elegans <i>Dej.</i>	<i>Bras.</i>	—	50		
9. femoratum.	<i>It. bor.</i>	—	15		
10. holosericeum <i>Ross.</i>	<i>id.</i>	—	30		
11. humerale <i>Dej.</i>	<i>Illyr.</i>	—	40		
12. hungaricum.	<i>Bannat.</i>				
13. luridum.	<i>It. bor.</i>	—	12		
13 172. aulicum.	<i>id.</i>	—	30		
13 173. falcratum.	<i>id.</i>	—	25		
13 174. triste <i>Sturm.</i>	<i>id.</i>	—	40		
14. lynceum.	<i>Am. bor.</i>				
15. molle <i>Sturm.</i>	<i>Germ.</i>				
16. pallidum <i>Ol.</i>	<i>Gall.</i>				
17. pilicornis <i>Sturm.</i>	<i>Ind. or.</i>				
18. pusillum.	<i>Germ.</i>				
18 172. lividum <i>Ross.</i>	<i>Ital.</i>				
19. rufipes.	<i>Germ.</i>	—	40		
20. rusticum.	<i>Sabaud.</i>	—	10		
21. sanguineum.	<i>It. bor.</i>	—	6		
22. sericeum <i>Ol.</i>	<i>Barbar.</i>				
23. spinosum.	<i>It. bor.</i>	—	30		
24. strepens.	<i>Bras.</i>				
25. striatum.	<i>Germ.</i>	—	15		
26. thoracicum <i>Dej.</i>	<i>Hisp.</i>				
27. undatum.	<i>Suec.</i>	—	40		
28. unifasciatum.	<i>It. mer.</i>	—	20		
29. { variabile <i>L.</i>	<i>It. bor.</i>				
29 { fennicum					
29 172. unicolor <i>nob.</i>	<i>id.</i>	—	15		
29 173. præustum.	<i>id.</i>	—	20		
29 174. chalybæum <i>nob.</i>	<i>id.</i>	—	20		
29 175. testaceum.	<i>id.</i>	—	20		
29 176 dimidiatum <i>nob. It. bor.</i>					
30. violaceum.	<i>id.</i>	—	12		
748. <i>CERTALLUM Meg.</i>					
1. fugax.	<i>It. bor.</i>	—	30		
2. ruficolle.	<i>It. mer.</i>	—	50		
749. <i>CLYTUS F.</i>					
1. acutus.	<i>Bras.</i>	—	30		
2. americanus <i>Sturm.</i>	<i>id.</i>				
3. { antilope <i>Schönh.</i>	<i>It. bor.</i>				
3. { arietis.					
4. araneiformis.	<i>S. Doming.</i>				
5. arcuatus.	<i>It. bor.</i>	—	15		
6. arvicola <i>Ol.</i>	<i>Gall.</i>				
7. brasiliensis <i>Dej.</i>	<i>Bras.</i>	—	40		
8. campestris <i>Ol.</i>	<i>Am. bor.</i>				
9. capra <i>Germ.</i>	<i>Sibir.</i>				
10. cayennensis <i>Dej.</i>	<i>Cayen.</i>				
11. clavicornis <i>Chevr.</i>	<i>id.</i>				
12. cordiger <i>Gené.</i>	<i>It. bor.</i>	—	40		
13. dorsalis <i>Chevr.</i>	<i>Cayen.</i>				
14. detritus.	<i>It. bor.</i>	—	10		
15. filiformis <i>nob.</i>	<i>id.</i>				
16. floralis.	<i>id.</i>	—	12		
17. fulminans.	<i>Am. bor.</i>				
18. gazella.	<i>It. bor.</i>	—	15		
18 172. rhamnii <i>Germ.</i>	<i>id.</i>	—	25		
19. gibbosus.	<i>id.</i>	—	50		
19 172. hieroglyphicus <i>Meg.</i>	<i>id.</i>	—	24		
20. hafniensis.	<i>id.</i>	—	10		
20 172. atomarius.	<i>id.</i>				
21. massiliensis.	<i>id.</i>	—	10		
22. mysticus.	<i>id.</i>	—	15		
23. nebulosus;	<i>Am. mer.</i>				
24. nigripes.	<i>Hung.</i>				
25. ornatus.	<i>It. bor.</i>	—	6		
26. palmatus.	<i>Bras.</i>				
27. plebejus.	<i>It. bor.</i>	—	8		
28. pubescens <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>				
29. 4-punctatus.	<i>It. bor.</i>	—	15		
30. rufipes <i>Dej.</i>	<i>Bras.</i>				
31. semipunctatus.	<i>Hung.</i>	—	40		
32. spincornis <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>				
33. temesiensis <i>Meg.</i>	<i>Bann.</i>				
34. terminatus.	<i>Am. bor.</i>				
35. trifasciatus.	<i>It. bor.</i>	—	20		
36. tropicus <i>Panz.</i>	<i>Gall.</i>				
37. verbasci.	<i>It. bor.</i>	—	15		
38. versicolor <i>Chevr.</i>	<i>Mexico.</i>				

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
750. OBRIUM <i>Meg.</i>				16. lugubris <i>Chevr. Cayen.</i>	
1. brunneum.	<i>It. bor.</i>	— 18		17. ophthalmicus <i>nob. Am. mer.</i>	
2. ferrugineum.	<i>It. mer.</i>	— 18		} penicillatus <i>Dej. Bras.</i>	
3. pygmæum.	<i>It. bor.</i>	— 30		18. } Lam. scopifer <i>Germ.</i>	
751. RHINOTRAGUS <i>Dalm.</i>				19. scorpio.	<i>Cayen.</i> 2 —
1. coccineus.	<i>Am. mer.</i>			20. spinifer <i>nob. Bras.</i>	
752. STENOPTERUS <i>Ill.</i>				760. POGONOCHERUS <i>Meg.</i>	
1. ambiguus <i>nob. Bras.</i>				1. adpersus <i>nob. Bras.</i>	
2. brevipennis <i>Dej. id.</i>				2. balteatus.	<i>It. bor.</i> — 10
3. flavicornis <i>Dej. It. bor.</i>	— 20			2 1/2. lusitanicus <i>Ol. id.</i>	— 10
4. glaucescens.	<i>Surinam.</i>			3. crinitus <i>Schneid. Germ.</i>	
5. hirtipes.	<i>Bras.</i>			4. fasciculatus.	<i>It. bor.</i> — 6
6. præustus.	<i>It. bor.</i>	— 20		5. flavo-femoratus.	<i>Bras.</i>
6 1/2. ater.	<i>id.</i>	— 24		6. hispidus.	<i>It. bor.</i> — 10
7. rufus.	<i>id.</i>	— 4		7. homoides <i>nob. Bras.</i>	
8. scutellatus <i>Meg. Bannat.</i>	— 24			8. jaspideus ;	<i>id.</i>
753. NECYDALIS <i>Latr.</i>				9. nebulosus.	<i>It. bor.</i>
(Molorchus <i>F.</i>)				10. pilosus.	<i>id.</i>
1. abbreviata.	<i>It. bor.</i>	— 30		11. 4-tuberculatus <i>nob. Bras.</i>	
2. dimidiata.	<i>id.</i>	— 10		761. TETRAOPES <i>Schönh.</i>	
3. pygmæa <i>Dej. Sabaud.</i>	<i>id.</i>	— 20		1. tornator.	<i>Am. bor.</i> 2 —
4. umbellatarum.	<i>id.</i>			762. MONOCHAMUS <i>Meg.</i>	
III. Trib. LAMIARIE.				1. æstuans <i>Latr. Seneg.</i>	
758. ACROCIINUS <i>Ill.</i>				2. decoratus <i>Dej. Bras.</i>	1 30
1. accentifer <i>Ol. Bras.</i>				3. farinosus <i>Dej. id.</i>	1 20
2. longimanus.	<i>Cayen.</i>	3 30		4. lignator <i>Dej. Gal. mer.</i>	
759. ACANTHOCINUS <i>Meg.</i>				5. luscus.	<i>Java.</i>
1. ædilis.	<i>It. bor.</i>	— 15		6. ocellatus.	<i>Cayen.</i>
2. aquilinus <i>nob. Bras.</i>				7. piperatus <i>Meg. Austr.</i>	
3. araneiformis.	<i>S. Thom.</i>	2 —		8. pulverulentus <i>Ol. Cayen.</i>	2 —
4. armatus <i>nob. Bras.</i>				9. sartor.	<i>It. bor.</i> — 15
5. assimilis <i>nob. Guadel.</i>				9 1/2. maculatus <i>Ol. Sabaud.</i>	— 20
6. atomarius	<i>It. bor.</i>	— 15		10. scalaris.	<i>Bras.</i> 2 —
7. calvinarius <i>nob. Bras.</i>				11. sutor.	<i>Sabaud.</i> — 15
8. confusus <i>Dej. Cayen.</i>	1 30			11 1/2. maculicornis <i>Ill. id.</i>	— 24
9. costatus <i>Dej. Am. mer.</i>				763. LAMIA <i>F.</i>	
10. crucifer <i>nob. Bras.</i>				1. æquilatera <i>nob. Amer.</i>	
11. depressus <i>Dej. id.</i>	2 —			2. æstuans <i>Ol. Mexico.</i>	2 —
12. didymus <i>Sturm. Cuba.</i>	— 15			3. æthyops	<i>Cap. b. sp.</i>
13. griseus.	<i>It. bor.</i>	— 12		4. axillaris <i>Germ. Bras.</i>	
14. hieroglyphicus <i>nob. Bras.</i>				5. bicincta.	<i>Afr. mer.</i>
15. lineaticollis <i>nob. id.</i>				6. bidens.	<i>Nov. Holl.</i>
				7. capensis.	<i>Africa.</i>
				8. capra <i>nob. Bras.</i>	
				9. curculionoides.	<i>It. bor.</i> — 15
				10. cylindrator.	<i>Guinea.</i>
				11. Daviesii.	<i>Cayen.</i>

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
34. punctata.	Germ.			771. VESPERUS Dej.			
35. punctum Ziegl.	It. bor.	—	15	1. luridus Ross.	It. mer.	2	—
35. 172. pustula Meg.	id.	—	12	2. Solieri Dej.	Gal. mer.	3	—
36. pupillata Schönh.	id.	—	30	3. strepens.	id.		
36. 172. peryclimeni Fröhl.	id.						
37. rufimana.	Austr.	—	30	772. RHAGIUM.			
38. scalaris.	It. bor.	—	10	1. bifasciatum.	It. bor.	—	10
38. 172. albosignata nob.	id.	—	30	1 172. unifasciatum nob.	id.	—	20
39. scutellata.	Austr.	—	20	2. indagator.	id.	—	8
40. Seydli.	Hung.			2 172. minutum.	id.		
41. smaragdina Dej.	Gal. mer.			3. inquisitor.	id.	—	6
42. solidaginis Märkl.	Germ.			4. mordax.	id.	—	8
43. suturalis.	It. bor.	—	20				
44. testacea.	id.	—	15	773. RHAMNUSIUM Meg.			
45. tremulæ.	id.	—	15	1. salicis.	It. bor.	—	30
46. { triangularis Germ. Bras.		2	—	1 172. rufum.	id.		
46. { bicincta Dej.							
47. violacea.	It. bor.	—	18	774. TOXOTUS Meg.			
48. virescens.	id.	—	15	1. chrysogaster Ol.	Austr.	—	30
48. 172. cœrulescens Ziegl.	Austr.	—	15	2. cinctus.	id.	—	30
49. viridis Par.	Sicil.			3. dispar Schneid.	Germ.	—	15
				4. humeralis.	Sabaud.	—	20
766. 172. NYPHONA Ziegl.				5. meridianus.	It. bor.	—	20
1. occellata nob.	Bras.			6. { sductor nob.	id.		
2. saperdoides Ziegl.	It. mer.	3	—	6. { noctis ♂ } }		—	25
				6. { cursor ♀ }		—	25
767. ADESMUS Dej.				* *			
1. luctuosus Dej.	Bras.	1	30	7. collaris	It. bor.	—	6
768. APOMECYNA Dej.				8. luridus.	Sabaud.	—	20
1. mexicana Wied.	Mexico.			9. virgineus.	It. bor.	—	10
769. COLOBOTHEA Dej.							
1. alboguttata Sturm.	Java.			775. PACHYTA Meg.			
2. albomaculata Dej.	Bras.	1	30	1. affinis ;	Ital.		
3. albopunctata nob.	id.			2. clathrata.	Germ.	—	20
4. conspersa Dej.	id.			2 172. reticulata.	id.	—	30
5. distincta Chevrol.	Columb.			3. interrogationis.	Sabaud.		
6. leprosa nob.	Bras.			3 172. marginella.	id.	—	25
7. lignata Wied.	Java.			3 173. marginipunctata.	id.	—	25
8. maculata Sturm.	Bras.	2	—	3 174. 12-punctata.	id.		
9. musiva Germ.	id.			4. lamed.	It. bor.		
10. marmorea Dej.	Cayen.	2	—	5. marginata.	Suec.		
				6. 8-maculata.	It. bor.	—	10
				6 172. 6-maculata.	id.	—	10
				6 173. 4-maculata.	id.	—	10
				7. 6-notata Ziegl.	Carinth.	—	40
IV. Trib. LEPTURETÆ.				8. smaragdula.	Lappon.		
770. DESMOCERUS Dej.				9. spadicea Payk.	Sabaud.		
1. cyaneus.	Am. bor.			10. strigilata.	Germ.	—	40
				11. 3-fasciata.	Sabaud.	—	40

777. LEPTURA F.

	Fl.	Kr.
1. anachoreta nob. <i>It. bor.</i>		
2. annularis. <i>Germ.</i>	—	30
3. atra. <i>It. bor.</i>	—	30
4. attenuata. <i>id.</i>	—	10
5. aurulenta. <i>Sabaud.</i>	—	25
6. bifasciata Schrank. <i>Germ.</i>	—	20
7. binotata Dej. <i>Græcia.</i>		
8. bipunctata. <i>Hung.</i>	—	30
9. bisignata Dahl. <i>Bannat.</i>		
10. cincta. <i>Sabaud.</i>	—	15
10 172. notata <i>Ol. id.</i>		
10 173. chamomillæ. <i>id.</i>	—	30
11. cruciata <i>Ol. It. bor.</i>	—	4
12. { Fabrici nob. <i>Sabaud.</i>		
exclamationis. ♂	—	30
6-guttata. ♀	—	20
13. hæmorrhoidalis <i>St. Hung.</i>		
14. hastata. <i>It. bor.</i>	—	10
15. holosericea. <i>Hung.</i>		
16. lævis. <i>It. bor.</i>	—	6
17. { livida. <i>id.</i>	—	6
erythrogaster. ♀		
18. lurida. <i>Austr.</i>	—	40
19. maculicornis. <i>It. bor.</i>	—	15
20. melanura. <i>id.</i>	—	4
21. nigra. <i>id.</i>	—	4
22. nigripes Payk. <i>id.</i>	—	20
23. præusta. <i>id.</i>	—	20
24. pubescens Sturm. <i>Austr.</i>		
24 172. auriflua Meg. <i>id.</i>	—	40
25. 4-fasciata. <i>It. bor.</i>	—	12
26. 4-guttata. <i>Germ.</i>		
27. rubens. <i>id.</i>		
28. { rubrotestacea <i>Ill. It. bor.</i>		
testacea. ♂	—	8
rubra. ♀	—	8
29. rufipes. <i>id.</i>	—	12
30. ruficornis. <i>id.</i>	—	8
31. sanguinolenta. <i>id.</i>	—	10
32. scutellata. <i>id.</i>	—	15
33. 7-punctata. <i>Sabaud.</i>	—	20
34. 6-punctata. <i>Hung.</i>	—	30
35. thoracica. <i>Bannat.</i>		
36. tomentosa. <i>It. bor.</i>	—	12
37. unipunctata. <i>Austr.</i>	—	24
38. variegata. <i>Germ.</i>		
39. verticalis Dej. <i>Illyr.</i>	—	50
40. villica. <i>It. bor.</i>	—	25
41. villosa Koy. <i>id.</i>		
42. virens. <i>id.</i>	—	12

V. Fam. EUPODA.

I. Trib. SAGRIDES.

778. MEGALOPUS F.

1. ciuctus; <i>Am. mer.</i>	
2. fasciatus Dej. <i>Bras.</i>	

779. SAGRA F.

1. purpurea. <i>China.</i>	2	—
2. tristis. <i>Cayen.</i>		

780. ORSODACNA Oliv.

1. cerasi. <i>It. bor.</i>	—	10
2. limbata <i>Ol. id.</i>		

II. Trib. CRIOCERIDES.

782. DONACIA F.

1. æruginea Dahl. <i>It. mer.</i>		
2. affinis Gyllh. <i>Helvet.</i>		
3. arundinis <i>Ahr. Germ.</i>		
4. attenuata. <i>Volhyn.</i>		
5. { bidens Gyllh. <i>Austr.</i>	—	15
micans Hop.		
6. brevicornis <i>Arh. It. bor.</i>		
7. complana Ziegl. <i>Carinth.</i>		
8. crassipes <i>It. bor.</i>	—	18
9. dentata Hopp. <i>id.</i>		
10. dentipes. <i>id.</i>	—	10
11. discolor. <i>id.</i>	—	6
12. fennica. <i>Finland.</i>		
13. hydrocharidis. <i>It. bor.</i>	—	12
14. impressa Gyllh. <i>Suec.</i>		
15. lemnæ. <i>It. bor.</i>	—	15
16. linearis Hopp. <i>id.</i>	—	12
17. menyanthidis. <i>id.</i>	—	12
18. nigra. <i>id.</i>	—	15
19. nymphaea. <i>id.</i>	—	6
20. obscura Gyllh. <i>Germ.</i>		
21. pallipes Sturm. <i>id.</i>	—	15
22. reticulata Schönh. <i>It. bor.</i>	—	20
23. sagittaria. <i>id.</i>	—	6
24. sericea. <i>Volhyn.</i>		
25. simplex. <i>It. bor.</i>	—	8
26. typhæ Brahm. <i>id.</i>	—	15
27. tomentosa <i>Ill. id.</i>	—	15
28. varicolor Dahl. <i>Bannat.</i>		
29. versicolor. <i>Volhyn.</i>		
30. violacea. <i>It. bor.</i>	—	15

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
783. HÆMONIA Meg.			6. spinipes.	Cayen.	
1. equiseti.	—	30	7. testacea.	Gal. mer.	— 15
785. CRIOCERIS Ol.			8. trimaculata Ol.	Bras.	1 30
1. armata Schönh.			9. vittata.	Carolin.	
2. asparagi.	It. bor.	— 2	791. HIMATIDIUM F.		
3. balteata nob.	Tucum.	— 6	1. æneum Ol.	Bras.	— 50
4. brunnea.	id.	— 24	2. aereum Dej.	id.	1 —
5. campestris.	It. mer.	— 4	3. barbatum nob.	Am. mer.	— 50
6. cyanella.	It. bor.	— 10	4. bipunctatum.	Bras.	— 50
7. cyanipennis Meg.	Dan.	— 12	5. bipustulatum.	Cayen.	— 1
8. dodecostygma Ziegl.	Illyr.	— 4	6. bis-3-notatum Sturm.	Bras.	— 50
9. 12-punctata.	It. bor.	— 30	7. brunneum.	Cayen.	1 —
10. exclamationis nob.	It. mer.	— 3	8. cornigerum.	Brasil.	— 50
11. flavipes Meg.	It. bor.	— 4	9. cribratum nob.	id.	— 50
12. lineata Dahl.	Sard.	— 4	10. flavum Sturm.	id.	— 50
13. maculipes Par.	Dalm.	— 4	11. gibbosum.	id.	— 50
14. melanopa.	It. bor.	— 24	12. gibbum.	Cayen.	— 50
15. merdigera.	id.	— 30	13. humerale nob.	id.	— 50
16. neglecta nob.	id.	— 25	14. inæquale Latr.	Bras.	— 50
17. paracentesis Ol.	Dalm.	— 25	15. irroratum nob.	id.	— 50
18. 14-punctata.	Hung.	— 25	16. lanciferum nob.	Am. mer.	— 50
19. 5-punctata.	Austr.	— 30	17. laterale.	Cayen.	— 50
20. rugicollis Ill.	Vollhyn.	— 30	18. laticolle Sturm.	Bras.	— 50
21. 6-punctata nob.	Ital.	— 30	19. nitidicolle Sturm.	Mexico.	— 50
786. AUCHENIA Thbg.			20. obcordatum nob.	Bras.	— 50
1. betulæ.	Finland.	— 10	21. oculatum nob.	id.	— 50
2. melanocephala Bon.	It. bor.	— 10	22. oxydatum nob.	id.	— 50
3. subspinosa.	id.	— 10	23. platynotum Germ.	id.	— 50
3 1/2. flavicollis Marsh.	id.	— 10	24. pugionatum Hffsg.	id.	— 50
			25. spinifex.	Cayen.	— 50
			26. suturale.	Bras.	— 50
			27. transversum.	Cayen.	— 50
			28. truncatum nob.	Am. mer.	— 50
			792. CASSIDA F.		
VI. Fam. CYCLICA.			1. affinis.	Vollhyn.	— 50
I. Trib. CASSIDIARÆ.			2. a'biventris.	id.	— 20
788. ALURNUS F.			3. amabilis Dej.	Brasil.	— 50
1. grossus.	Cayen.	1 30	4. atrata.	Germ.	— 50
2. marginatus Latr.	Bras.	— 50	5. aulica.	Bras.	— 50
2 1/2. centromaculatus nob.	id.	— 20	6. aurifera.	id.	— 20
2 1/3. rufus nob.	id.	— 2	7. austriaca.	Austr.	— 50
2 1/4. æneus nob.	id.	— 2	8. axillaris Dej.	Cayen.	— 10
789. HISPA F.			9. azurea.	Austr.	— 10
1. aptera Bon.	It. bor.	— 20	10. bianularis Klug.	Mexico.	— 50
2. atra.	id.	— 2	11. bipunctata.	Cayen.	— 50
3. bicolor Ol.	Carolin.	— 2	12. bifoveola Sturm.	Mexico.	— 50
4. melanura Dej.	Mexico.	— 2	13. brunnea.	id.	— 50
5. sanguinicollis.	Bras.	— 2	14. cyanescens Dej.	id.	— 50
			15. clavata.	Am. bor.	— 50

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
16. complanata Dej.	Cayen.			63. {quadriremis Schönh. Sen.	1	30	
17. consobrina Hopfn.	Mexico.			63. {senegalensis Dej.			
18. cruenta Meg.	Germ.	—	20	64. sanguinolenta.	It. bor.	—	8
19. cruentata Meg.	id.	—		64. 172. cruentata Marsh.	Austr.		
20. crux.	Buen. Afr.			65. sexpunctata Ol.	Am. bor.		
21. Dahli nob.	Sard.			66. 6-pustulata.	Bras.	—	50
22. 10-guttata Dej.	Bras.			67. silesiaca Meg.	Germ.		
23. discoidea.	id.	—	50	68. striatopunctata Sturm.	Bras.		
24. discors.	Cayen.			69. thoracica.	It. bor.	—	20
25. dorsata.	Ins. Java.			70. 13-punctata.	Java.		
26. equestris.	It. bor.	—	15	71. tigrina Dej.	It. bor.	—	6
27. ferruginea.	id.	—	10	72. 3-maculata.	Gallic.		
27. 172. rufina Meg.	id.			73. 3-punctata.	Am. bor.		
28. fimbriollis Sturm.	Mexico.			{tristis Dej.	Bras.	—	50
29. flavescens Dej.	Bras.	—	50	74. {ænea Germ.			
30. flavicans Dej.	id.	—	50	75. 3-striata.	Surinam.		
31. flavicornis Ol. S. Doming.		—	56	76. truncata.	Cayen.		
32. grossa.	Cayen.	—	50	77. tucumanensis nob.	Tucum.		
33. guttata Sturm.	Java.			78. 11-punctata.	Cayen.		
34. hemisphærica Hbst.	It. bor.	—	15	79. variabilis Chevr.	Seneg.		
35. inoculata nob.	Brasil.			80. variegata.	Bras.		
36. judaica.	Cayen.			81. variolata nob.	id.	—	50
37. lineola Creutz.	Austr.	—	20	82. vibex.	It. bor.	—	6
38. lunifera ;	Brasil.	—	50	83. viridis.	id.	—	4
39. margaritacea.	It. bor.	—	8	84. viridula Payk.	Germ.		
40. marginata.	Cayen.	—	40	85. vittata.	Hung.	—	12
41. marmorea Sturm.	Java.						
42. micans.	Sier. Leon.						
43. miliaris.	Java.						
44. multipunctata Ol.	Ins. Am.						
45. murræa.	It. bor.	—	10				
45. 172. maculata.	id.	—	8				
46. nebulosa.	id.	—	10				
47. nobilis.	id.	—	6				
48. {nodosa Dej.	Bras.	—	50				
{normalis Germ.							
49. notata Dej.	id.	—	50				
50. nudicollis ;	Bras.	—	50				
51. oblonga.	Germ.	—	12				
52. obsoleta.	It. bor.	—	6				
53. ornata nob.	Amer.						
54. pallida Hbst.	Austr.						
55. pallidula nob.	Am. bor.						
56. pallidipennis.	Bras.	—	50				
57. pectoralis nob.	Amer.						
58. picta Dej.	Bras.	—	50				
59. prasina.	Austr.	—	4				
60. puncticollis Dej.	Bras.						
61. pustulata ;	Java.						
62. 4-maculata Ol.	Seneg.						

II. Trib. CHRYSOMELINÆ.

793. CLYTHRA F.

1. affinis.	It. bor.	—	4
2. atraphaxidis.	Podol.		
3. aurita.	It. bor.	—	4
4. axillaris Dahl.	Austr.	—	10
5. bicincta Chevr.	Cap. b. sp.		
6. bucephala.	It. bor.	—	8
7. cœruleocephala St.	Austr.		
8. chloris Dahl.	Bann.	—	20
9. collaris Meg.	Austr.	—	10
10. concolor.	Gal. mer.	—	20
11. cyanea.	It. bor.	—	2
12. cyanicornis Dahl.	Austr.		
13. cyaneocephala Meg.	Ital.		
14. dentipes Ol.	Alg.		
15. dispar Sturm.	Bras.		
16. elaticollis Meg.	It. bor.	—	15
17. flavicollis Meg.	Germ.		
18. fulgida Dahl.	Austr.		
19. hordei.	Hisp.		

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
20. humeralis <i>Schneid.</i>	It.	bor.	—	10	
21. interrupta <i>Chevr.</i>	Cap. b. sp.				
22. longimana <i>Schneid.</i>	It.	bor.	—	2	
23. longipes.	id.		—	6	
24. lucida.	Germ.		—	20	
25. macropus <i>Ill.</i>	Hung.		—	18	
26. marginata <i>Meg.</i>	Russ.				
27. marginepunctata <i>nob.</i>	Seneg.				
28. nitidicollis <i>Chevr.</i>	Alg.				
29. obsita.	Carol.				
30. 8-punctata <i>nob.</i>	It.	mer.			
31. pallens.	Ind. or.				
32. pilicollis <i>Kol.</i>	Bann.		—	20	
33. pygmæa <i>Sturm.</i>	Austr.				
34. 4-guttata <i>Dahl.</i>	Bann.				
35. 4-maculata.	Austr.		—	10	
35 172. Latreillei <i>Ziegl.</i>	id.				
36. 4-notata <i>nob.</i>	Amer.				
37. 4-punctata.	It.	bor.	—	4	
38. 4-pustulata <i>Dej.</i>	Gall.				
39. ruficollis.	It.	mer.			
39 172. 2-maculata.	Russ.				
40. rufipennis <i>Dej.</i>	It.	bor.	—	20	
41. scapularis ;	Gal.	mer.			
42. scopolina.	It.	bor.	—	4	
43. sellata <i>nob.</i>	Calabria.				
44. 7-notata <i>nob.</i>	Sicil.				
45. sexpunctata <i>Oliv.</i>	Hisp.				
46. taxicornis.	Ital.		—	15	
47. tetradyama <i>Meg.</i>	Austr.				
48. { tetrastigma <i>Germ.</i>	Bras.		—	50	
48. { tumida <i>Dej.</i>					
49. tridentata <i>Lin.</i>	Austr.				
50. tripunctata	Gal.	mer.			
51. tristigma ;	id.				
52. variabilis <i>Dahl.</i>	Sard.				
53. venusta <i>nob.</i>	id.				
794. CHLAMYS <i>Kn.</i>					
1. bacca.	Brasil.		2	—	
2. bicolor <i>Ol.</i>	Cayen.				
3. fulgida <i>Dej.</i>	Bras.				
795. LAMPROSOMA <i>Kirb.</i>					
1. auricalcea <i>Germ.</i>	Brasil.		—	50	
2. cyanea <i>nob.</i>	Am. mer.				
3. fulgida <i>Dej.</i>	Bras.				
4. tristis <i>Dej.</i>	id.		—	50	
5. vagans <i>nob.</i>	Am. mer.				
796. CRYPTOCEPHALUS <i>Geoff.</i>					
1. aereus <i>nob.</i>	Java.				
2. amœnus <i>Creutz.</i>	Germ.				
3. bicolor <i>Meg.</i>	Austr.		—	18	
4. bigeminus <i>Ill.</i>	Germ.				
5. bipunctatus.	It.	bor.	—	4	
6. bipustulatus.	id.		—	4	
7. bis-tripunctatus <i>Cr.</i>	It.	mer.	—	15	
8. Blochi <i>Ross.</i>	id.				
9. Boehmi <i>Ill.</i>	Hung.		—	20	
10. bothnicus.	Germ.		—	20	
10 172. 10-punctatus.	id.				
11. cœruleus <i>Ziegl.</i>	Sabaud.				
12. coloratus.	Hung.		—	18	
13. cordiger.	It.	bor.	—	6	
14. coryli.	id.		—	6	
15. punctatus.	id.		—	20	
15 172. 8-maculatus <i>Ross.</i>	id.		—	20	
16. elegantulus <i>Koy.</i>	Austr.		—	12	
17. elongatulus <i>Ziegl.</i>	id.		—	12	
18. flavescens.	Austr.		—	10	
19. flavilabris.	It.	bor.	—	15	
20. flavifrons.	id.		—	6	
21. flavipes.	id.		—	2	
22. flavomaculatus <i>Ol.</i>	Hung.				
23. frenatus.	id.		—	18	
24. frontalis <i>Dahl.</i>	It.	bor.	—	6	
25. furcatus <i>Meg.</i>	Austr.		—	15	
26. geminus <i>Meg.</i>	It.	bor.	—	8	
27. gracilis.	Germ.		—	8	
28. grandis <i>Hoffm.</i>	Hisp.		—	40	
29. gravidus <i>Dej.</i>	Gall.				
30. gravis ;	Gal.	mer.			
31. Helwigi <i>Dahl.</i>	It.	mer.			
32. hieroglyphicus.	It.	bor.	—	4	
32 172. scriptus <i>Dahl.</i>	id.		—	10	
32 173. histrio.	id.		—	6	
32 174. tristis <i>Laich.</i>	id.		—	6	
33. humeralis <i>Ol.</i>	Gal.	mer.	—	20	
33 172. 6-notatus.	id.				
34. Hybneri.	Germ.		—	6	
35. imperialis.	Sabaud.				
36. interruptefasciatus <i>Dej.</i>	Aust.				
37. interruptus <i>Dej.</i>	id.		—	8	
38. labiatus.	It.	bor.	—	6	
39. lacrimosus <i>Gené.</i>	id.		—	20	
40. lætus.	Germ.		—	15	
41. lineola.	It.	bor.	—	8	
42. marginatus.	id.		—	10	
43. marginicollis <i>Klug.</i>	C. b. sp.				
44. marginellus.	id.				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
45.	minutus.	It. bor.	—	4	10.	chrysoloides nob.	Bras.
46.	Moræi.	id.	—	4	11.	chloronitens nob.	id.
46	172. 4-guttatus Panz.	id.	—	15	12.	colaspoides nob.	Cayen.
47.	nitens.	id.	—	15	13.	compressicornis.	Guinea.
48.	nitidulus Gyllh.	Austr.	—	20	14.	cyaneus.	Ind. or.
49.	niveiventris nob.	Tucum.			15.	cyanopterus Sturm.	Mexico.
50.	notatus Ol.	Am. bor.			16.	cylindricus Hoffm.	Gal. mer.
51.	octoguttatus.	It. bor.	—	10	17.	flavipes nob.	Bras.
52.	ornatus Dahl.	It. mer.			18.	fulgidus Ol.	id.
53.	picticeps Ziegl.	Hung.			19.	ignitus.	id.
54.	pini.	Germ.	—	4	20.	lætus Sturm.	id.
55.	punctiger Payk.	Suec.			21.	lepidopterus Ziegl.	Austr.
56.	pygmæus.	It. bor.	—	15	22.	limbatus.	Cayen.
56	172. quadrum.	id.	—	15	23.	lineatus Dej.	Bras.
56	173. connexus Ol.	id.	—	18	24.	nigritus.	Cayen.
57.	salicis.	id.	—	15	25.	nitidus.	Bras.
58.	sellatus nob.	It. mer.			26.	obscurus.	It. bor.
59.	sericeus.	It. bor.	—	2	27.	prætius.	id.
59	172. chlorodeus Meg.	id.	—	6	27	172. dalmatinus.	Dalm.
59	173. auratus Meg.	id.	—	10	28.	purpureocæruleus nob.	Am.
59	174. purpuratus Meg.	id.	—	8	29.	ruber Latr.	Ægypt.
59	175. virescens And.	id.	—	10	30.	sexsignatus;	Bras.
59	176. cæruleus Ziegl.	id.	—	12	31.	splendens Dej.	id.
60.	smaragdinus Ziegl.	Hung.	—	10	32.	surinamensis.	Surin.
61.	6-notatus.	Lusit.			33.	tibialis;	Cayen.
62.	6-punctatus.	It. bor.	—	8	34.	villosus Ross.	It. bor.
63.	strigatus nob.	id.			35.	viridis Wied.	Java.
64.	tamarisci Dej.; Gal.	mer.	—	20	36.	viridissimus Wied.	id.
65.	tessellatus Germ.	It. bor.	—	15	37.	vitis.	It. bor.
66.	temesiensis Meg.	Bann.					
67.	tricolor Ross.	It. bor.	—	20	800. COLASPIS F.		
68.	trimaculatus Ross.	id.	—	15	1.	abdominalis Klug.	Mexico.
69.	variabilis Schneid.	id.	—	8	2.	æruginea.	Gal. mer.
70.	variegatus.	id.	—	15	3.	amabilis nob.	Bras.
71.	villosus Meg.	Austr.	—	15	4.	apicalis Sturm.	Mexico.
72.	violaceus.	It. bor.	—	8	5.	barbara.	Gal. mer.
73.	viridipennis Klug.	C. b. sp.			6.	bicolor nob.	Bras.
74.	vittatus.	It. bor.	—	6	7.	blanda;	id.
75.	wawarius Koy.	Austr.	—	15	8.	calida nob.	Am. mer.
					9.	chalybeata nob.	Bras.
					10.	chrysoptera Sturm.	Mexico.
					11.	coccinea;	Bras.
					12.	crenata.	Cayen.
					13.	cribrosa Sturm.	Mexico.
					14.	cyanescens;	Bras.
					15.	fallax;	Am. mer.
					16.	flammula nob.	id.
					17.	flavicornis.	Bras.
					18.	flavipes.	id.
					19.	flavomarginata Sturm.	id.
					20.	glabrata Oliv.	Cayen.
779.	EUMOLPUS F.						
1.	æneus.	Germ.					
2.	ærugineus.	It. bor.					
3.	amethystinus Dej.	Bras.	—	30			
4.	arenarius.	It. bor.	—	6			
4	172. pusillus Bess.	Germ.	—	12			
5.	asiaticus.	Cauc.					
6.	attelaboides Chev.	Seneg.					
7.	auratus.	Am. bor.					
8.	brevis Wied.	Java.					
9.	cayennensis nob.	Cayen.					

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
21. ignea Sturm.	Bras.			4. coriaria.	It. bor.	—	18
22. læta Dej.	id.			5. femoralis nob.	Sicil.		
23. limbata Dej.	Cayen.	—	50	6. glabrata Dahl.	It. bor.		
24. ruficollis Dej.	Bras.			7. globata Dahl.	Germ.		
25. rufipes nob.	id.			8. globosa Meg.	Carniol.	—	24
26. rufitarsis Dej.	id.			9. gœttingensis.	Ital.	—	12
27. smaragdina Sturm.	id.			10. latipes Ol.	Gal. mer.		
28. sophiæ.	It. bor.	—	20	11. metallica.	Germ.	—	15
29. splendens nob.	Am. mer.			12. pratensis Meg.	Illyr.		
30. Sturmi Dej.	Bras.			13. rotundata nob.	Calab.		
31. torrida nob.	id.			14. rugulosa Dej.	Volhyn.		
32. tropica nob.	id.			15. stricticollis Gené.	It. bor.	—	20
33. tuberculata;	id.			16. tenebricosa.	id.	—	4
34. ulema Meg.	Austr.	—	20				
35. violacea Sturm.	Bras.			807. CHRYSOMELA F.			
36. viridipennis Germ.	id.	—	50	1. ænea.	It. bor.	—	6
				1 1/2. vulgatissima Schrk.	id.	—	15
801. PODONTIA Dalm.				2. adonidis.	Germ.	—	24
1. 14-punctata.	Java.			3. aerea Dahl.	Carniol.	—	20
				4. affinis Gyllh.	Finl.		
805. DORYPHORA Ill.				5. alpina Dahl.	Carniol.	—	24
1. æneipennis Dej.	Bras.	I	20	6. americana.	It. mer.	—	15
2. ahena Sturm.	id.			7. analis.	id.	—	10
3. apiata;	id.	I	30	7 1/2. schach.	id.	—	20
4. confusa nob.	Am. mer.			8. Anderschi Meg.	Styr.	—	30
5. figurata Germ.	Bras.	I	40	9. annulata Sturm.	Mexico.		
6. fulgida nob.	id.			10. attenuata;	Cap. b. sp.		
7. histrio Ol.	id.	I	20	11. audax nob.	id.		
8. laticollis nob.	id.			12. aurata Meg.	Austr.	—	30
9. limbata Sturm.	id.			13. aurolimbata Bess.	Podol.		
10. maculata.	Cayen.			14. autumnalis Find.	Bann.	—	24
11. maguifica nob.	Bras.			15. azurea Bon.	Ital.		
12. munda nob.	id.			16. balteata nob.	Tucum.		
13. prasina Dej.	id.	—	50	17. Banksi.	It. bor.	—	18
14. punctatissima nob.	id.			18. barbara.	Ins. Jon.	—	50
15. pupillata nob.	Am. mer.			19. basilea;	Gall.		
16. pustulata.	Cayen.			20. Besseri Dej.	Podol.		
17. reticulata nob.	Bras.			21. betulæ Dahl.	Germ.	—	4
18. tessellata Ol.	id.	I	30	22. bicolor.	It. bor.	—	10
19. tigrina Sturm.	id.			23. brasiliensis nob.	Brasil.		
				24. bulgarensis.	Finland.		
804. PAROPSIS Ol.				25. caragana Gebl.	Sibir.		
1. 10-guttata nob.	Am. mer.			26. carnolica Meg.	Carniol.	—	15
2. nuda nob.	id.			27. centaurei.	It. bor.	—	8
3. picea Ol.	Nov. Holl.			28. cerealis.	id.	—	6
4. sanguinicollis nob.	Am. mer.			28 1/2. rubrovittata.	id.	—	12
				28 1/3. sulcata.	id.	—	12
806. TIMARCHA Meg.				29. chalcitici Dahl.	Germ.	—	24
1. Andrzejovskji Bess.	Podol.			30. characteræ Sturm.	Mexico.		
2. æneicornis nob.	Bras.			31. cœrulea Ol.	Ital.	—	30
3. affinis nob.	Sicil.			32. cœruleolineata Dufi.	It. bor.	—	18

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
32. collaris.	Germ.			74	172. ornata.	Austr.	
32 172. salicis.	id.			75.	melanostigma Kol.	Sicil.	
32 173. hannoverana.	id.			76.	menthæ Schott.	Austr.	— 6
33. crassicollis Dahl.	Volhyn.			76	172. elongatula Meg.	id.	— 10
34. crassimargo Ill.	Germ.	—	30	77.	meticulosa Ol.	Am. bor.	
34 172. Dahli Zenk.	id.	—	20	78.	mexicana Dej.	Mexico.	
35. cribellata Wied.	Java.			79.	mixta Ziegl.	It. bor.	— 20
36. cuprea.	Germ.	—	15	80.	monticola Duft.	Germ.	
37. didymata Loids.	Austr.	—	24	81.	morio Dej.	Pod. austr.	
38. diluta Hoffm.	Germ.	—	24	82.	musiva Boeb.	Sibir.	
39. dispar.	id.			85.	mystica nob.	Surinam.	
40. { dissecta Germ.	Brasil.	—	50	84.	nigropunctata St.	Mexico.	
{ crucifera Dej.				85.	9-lineata ;	id.	1 30
40 172. humeralis nob.	id.			86.	orbicularis nob.	Ital.	
41. dorsalis Schneid.	Germ.	—	24		rotundata Dej.		
42. egena Gyllh.	id.			87.	pallida.	Austr.	
43. elegans Gené.	It. bor.	—	30	88.	peregrina ;	Gallic.	— 50
44. erythrostigma nob.	Sicil.			89.	phalerata Hoffm.	Germ.	— 24
45. exclamationis.	Am. bor.			90.	philadelphica.	Am. bor.	
46. fastuosa.	It. bor.	—	2	91.	polita.	It. bor.	— 2
47. femoralis Ol.	Gal. mer.	—	18	92.	polyaspila Dej.	Bras.	
48. flavipennis nob.	Sabaud.			93.	populi.	It. bor.	— 2
49. fulgida.	It. bor.	—	10	94.	prætiosa Meg.	Germ.	
50. geminata Payk.	id.	—	8	95.	pulcherrima Dej.	Bras.	
51. gibba ;	Illyr.			96.	pulchra.	Am. bor.	
52. globosa Meg.	id.			97.	pyritosa Ross.	It. bor.	— 10
52 172. globata Dahl.	id.			98.	Rossia Ill.	id.	— 10
53. gloriosa.	It. bor.	—	15	99.	rotundata Dej.	Gal. mer.	
54. gloriosissima Meg.	Sabaud.	—	30	100.	rufipes.	Germ.	— 24
55. gramica Duft.	Austr.	—	6	101.	sabulicola Her.	id.	
56. graminicola Panz.	It. bor.	—	6	102.	Sahlbergi Dej.	Seneg.	
57. graminis.	id.	—	2	103.	salviæ Dej.	It. bor.	— 20
58. grandis Dej.	Mexico.	1	12	104.	sanguinolenta.	id.	— 2
59. grossa.	It. bor.	—	15	105.	semimarginata Latr.	Bras.	
60. gypsophilæ Dahl.	Russ. m.	—	18	106.	semistriata.	id.	— 2
61. hemisphærica Aud.	Carniol.	—	12	107.	senecionis.	Germ.	
62. hæmoptera.	Volhyn.	—	18	108.	senegalensis Ol.	Bras.	
62 172. viridis.	id.			109.	sexpunctata.	It. bor.	— 15
63. heteropuncta Meg.	Bannat.	—	18	110.	signalipennis St.	Mexico.	
64. hieroglyphica Klug.	Mexico.	1	30	111.	speciosa.	It. bor.	— 25
65. hispanica nob.	Hisp.			112.	staphyleæ.	id.	— 2
66. hottentotta.	It. bor.	—	2	113.	stauroptera ;	Bras.	
67. lamina.	id.	—	12	114.	tremulæ.	It. bor.	— 4
68. lapponica.	Germ.	—	30	115.	tristis.	id.	— 12
69. limbata.	It. bor.	—	6	115	172. viridis Sturm.	id.	— 20
70. litura.	id.	—	15	115	173. cyanea Meg.	id.	
70 172. flavicans.	id.	—	20	116.	varians.	id.	— 4
71. lurida.	id.	—	12	117.	venusta Dej.	Sabaud.	— 30
72. marginalis Meg.	Sabaud.	—	10	118.	vittata.	Cayen.	
73. marginata.	It. bor.	—	8	119.	20-punctata.	It. bor.	— 10
74. Megerlei.	Austr.	—	10	120.	viminalis.	id.	— 10

	Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
120 172. 10-punctata.	—	15	12. bioculata.	Cap. b. sp.	—	—
120 173. hæmorrhoidalis.	—	12	13. bi-vittata Dej.	Cayen.	—	—
120 174. Baderi Panz.	—	24	14. brasiliensis Dej.	Bras.	1	—
121. villæ nob.	It. bor.	—	15. brevipennis Ill.	It. bor.	—	15
122. violacea.	id.	—	16. brevis nob.	Am. mer.	—	—
		8	17. calmarieensis.	It. bor.	—	6
			18. caminea.	Carolin.	—	—
			19. caprea.	It. bor.	—	2
808. PHÆDON Meg.			20. congregata Dej.	Brasil.	—	—
1. armoracææ.	It. bor.	—	21. Dahli.	It. bor.	—	15
1 172. punctulata Meg.	id.	—	22. dissecta nob.	Am. mer.	—	—
2. cochleariæ.	id.	—	23. Dufresnei ;	Seneg.	—	—
3. polygoni	Hung.	—	24. 12-punctata	Am. bor.	—	—
4. punctatus Meg.	id.	—	25. elongata ;	Java.	—	—
5. raphani.	id.	—	26. fasciola.	Am. mer.	—	—
6. vitellinæ.	It. bor.	—	27. festiva Sturm.	Bras.	—	—
		10	28. flava Wied.	Java.	—	—
809. PRASOCURIS Latr.			29. flaveola Wied.	id.	—	—
1. aucta.	It. bor.	—	30. flavescens nob.	Sicil.	—	—
2. hannoverana.	Germ.	—	31. flavofasciata ;	Bras.	—	—
3. marginella.	It. bor.	—	32. foveicollis Dej.	Sicil.	—	—
4. phellandrii.	id.	—	33. guadalupensis ;	Guadel.	—	—
5. violacea.	id.	—	34. hæmatidea And.	It. bor.	—	—
		20	35. interrupta Geoff.	Germ.	—	12
			36. inuba	Ins. Cuba.	—	—
III. Trib. GALLERUCITÆ.			37. lateralis Ziegl.	Hung.	—	—
			38. latro Sahlb.	Bras.	—	—
810. ADORIUM.			39. lepida Dej.	Pod. austr.	—	—
1. bipunctatum.	Ind. or.	—	40. lineola.	It. bor.	—	6
			41. litoralis.	Illyr.	—	20
811. LUPERUS Geoff.			41 172. circumdata Ullr.	id.	—	10
{ Geoffroyi nob.		—	42. lutea Chev.	Cap. b. sp.	—	—
{ rufipes F. ♂ }		—	43. lythri Gyllh.	It. bor.	—	8
{ flavipes F. ♀ }		—	44. neglecta nob.	It. mer.	—	50
1. pallipes Dej.	Volhyn.	—	45. nigricornis.	Sabaud.	—	12
2. pinicola And.	Germ.	—	46. nigripennis.	Cayen.	—	—
3. pyrenæus ;	Pyren.	—	47. nymphææ.	It. bor.	—	6
4. suturellus Schönh.	It. bor.	—	48. pectoralis.	Guadel.	—	—
5. xanthopus Ill.	Hung.	—	49. 4-maculata.	It. bor.	—	20
		15	49 172. 4-notata nob.	id.	—	—
812. GALERUCA Geoff.			50. rufa Meg.	id.	—	—
1. abdominalis Ol.	Seneg.	—	51. rustica.	id.	—	4
2. absinthii.	Sibir.	—	51 172. limbata Ziegl.	id.	—	12
3. adusta Creutz.	Austr.	—	52. sanguinea.	id.	—	4
4. albicollis Sturm.	Bras.	—	53. sardoa Dahl.	Sard.	—	—
5. albicornis Wied.	Java.	—	54. semiflava Wied.	Java.	—	—
6. albipes Sturm.	id.	—	55. sexguttata nob.	Bras.	—	—
7. alai.	It. bor.	—	56. sinuata Ol.	Cayen.	—	—
8. amethystina nob.	Tucum.	—	57. speciosa Germ.	Bras.	—	—
9. angusta nob.	Am. mer.	—	58. sublineata ;	Gal. mer.	—	—
10. assimilis Sturm.	Bras.	—	59. tæniata Dej.	Cayen.	—	—
11. atricornis Dej.	Cayen.	—				

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
60. tanacet.	<i>It. bor.</i>	—	2	43. generosa ;	<i>Bras.</i>	—	—
61. tenella.	<i>id.</i>	—	8	44. hederæ <i>Ill.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15
62. testacea.	<i>id.</i>	—	4	45. helxines.	<i>id.</i>	—	2
63. terminata <i>Wied.</i>	<i>Java.</i>	—	—	45 1/2. fulvicornis.	<i>id.</i>	—	10
64. transversa <i>Germ.</i>	<i>Mexico.</i>	—	—	46. hemisphærica <i>Sturm.</i>	<i>Germ.</i>	—	15
65. viburni <i>Payk.</i>	<i>It. bor.</i>	—	6	47. holsatica.	<i>id.</i>	—	10
66. vittata.	<i>Am. bor.</i>	—	—	48. hyoscyami.	<i>It. bor.</i>	—	8
813. HALTICA <i>Ill.</i>							
1. abbreviata.	<i>Cayen.</i>	—	—	49. ignicollis <i>Dup.</i>	<i>Guadel.</i>	—	—
2. æquinoctialis.	<i>Guadel.</i>	—	—	50. Klugi <i>Dej.</i>	<i>Mexico.</i>	I	—
3. ahenata <i>Schönh.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	51. lepidii.	<i>It. bor.</i>	—	4
4. Ahrensii <i>Sturm.</i>	<i>Germ. bor.</i>	—	10	52. lurida <i>Ill.</i>	<i>Germ.</i>	—	15
5. albicollis.	<i>Guadel.</i>	—	—	53. lutea <i>Sturm.</i>	<i>Bras.</i>	—	—
6. analis <i>Creutz.</i>	<i>Carinth.</i>	—	10	54. lutescens <i>Gyllh.</i>	<i>Germ.</i>	—	15
7. anchusæ <i>Payk.</i>	<i>Germ.</i>	—	15	55. malvacearum <i>nob.</i>	<i>It. bor.</i>	—	—
8. antennata.	<i>It. bor.</i>	—	10	56. malvæ <i>Ill.</i>	<i>id.</i>	—	12
9. aridella.	<i>id.</i>	—	6	57. mercurialis.	<i>Germ.</i>	—	6
10. armoracææ.	<i>id.</i>	—	10	58. metallica <i>Kn.</i>	<i>Austr.</i>	—	6
11. atra.	<i>id.</i>	—	5	59. Moderi.	<i>It. bor.</i>	—	8
12. atricilla.	<i>id.</i>	—	15	60. napi.	<i>id.</i>	—	6
13. attenuata.	<i>id.</i>	—	15	61. nasturtii.	<i>Austr.</i>	—	6
14. azurea <i>Kn.</i>	<i>Germ.</i>	—	15	62. nemorum.	<i>It. bor.</i>	—	2
15. binotata <i>Ill.</i>	<i>Cayen.</i>	—	—	63. nigra.	<i>id.</i>	—	—
16. bivittata <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>	—	10	64. nitidula.	<i>id.</i>	—	6
17. cardui <i>Dahl.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12	65. obscurella <i>Hbst.</i>	<i>Germ.</i>	—	—
18. chrysocephala.	<i>Ital.</i>	—	12	66. ochroleuca <i>Wied.</i>	<i>Java.</i>	—	—
19. cincta <i>Sturm.</i>	<i>It. bor.</i>	—	15	67. 8-guttata <i>Schönh.</i>	<i>Bras.</i>	—	50
20. cœrulea <i>Payk.</i>	<i>id.</i>	—	8	68. 8-maculata <i>Sturm.</i>	<i>id.</i>	—	—
21. cœrulescens <i>Schüp.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	69. 8-notata <i>Dej.</i>	<i>Cayen.</i>	—	—
22. conglomerata <i>Ill.</i>	<i>Germ.</i>	—	15	70. oleracea.	<i>It. bor.</i>	—	2
23. cuprea.	<i>id.</i>	—	—	70 1/2. erucæ.	<i>id.</i>	—	6
24. cyanoptera <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>	—	15	71. orbicularis <i>Ziegl.</i>	<i>Ital.</i>	—	15
25. cynoglossi.	<i>It. bor.</i>	—	10	72. pallipes <i>Bess.</i>	<i>Germ.</i>	—	12
26. cyparissiæ.	<i>id.</i>	—	6	73. palustris <i>Dahl.</i>	<i>It. bor.</i>	—	12
27. deleta <i>Dej.</i>	<i>Bras.</i>	—	—	74. parvula.	<i>id.</i>	—	15
28. dentipes.	<i>It. bor.</i>	—	6	75. pratensis <i>Gyllh.</i>	<i>id.</i>	—	15
29. dorsalis.	<i>Germ.</i>	—	15	76. pubescens.	<i>Germ.</i>	—	—
30. dulcamaræ.	<i>It. bor.</i>	—	10	77. pumila <i>Ill.</i>	<i>id.</i>	—	12
31. Duponti <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>	—	—	78. pygmæa.	<i>Austr.</i>	—	12
32. equestris.	<i>id.</i>	—	30	79. 4-maculata.	<i>It. bor.</i>	—	10
33. euphorbiæ.	<i>It. bor.</i>	—	8	80. 4-pustulata.	<i>id.</i>	—	8
34. exoleta.	<i>id.</i>	—	15	81. rubi.	<i>id.</i>	—	—
35. famelica.	<i>Bras.</i>	—	30	82. rufipes.	<i>Germ.</i>	—	15
36. femoralis <i>Duft.</i>	<i>Austr.</i>	—	15	83. semimæna.	<i>It. bor.</i>	—	8
37. ferruginea <i>Schrank.</i>	<i>Germ.</i>	—	12	84. semicœrulea.	<i>Germ.</i>	—	12
38. flexuosa <i>Ill.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8	85. 6-maculata <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>	—	20
39. flexa <i>nob.</i>	<i>Bras.</i>	—	—	86. sinuata <i>Dej.</i>	<i>Austr.</i>	—	15
40. fulvovittata ;	<i>id.</i>	—	—	87. suturalis <i>Kn.</i>	<i>id.</i>	—	6
41. fuscicornis <i>Ziegl.</i>	<i>It. bor.</i>	—	8	88. stolidia <i>Schr.</i>	<i>Cap. b. sp.</i>	—	—
42. fuscipes.	<i>id.</i>	—	15	89. Solieri <i>Dej.</i>	<i>Gal. mer.</i>	—	—
				90. tabida.	<i>It. bor.</i>	—	15
				91. testacea.	<i>Germ.</i>	—	15

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
92. thoracica.	Am. bor.	—		822. TRIPLAX F.			
93. tibialis.	It. bor.	—	12	1. ænea.	Germ.	—	16
94. transversa Marsh.	id.	—	12	2. bicolor Gyllh.	Styr.		
95. unipunctata Chev.	Am. bor.			3. collaris.	Hung.		
96. venusta Dej.	Bras.			4. elongata Dej.	It. bor.	—	18
97. verbasci Panz.	It. bor.	—	6	5. maculata nob.	Am. mer.	1	30
98. viridina;	Bras.			6. nigripennis.	It. bor.	—	10
99. viridissima;	id.	—	40	7. ruficollis.	Germ.		
100. violacea.	Ital.	—	15	8. rufipennis.	id.		
101. vitula Schönh.	Am. mer.			9. rufipes.	id.		
102. zig-zag nob.	Bras.			10. sanguinicollis.	Bann.		
				11. violacea Dej.	Croat.		
VII. Fam. CLAVIPALPI.							
820. EROTYLUS F.							
1. abdominalis.	Bras.			823. TRITOMA.			
2. alternans.	Cayen.			1. bipustulata.	It. bor.	—	6
3. apiatius;	Bras.	—	50				
4. bellicosus nob.	Am. mer.			824. LANGURIA Latr.			
5. bimaculatus Germ.	Bras.			1. brasiliensis Kl.	Bras.	1	40
6. bifasciatus nob.	id.			2. thoracica nob.	Java.		
7. brevicornis;	id.	—	50				
8. brunneus.	id.			825. PHALACRUS Payk.			
9. 10-maculatus Dej.	id.	1	—	1. achillæa.	It. bor.	—	10
10. dimidiato-notatus nob.	id.			2. æneus.	id.	—	4
11. discoideus.	id.			3. bicolor.	id.	—	4
12. flavicornis.	Am. bor.			4. caricis Sturm.	Germ.		
13. gibbosus.	Cayen.	1	—	5. corruscus Payk.	It. bor.	—	8
14. giganteus.	id.	1	30	6. corticalis Ill.	id.	—	8
15. graciosus nob.	Bras.			7. flavicornis Sturm.	Germ.	—	10
16. histrio.	id.			8. geminus Sturm.	id.		
17. immaculatus Ol.	id.			9. globosus Ziegl.	id.		
18. militaris Germ.	id.			10. granulatus Dej.	Hisp.		
19. pictus nob.	id.			11. millefolii Sturm.	It. bor.		
20. punctatissimus;	Surinam.			12. piceus Kn.	Austr.		
21. 4-maculatus Sturm.	Java.			13. pygmæus Sturm.	Germ.		
22. 5-punctatus.	Cayen.	—	50	14. substriatus Gyllh.	Austr.		
23. semipunctatus Germ.	Bras.	1	—	15. testaceus Ill.	It. bor.		
24. balteatus Dej.	Surinam.						
25. surinamensis.	id.	—	30	826. AGATHIDIUM Ill.			
26. testaceus.	id.			1. atomarium Sturm.	Germ.		
27. tibialis nob.	Am. mer.			2. carbonarium Sturm.	id.		
28. tigrinus Sturm.	Mexico.			3. globosum Ill.	It. bor.	—	15
29. trifasciatus Ol.	Bras.			4. mandibulare Sturm.	Vollh.		
30. undatus Ol.	id.			5. minutum Sturm.	It. bor.		
31. undulatus nob.	id.			6. seminulum.	Germ.		
32. variegatus.	Surinam.	—	50				
821. ÆGITHUS F.							
1. guadeloupensis.	Guadel.						

IV. SECT. TRIMERA.

I. Fam. FUNGICOLÆ.

827. EUMORPHUS F.

1. corallifer Sturm. Java.
 2. cruciatus; S. Doming.
 3. limbatus Ol. Cayen.
 4. marginatus. Java.
 5. marginellus Dej. Bras.

828. DAFSA Ziegl.

1. trimaculata Meg. Austr.

829. ENDOMYCHUS F.

1. coccineus. It. bor.
 2. thoracicus Koll. Bann.

830. LYCOPERDINA F.

1. alpina Dahl. Austr.
 2. binotata Dahl. Bann.
 3. bovistæ. It. bor.
 4. cruciata. Austr.
 5. fasciata. It. bor.
 6. 4-pustulata. id.
 7. rubricollis Dahl. Hung.
 8. thoracica. Germ.

II. Fam. APHIDIPHAGI.

831. LITOPHILUS Fröhl.

1. connatus. Austr.
 2. ruficollis Fröhl. id.

832. COCCINELLA Lin.

1. albocincta.
 2. arctica. Lappon.
 3. aridea Wied. Java.
 4. aurita. It. bor.
 5. axillaris Sturm. id.
 6. bifasciata.
 7. bipunctata. id.
 8. bipustulata. id.
 9. bis-7-guttata. id.
 10. bis-7-maculata Klug. Mex.
 11. bis-6-guttata. It. bor.
 12. borealis. Am. bor.

Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
		13. chrysomelina. It. mer.	—	15
		13 172. elaterii Ross. id.	—	20
		14. circumcincta nob. Bras.		
		15. circumstipata nob. It. bor.	—	15
		16. coccinea. Bras.		
		17. conglobata Ill. It. bor.	—	4
		17 172. bis-6-pustulata. id.	—	12
		18. connexa Germ. Mexico.	—	50
		19. 10-guttata. Germ.	—	15
		20. 10-maculata. Am. bor.		
		21. 12-punctata. id.	—	6
		22. 12-pustulata Sturm. Mexic.		
		23. 12-verrucata. Cap. b. sp.		
		24. dispar. It. bor.	—	12
		24 172. biguttata. id.		
		24 173. 4-pustulata. id.		
		24 174. 6-pustulata. id.	—	12
		24 175. unifasciata. id.		
		25. flavipes Ol. Cap. b. sp.		
		26. fulcrata. Sicil.		
		27. globosa Ill. It. bor.		
		27 172. 24-punctata. id.	—	4
		28. hieroglyphica. id.		
		29. immaculata. Am. bor.		
		30. impunctata. It. bor.	—	6
		31. impustulata Ill. id.	—	10
		31 172. 16-maculata. id.	—	15
		32. lateralis Ill. id.	—	6
		33. lunata. Cap. b. sp.		
		34. macularis Ol. id.		
		35. marginata Klug. Bras.	—	50
		36. marginella. It. bor.	—	15
		37. metallica nob. Am. bor.		
		38. mexicana Sturm. Mexico.		
		39. munda nob. Bras.		
		40. mutabilis Ill. It. bor.	—	6
		41. 9-notata Bess. Volhyn.		
		42. 19-punctata. It. bor.	—	8
		43. oblongoguttata. id.	—	10
		44. ocellata. id.	—	10
		45. 18-guttata. id.	—	8
		46. 18-punctata. id.	—	8
		47. 8-notata. Java.		
		48. oculata nob. Tucum.		
		49. pennulata Germ. id.	—	50
		50. phalerata Dahl. Sicil.		
		51. 14-guttata. It. bor.	—	6
		52. 14-pustulata. id.	—	10
		53. 4-guttata nob. Tucum.		
		54. 4-pustulata. It. bor.	—	12
		54 172. annulata. id.		

I. SUPPLEMENTUM AD CATALOGUM

Sect. III. Part. I. Fasc. I.

Anni 1832 mense Junio.

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
3.	OXYCHEILA Dej.			55.	ACUPALPUS.		
1.	tristis. Bras.			8.	cruciger Sturm. Germ.		
4.	EUPROSOPUS Latr.			57 172.	TETRAGONODERUS.		
1.	4-notatus Dej. Bras.			2.	semivittatus. Seneg.		
5.	CICINDELA.			58.	AMARA.		
58 172.	socialis nob. It. bor.			34.	infima Duft. Styр.		
61.	guadelupensis Dup. Guadel.			35.	lepida. Germ.		
13.	BRACHINUS.			61.	ARGUTOR.		
19.	sulcatus nob. Cayen.			15.	amoenus. Germ.		
19.	HELLUO Bor.			16.	rufus Sturm. id.		
1.	brasiliensis Dej. Bras.			17.	pullus Sturm. id.		
2.	longicollis nob. Nova Holl.			62.	PLATYSMA.		
26.	CYMINDIS.			14.	morio Ziegl. Styр.		
12.	coadunata Dej. It. bor.			67.	PTEROSTICHUS.		
42.	OXYSTOMUS Latr.			13 172.	Anderschii Ziegl. Styр.	—	40
1.	vulneratus nob. Bras.			31.	pinguis Bon. It. bor.		
45.	DISCHIRIUS.			81.	SPHODRUS.		
6.	politus Dej. It. bor.	—	15	12.	ovatus Ziegl. Styр.		
46.	MORIO Latr.			86.	AGONUM.		
1.	mandibularis Dup. Seneg.			27.	4-punctatum Payk. Germ.		
2.	monilicornis. Am. bor.			28.	nivale Sturm. id.	—	20
48.	DITOMUS.			29.	clandestinum St. Bohem.	—	20
10.	gilvipes Par. Ins. Jon.			89.	OODES.		
52.	HARPALUS.			3.	pigmæus nob. Tucum.		
76.	leiroides nob. Tucum.			96.	LICINUS.		
77.	pallidicornis nob. id.			11.	minutus Ziegl. Styр.		
78.	austriacus Sturm. Helv.			12.	orbicularis Ziegl. id.		
79.	subsinnuatus Duft. Sabaud.			110.	CARABUS.		
52 175.	HYPOLITHUS Dej.			84.	angustatus Sturm. Carniol.		
1.	saponarius. Seneg.			85.	graniger Dahl. Hung.		
2.	chlaenioides Dej. Cayen.			113.	CALOSOMA.		
53.	OPHRONUS.			10.	bonariense Dej. Buen. Ayr.		
32.	subcordatus Dej. It. bor.			115.	NEBRIA.		
35.	fulvus nob. Tucum.			20.	picea Dej. Sabaud.	—	40
				21.	Ziegleri nob. Russ.		

	Fl. Kr.			Fl. Kr.
118. ELAPHRUS.		156. TACHINUS.		
8. austriacus; Austr.		10. humilis Schüp. Austr.		
122. BEMBIDIUM.		157. TACHIPORUS.		
5 112. paludosum (N.) Bohem.		14. abdominalis Gyll. Succ.		
56. nanum Cyll. (Tach.) Austr.		158. BUPRESTIS.		
57. signatum Duft. id.		130 172. mœrens. Dalm. — 40		
58. æneum Ill. id.		143. viridana Seneg.		
59. unicolor Ullr. (Leja.) id.		144. tessellata Dej. Cayen.		
60. atroviolaceum Duft. (P.) Sab.		145. gemellata. It. mer. — 50		
61. elegans; Podol.		146. diffinis Dej. Seneg.		
62. equestre (Per.) Austr.	— 12	147. militaris nob. Bucn. Ayr.		
123. TRECHUS.		148. aneicollis Meg. Hung.		
9. tristriatus Dej. Gall.		149. auricollis; Podol.		
126. COLYMBETES.		150. lustrica nob. Gall.		
43. brunneus. Hispan.		151. latissima nob. Bras.		
44. biguttatus Ol. Gal. mer.		152. costata nob. Am. mer.		
45. ater Ill. Helv.		153. aurospersa nob. It. mer.		
46. glacialis nob. Sabaud.	— 25	160. APHANISTICUS.		
128. HYDROPORUS.		3. filum.		
37. halensis. Germ.		173 ELATER.		
38. marginatus St. Gal. mer.		184. marginellus Meg. Germ.		
39. cuspidatus Germ. Austr.		185. pomorum Schüp. id.		
40. cristatus Dej. Gal. mer.		186. gibbicollis Meg. id.		
132. GYRINUS.		187. luciferus nob. Bras.		
18. æneus Wied. Java.		188. striatus. id. — 50		
137. XANTHOLINUS.		188 172. virens P. B. id. I —		
14. punctator. Austr.		189. socialis. Helv.		
15. dissimulater Schüp. id.		190. veluti. Podol.		
16. puncticollis Ziegl. id.		191. Zawadzki nob. id. — 50		
140. PÆDERUS.		192. Mariettii nob. It. bor.		
11. sphærocephalus Schüp. Austr.		193. anceps Ziegl. Bann.		
144. STENUS.		194. flabellicornis Dahl. Carn. id.		
19. corticinus. Saxon.		195. fuscus Ziegl. id.		
151. ANTHOPHAGUS.		196. vestitus Ziegl. Hung.		
12. testaceus Grav. Germ.		197. gracilis Ziegl. id.		
154. ALEOCHARA.		198. villosulus Meg. Styr. id.		
41. lateralis Schüp. Austr.		199. Ullrichi nob. id.		
42. gracilis Schüp. id.		200. distinctus nob. Bras.		
43. funerula Schüp. id.		201. grandicollis nob. Am. mer.		
		202. Solieri nob. id.		
		173 172. DIMA Ziegl.		
		1. elateroides Ziegl. Bann. I 30		
		2. vicina nob. Am. mer.		
		174. GALEA Latr.		
		1. picca nob. Bras.		

	Fl. Kr.		Fl. Kr.
189. DICTYOPTERA.		277. GLOBARIA Latr.	
18. dimidiatipennis nob. Am. m.		1. Latreillei nob. Bras.	
195. TELEPHORUS.		285. ATEUCHUS.	
54. labialis Ull. Austr.		13. puncticollis Dej. Hisp.	
55. funicollis Ol. Gal.		290. COPROBIUS.	
198. MALACHIUS.		22. opacus nob. Am. bor.	12
1 172. rufus. Gal. mer.	—	293. EURISTERNUS.	
220. ANOBIUM.		4. scotinoides; Bras.	
15. oblongum Ziegl. Dalm.	—	294. ONITICELLUS.	
227. SCYDMENUS.		7. quadrilaterus nob. Belg.	20
9. tarsatus M. et K. Germ.	—	295. ONTHOPHAGUS.	
228. HOLOLEPTA.		46. dilaticollis Dej. Seneg.	
10. papyracea nob. Cayen.		47. harpax. id.	
243. PTILIUM.		48. bituberculatus. id.	
6. minimum; Bohem.		49. bonariensis nob. Buen. Ayr.	
249. NITIDULA.		50. globulus nob. Am. mer.	
32. tristis Sturm. Germ.		297. PHANEUS.	
53. dulcamaræ Ill. id.		12. dux nob. Am. mer.	
34. elegans nob. Sabaud.		13. hilaris nob. id.	
35. { dubia Schön. Suec.		14. nobilis nob. id.	
{ Sphindus Gyllenhalii Dej.		15. menalcas. Mexico.	1 20
253. DACNE.		298. COPRIS.	
15. maculiventris nob. Am. m.		34. arator nob. Am. mer.	
16. coccinea nob. id.		35. nisus. Cayen.	
254. CRYPTOPHAGUS.		36. parrasias nob. Am. bor.	
27. ater Gyllh. Austr.		312. TROX.	
256. DERMESTES.		23. bonariensis nob. Buen. Ayr.	
19. lupinus Esch. Gal. mer.		316. ORYCTES.	
20. Sturmii nob. Afr. mer.	— 35	15. ninus nob. Cayen.	
264. BYRRHUS.		16. achilles nob. Am. mer.	
24. silesiacus Helf. Siles.		17. cervicornis nob. id.	
25. stoicus. Podol.		18. hector nob. id.	
272. ELOPHORUS.		19. fossator. id.	
9. brevis Gyll. Lapp.		319. GEOTRUPES.	
275. HYDRENA.		25. pygmaeus nob. Buen. Ayr.	
2. nigrita Müll. Germ.		26. assimilis nob. Bras.	
		323. CHRYSOPHORA.	
		3. longitarsis nob. Bras.	

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
524. RUTELA.			394. SEPIDIUM.		
17. sinuata nob.	Bras.		5. senegalense Dej.	Seneg.	
18. lurida nob.	id.				
525. MACRASPIIS.			395. TRACHYNOTUS.		
13. incrassata.	Am. mer.		4. elongatus nob.	Cap. b. sp.	
530. ANOPLGNATHUS Leach.			415. OPATRUM.		
1. analis Schön.	Nov. Holl.	1 30	28. elongatum Sol.	Hisp.	
2. viriditarsis Leach,	id.		29. striatum Sol.	id.	
333 172. ADORETA.			30. javanum Wied.	Java.	
4. pallescens nob.	Tucum,		31. nigrum Preisl.	Ægypt.	
334. MELOLONTHA.			32. capense nob.	Cap. b. sp.	
17. pulverea Knoch.	Am. mer.		33. spretum nob.	id.	
335. RISOTROGUS.			423. TENEBRIO.		
31. cervinus.	Am. mer.		23. acutangulus.		
339. SERICA,			424. HETEROTARSUS Latr.		
16. pallescens nob.	Tucum.	— 30	1. angularis Dej.	Bras.	
344. EUCHLORA,			2. helopioides ;	Seneg.	
6 177. ovata Ziegl.	Hung.		425. PHALERIA.		
16. calabrensis Par.	Calab.		6. lævigata Schönh.	Cap. b. sp.	
345. ANISOPLIA.			425 172. ULOMA.		
20. cincta,	Cayen.		12. castanea Schönh.	Gal. mer.	
359. TRICHIUS.			13. capra,	Java.	
14. fulviventris nob.	Am. mer.		14. orizæ Hbst.	Ins. Am.	
366. CETONIA.			15. cylindrica nob.	Am. mer.	
72. morticina nob.	Bras.	— 50	426. DIAPERIS.		
73. tigrina.	Seneg.		8. rufiflva Ziegl.	Car.	
74. gagates.	Sier. Leon.		9. morio Ziegl.	id.	
75. polita nob.	Am. mer.		10. bicolor.	Germ.	
76. capensis.	Cap. b. sp.		11. induta Wied.	Java.	
77. tomentosa Sturm.	Mexico.		12. { Megerlei nob.	Syr.	— 45
376. PIMELIA.			{ cornigera Meg. ♂		
28. angulata.	Ægypt.	1 20	{ armata Meg. ♀		
377. TRACHYDERMA.			432. TETRATOMA F.		
11. longipes Ol.	Ægypt.		1. fungorum.	Germ.	
383. NYCTELIA.			437. NILIO Latr.		
5. conspurcata nob.	Am. mer.		1. Freyreiisii Haiden.	Bras.	2 —
385 172. NYCTERINUS Latr.			438. EPITRAGUS.		
1. thoracicus Esch.	Russ. mer.		8. ater nob.	Am. mer.	
			441. SPHENISCUS.		
			13. guttatofasciatus nob.	Bras.	

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
443. AMARIGMUS.			24 b. excotus.	Bras.	— 50
5. versicolor. Java.			27. aterrimus nob.	id.	
449. STRONGYLUM.			28. interruptus nob.	id.	
10. seductor nob. Tucum.	1	30	531. RHIGUS.		
11. mœstum nob. id.			5. conspurcatus nob.	Bras.	— 40
12. marginale. Seneg.			6. assimilis nob.	id.	
452. CISTELA.			535 a. HYPPORHINUS.		
19. collaris Dej. Hung.	—	30	3. capensis. Cap. b. sp.		
453. MYCETOCHARIS.			549. CYPHUS.		
8. phalerata Par. Hung.			13. juvencus. Seneg.		
454. ALLECULA.			551. CHLORIMA.		
3. castanea nob. Am. mer.			14. lineata Dej. Bras.	—	40
465 172. OEDEMERA.			15. affinis Dup. Guadel.		
28. humeralis. Germ.			557. POLYDROSUS.		
29. arundinis. Hung.			33. tibialis Ullr. Austr.		
480 172. SALPINGUS.			562. NAUPACTUS.		
4. ater Payk. Suec.			20. injucundus Chev. Cayen.		
481. LAGRIA.			567. PHYLLOBIUS.		
7. mœsta nob. Tucum.			15. festivus. Galic.		
8. glabrata Ol. It. bor.			16. malachitus Kn. Austr.		
490. MORDELLA.			573. OTHIORHYNCHUS.		
26. biguttata Dej. Germ.			105. niger. It. bor.		
27. 8-guttata nob. Bras.			106. dalmatinus nob. Dalm.		
28. multisignata nob. id.			107. bohemicus nob. Bohem.		
503. TETRAONYX.			108. arenarius. It. bor.		
3. frontalis Klug. Seneg.			109. insubricus nob. id.		
504. CANTHARIS.			578. EPISOMUS.		
40. vittata. Am. bor.			2. pauperatus; Java.		
510. ANTHRIBUS.			587. THYLACITES.		
14. peregrinus Hbst. It. bor.			18. lanuginosus Creutz. Austr.		
516. ATTELABUS.			589. BARINOTUS.		
8. lætus nob. Am. mer.			7. canus Sturm. Mex.		
9. bicolor nob. id.			590 172. EUSOMUS.		
517. RHYNCHENUS.			3. affinis nob. Tucum.		
29. rubi. Galicia.			594. MOLYTES.		
522. BRENTUS.			19. costatus Dahl. Sicil.		
24 a. dispar. Cayen.	—	50			

		Fl.	Kr.			Fl.	Kr.
<i>BREVIROSTRES.</i>							
2. ^a Subdiv. A. <i>Apteri.</i>							
aa. <i>Scutellum nullum.</i>							
596. <i>PLINTHUS Germ.</i>							
<i>(Meleus Meg.)</i>							
1.	<i>caliginosus.</i>	<i>Germ.</i>		18.	<i>farinosus Sturm.</i>	<i>Bras.</i>	
2.	<i>Chevrolati nob.</i>	<i>It. bor.</i>	— 40	19.	<i>ferrugatus.</i>	<i>It. bor.</i>	— 15
3.	<i>Creutzeri Meg.</i>	<i>Carn.</i>	— 30	20.	<i>ferrugineus Sturm.</i>	<i>Austr.</i>	
4.	<i>Findelii Dahl.</i>	<i>It. bor.</i>	— 30	21.	<i>filiformis.</i>	<i>It. bor.</i>	— 8
5.	<i>Fischeri;</i>	<i>Podol.</i>		22.	<i>furcatus nob.</i>	<i>Sicil.</i>	
6.	<i>humuli nob.</i>	<i>It. bor.</i>	1 —	23.	<i>gibbus nob.</i>	<i>Bras.</i>	
7.	<i>Illigeri Dahl.</i>	<i>id.</i>	— 50	24.	<i>gracilis Dahl.</i>	<i>Bannat.</i>	
8.	<i>Megerlei.</i>	<i>Germ.</i>	— 20	25.	<i>hirticaudis Germ.</i>	<i>Bras.</i>	
9.	<i>porculus.</i>	<i>Sabaud.</i>	— 20	26.	<i>impressus Sahlb.</i>	<i>id.</i>	
				27.	<i>iridis;</i>	<i>Gal. mer.</i>	
				28.	<i>limbatus Sturm.</i>	<i>Bras.</i>	
				29.	<i>myagri Ol.</i>	<i>Dalm.</i>	— 50
				30.	<i>neglectus nob.</i>	<i>It. bor.</i>	
				31.	<i>obscurus.</i>	<i>Bohem.</i>	
				32.	<i>8-lineatus Ol.</i>	<i>It. mer.</i>	2 —
				33.	<i>paraplecticus.</i>	<i>It. bor.</i>	— 12
				34.	<i>pica Ol.</i>	<i>Java.</i>	
				35.	<i>pulverulentus.</i>	<i>It. bor.</i>	— 15
				35	<i>1/2. lineatus nob.</i>	<i>id.</i>	
				35	<i>1/3. appendiculatus St.</i>	<i>id.</i>	— 25
				36.	<i>recurvatus Stev.</i>	<i>Podol.</i>	
				36.	<i>turbatus Schönh.</i>		
				37.	<i>rubiginosus Dej.</i>	<i>Dalm.</i>	
				38.	<i>rufescens.</i>	<i>Hung.</i>	
				39.	<i>sobrinus;</i>	<i>Gal. mer.</i>	
				40.	<i>spartii Ol.</i>	<i>Am. mer.</i>	
				41.	<i>subfasciatus nob.</i>	<i>It. bor.</i>	1 —
				42.	<i>tigrinus Meg.</i>	<i>id.</i>	— 15
				43.	<i>trilineatus Dahl.</i>	<i>Austr.</i>	
				44.	<i>unctus;</i>	<i>Bras.</i>	
				45.	<i>varicolor Dahl.</i>	<i>Hetr.</i>	— 50
				46.	<i>venustulus;</i>	<i>Gal. mer.</i>	
				632. <i>HELIPUS.</i>			
				8.	<i>honestus nob.</i>	<i>Tucum.</i>	
				9.	<i>colon nob.</i>	<i>Am. mer.</i>	
				635. <i>PISSODES.</i>			
				11.	<i>myops nob.</i>	<i>Bras.</i>	
				12.	<i>pumisatus;</i>	<i>id.</i>	
				13.	<i>brasilienis nob.</i>	<i>id.</i>	
				637. <i>ERIRHINUS.</i>			
				31.	<i>alpinus Helf.</i>	<i>Bohem.</i>	
				638. <i>ANTHONOMUS.</i>			
				10.	<i>clavatus Ziegl.</i>	<i>Germ.</i>	
				647. <i>SITONA.</i>			
				1-12.	<i>campestris Meg.</i>	<i>It. bor.</i>	— 10
600. <i>HYPERA.</i>							
29.	<i>lurida nob.</i>	<i>Tucum.</i>					
30.	<i>tristis nob.</i>	<i>id.</i>					
31.	<i>vicina nob.</i>	<i>Buen. Ayr.</i>					
608. <i>CHRYSOLOPUS Germ.</i>							
1.	<i>spectabilis.</i>	<i>Nov. Holl.</i>					
609. <i>CLEONIS.</i>							
44.	<i>lugens Ill.</i>	<i>Hung.</i>					
45.	<i>aphinota Dup.</i>	<i>Seneg.</i>					
46.	<i>rufilinea Sieb.</i>	<i>Ægypt.</i>					
618. <i>LIXUS F.</i>							
1.	<i>acutus Dej.</i>	<i>Gall.</i>					
1	<i>1/2. bicolor Ziegl.</i>	<i>id.</i>					
2.	<i>æneus nob.</i>	<i>Am. mer.</i>					
3.	<i>affinis;</i>	<i>Hung.</i>					
4.	<i>albobinctus Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>					
5.	<i>anguinus.</i>	<i>It. bor.</i>	— 30				
6.	<i>angustatus.</i>	<i>id.</i>	— 15				
7.	<i>angusticollis Sturm.</i>	<i>Afr.</i>					
8.	<i>appendiculatus Sturm.</i>	<i>Pod.</i>					
9.	<i>ascanii.</i>	<i>It. bor.</i>	— 10				
10.	<i>bardaneæ.</i>	<i>id.</i>	— 10				
11.	<i>brasilienis Dej.</i>	<i>Bras.</i>	1 20				
12.	<i>canaliculatus.</i>	<i>id.</i>					
13.	<i>cinereus Sturm.</i>	<i>It. bor.</i>					
14.	<i>conicus Sturm.</i>	<i>Java.</i>					
15.	<i>cylindricus.</i>	<i>Hung.</i>	1 30				
16.	<i>dentipes;</i>	<i>Bras.</i>					
17.	<i>elegantulus Dahl.</i>	<i>Dalm.</i>					

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
655 172. NANODES.					
5. Sahlbergi <i>Man.</i>			<i>Succ.</i>		
662. AMERIS.					
61. variegatus <i>Sturm.</i>	—	50	<i>Bras.</i>		
664. ALCIDES <i>Dalm.</i>					
1. neglectus <i>nob. Am. mer.</i>					
2. ferrugineus <i>nob. Cayen.</i>	2	—			
3. vestitus <i>nob. Bras.</i>					
665. SOLENOPUS.					
4. regalis <i>nob. Bras.</i>					
5. grandicollis <i>Germ. id.</i>					
666. BARIDIUS.					
26. vicinus <i>nob. Cayen.</i>					
27. vestitus <i>Dej. Bras.</i>					
28. sanguinicollis, <i>id.</i>					
29. ciliatus <i>nob. Am. mer.</i>					
30. humeralis <i>nob. id.</i>					
31. semicylindricus; <i>Saxon.</i>					
32. cuprirostris. <i>Hung.</i>					
33. regalis <i>nob. Am. mer.</i>					
34. cupreus <i>nob. id.</i>	—	50			
35. fulgidus <i>nob. id.</i>					
36. bilineatus <i>nob. id.</i>					
37. interpunctatus <i>Germ. Bras.</i>	—	50			
38. modestus <i>nob. id.</i>					
39. avarus <i>nob. id.</i>					
40. vicinus <i>nob. id.</i>					
666 172. SOLENOSTERNUS <i>Schönh.</i>					
1. fistulosus <i>Klug. Cap. b. sp.</i>					
2. notatus <i>Klug. id.</i>					
667. RHINASTUS <i>Schönh.</i>					
1. trivittatus. <i>Bras.</i>					
668. CHOLUS.					
4. annulatus. <i>Cayen.</i>	1	30			
668 172. CALLINOTUS <i>Schönh.</i>					
1. devotus <i>nob. Java.</i>					
674. ZYGOPS.					
2. histrio <i>Dej. Cayen.</i>	—	50			
3. nigriventris <i>nob. id.</i>					
674 172. PIAZORUS.					
4. pertusus <i>nob. Am. mer.</i>					
677. CEUTORHYNCHUS.					
71. punctatus <i>Herbst. Germ.</i>					
72. multinotatus <i>nob. Bras.</i>					
73. vulpeculus. <i>Carol.</i>					
74. canescens <i>Sturm. It. bor.</i>					
75. rufitarsis <i>Sturm. Hung.</i>					
680. OROBITIS.					
4. posticus; <i>Gal. mer.</i>					
5. tamarisci <i>Dej. id.</i>					
688. CRYPTORHYNCHUS.					
21. trifasciatus <i>nob. Am. mer.</i>					
22. zonatus <i>nob. Cayen.</i>					
23. apicalis <i>nob. Am. mer.</i>					
24. acaroides <i>nob. Cayen.</i>					
25. longimanus <i>nob. Am. mer.</i>					
26. tarsatus <i>nob. Bras.</i>					
27. maculipes <i>nob. id.</i>					
688 172. GORGUS.					
3. bombinus. <i>Cayen.</i>					
4. cornutus. <i>id.</i>					
5. maleficus <i>Ol. id.</i>					
6. pollinosus <i>Dej. Bras.</i>	—	50			5 —
695. CALANDRA.					
33. atra; <i>Carol.</i>					
34. apicepunctata <i>nob. Cayen.</i>					
703. BOSTRICHUS.					
28. crispatus. <i>Bav.</i>					
704. PAUSSUS <i>F.</i>					
1. rhinoceros <i>nob. Am. mer.</i>					
707. APATE.					
11. substriata <i>Payk. Suec.</i>					
712. CERYLON.					
5. brasiliense <i>nob. Bras.</i>					
713. RHYZOPHAGUS.					
6. politus. <i>It. bor.</i>					
719. MICETOPHAGUS.					
(<i>Philetus Meg.</i>)					
6. populi <i>Meg.</i>					
731. PARANDRA					
4. mordax <i>nob. It. bor.</i>					

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
733. PRIONUS.			759. ACANTHOCINUS.		
27. maculatus Dej.			21. stellio Dej.	Bras.	
28. canaliculatus nob. Am. mer.			22. cylindricus Dej.	id.	
737. TRACHYDERES.			23. pubicornis Dej.	id.	
18. multistriatus nob. Tucum.			24. signatus Dej.	id.	
737 172. PACHYDERES nob.			25. scabrosus;	id.	
1. atropos nob. Bras.			26. caliginosus Dej.	id.	2
741. CALLICHROMA.			27. luctuosus.	id.	
24 172. Dejeani Dup. Cayen.	—	50	28. oblitus nob. Tucum.		
31. sobrina. Bras.			762. MONOCHAMUS.		
32. maculicollis nob. Tucum.			12. suboculatus Ol. Cayen.		
33. linearis nob. Cayen.	2	30	763. LAMIA.		
34. histrio. Am. mer.	1	—	35. plumicornis. Bras.		
35. hirsuticornis. Bras.			36. hirsuticornis. id.		
36. comans nob. Am. mer.			37. mexicana Sturm. Mexico.		
37. vagepunctata nob. id.			38. trifasciata. Seneg.		
38. tricolor. Bras.			39. nodifera Dej. Bras.	1	40
39. biguttata nob. id.			40. acuminata Dej. id.		
742. ACANTHOPTERA.			41. hexacantha nob. Am. mer.		
24. festiva. *** Bras.			42. sordida nob. Cayen.	1	20
25. multisignata nob. » Cayen.	—	50	43. armata nob. Am. mer.		
26. oblita nob. » Am. m.			44. bipunctata nob. id.		
27. hieroglyphica nob. » id.			766. SAPERDA.		
28. guttula nob. » id.			50. plumicornis. Bras.	2	—
29. aurantia nob. » id.			51. capra nob. Am. mer.	3	—
30. spinicornis nob. » id.			52. centrolineata nob. id.		
31. flavipes nob. » id.			53. capreolus nob. id.		
32. 6-maculata. » Bras.			769. COLOBOTHEA.		
33. 4-maculata. » Am. m.			11. varia; Bras.	2	—
745. CERAMBYX.			12. maculiventris nob. Cayen.		
11. juvenus. * Seneg.			777. LEPTURA.		
12. variabilis nob. *** Tucum.	2	—	43. octoguttata nob. Am. mer.		
13. hirtus nob. * Am. mer.			44. dissecta nob. id.		
747 172. SAPHANUS Ziegl.			45. vittata Ol. Am. bor.		
1. pustulatus Ziegl. Ban.			778. MEGALOPUS.		
749. CLYTUS.			3. dimidiatus nob. Am. mer.		
39. angularis nob. Tucum.	1	20	779. EUMOLPUS.		
46. pictus nob. Cayen.			38. bicolor nob. Am. mer.		
41. delta nob. Am. mer.			39. humeralis nob. id.		
42. affinis nob. Bras.			782. DONACIA.		
43. tricolor nob. id.			31. rufipes Sturm. Germ.		
44. flexuosus Am. bor.	—	50	32. reticularis Latr. Austr.		
752. STENOPTERUS.			33. complana Ziegl. id.		
9 gracilis nob. Tucum.			758. ACROCINUS.		
758. ACROCINUS.			3. trochlearis Ol. Cayen.		

	Kl.	Fr.			Fl.	Kl.
785. CRIOCERIS.						
21. 6-maculata nob. Java.				22. discicollis Dej. Bras.		
				23. dendritica nob. id.	—	50
				24. munda nob. id.	—	50
				25. balteata nob. id.		
787. MEGASCELIS Dej.						
1. flavipes Dej. Cayen.				804. PAROPSIS.		
				5. multipunctata nob. Bras.		
792. CASSIDA.						
86. { Dahli nob. Bann.				807. CRYSEMELA.		
{ variabilis Dahl.				92 122. 28-punctata nob. Tuc.		
87. tricolor nob. Am. mer.				123 172. vulgatissima Schr. It. b.	—	15
88. 5-signata nob. Bras.				124. schach. Austr.	—	15
89. apiata Dej. id.				125. coriacea Dej. Hisp.		
90. zona. Cayen.				126. atra Par. Sicil.		
91. flava. Bras.				127. Schotti Dahl. id.		
92. testudinaria nob. Am. bor.				128. spreta nob. Tucum.	—	50
93. lineolata nob. id.				129. marginicollis nob. Am. mer.		
				130. pedemontana nob. It. bor.	—	30
793. CLYTHRA.				131. asphaltina nob. id.	—	40
54. centromaculata Dahl. Sard.	—	30		132. zonata nob. Bras.		
55. vestita Dej. Bras.	—	50		133. undata nob. Am. mer.		
56. 4-plagiata; id.				134. annularis nob. id.	1	20
57. Klugi nob. Mexico. 1 30				135. coccineloides nob. id.		
58. cinerea nob. Tucum.				136. furcata nob. id.		
59. splendens nob. Am. mer.				137. parvula nob. id.		
60. metallica nob. id.						
61. pallescens nob. id.				809. PRASOCURIS.		
62. robusta nob. Tucum. 1 20				6. metallica nob. Buen. Ay.		
63. grossa nob. id.						
64. hepatica nob. id.				812. GALLERUCA.		
65. varians Sturm. Bras.				74. pulchella nob. Am. mer.		
				75. plebeja. Cuba.		
795. LAMPROSOMA.				76. multiguttata nob. Am. mer.		
6. ignita nob. Tucum. — 50				77. limbatipennis nob. id.		
7. unicolor nob. Am. mer.				78. tristis nob. Tucum.		
8. auricollis nob. id.				79. callida nob. Am. mer.		
9. opaca nob. id.						
796. CRYPTOCEPHALUS.				813. HALTICA.		
15 172. 8-maculatus Ross. It. m.				103. Schüppeli nob. Austr.		
76. 6-pustulatus. Helv.				104. apicalis Beck. Germ.		
77. æreus nob. Tucum.				105. cruciata nob. Bras.		
78. metallicus nob. Am. mer. — 50				106. rosea. id.		
79. fasciatus Dej. Sabaud.				107. grossa nob. Tucum. — 50		
80. lobatus. It. bor. — 20				108. interrupta. Bras.		
				109. monstrosa. Am. mer.		
800. COLASPIS.				110. fulvovittata. Bras. — 40		
37. tristis nob. Am. mer.				111. anaspis. id. — 50		
				112. picea nob. Java.		
803. DORYPHORA.						
20. octomaculata Dej. Cayen.						
21. pupillata nob. Am. mer.						

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
814. OEDIONYCHUS Latr.			255. DACNE.		
1. limbatus nob. Am. mer.	2	30	2. bipustulata.	—	18
2. vulneratus nob. id.			279. HYDROPHILUS.		
			20. nitens.	1	40
820. EROTYLUS.			297. PHANEUS.		
29 172. hæmorrhoidalis. Am. m.			5. heros.	3	—
33. clavicornis Ol. id.			9. milon.	—	50
34. affinis nob. id.			298. COPRIS.		
			14. isidis.	3	—
832. COCCINELLA.			324 172. PELIDNOTA.		
78. tessellata Schönh. Bohem.			3. micans.	3	50
79. iridia Hbst. Java.			336. CETONIA.		
80. falcata Dahl. Sicil.			6. affricana.	—	50
81. 8-signata nob. Bras.			27. fascicularis.	2	—
82. guttata nob. id.	1	10	29. flavosignata.	—	50
83. marginata Klug. id.	—	40	337. AREODES.		
84. villosa nob. id.			1. Leachi.	1	20
			365. MACRONATA.		
832 172. SCYMNUS.			4. litturata.	—	40
24. 4-punctatus. Germ.			371. LUCANUS.		
25. pictus Par. Sicil.			1. bonasus.	1	30
			374. PASSALUS.		
833. CLYPEASTER.			9. cornutus.	2	—
2. cassidoides Mash. Germ.			376. PIMELIA.		
			12. inflata.	1	40
			400. BLAPS.		
I. CONTINUATIO			7. costata.	1	20
Coleopterorum prostantium.			423. TENEBRIO.		
			1. armatus.	1	20
58. BUPRESTIS.			438. EPITRAGUS.		
61. fulminans.	3	—	7. serricornis.	—	50
152. MICROPEPLUS.			454. ALLECULA.		
1. staphilinoides.	—	20	1. morio.	—	30
154. ALEOCHARA.			490. MORDELLA.		
6. boleti.	—	15	20. sericea.	—	12
173. ELATER.			491. ANASPIS.		
10. assimilis.	—	25	4. flava.	—	15
53. dorsalis.	—	40	6. frontalis.	—	12
74. glaucus.	—	25	494. ANTHICUS.		
100. minimus.	—	15	23. monoceros.	—	12
193. LAMPYRIS.			502. MELOR.		
11. limbata.	—	50	18. violacea.	—	15
21. Savyoi.	—	50	504. CANTHARIS.		
198. MALACHIUS.			5. bilineata.	—	50
15. hederæ.	—	20	505. ZONITIS.		
199. DASYTES.			1. atra.	1	50
19. novemmaculatus.	—	50	2 172. bifasciata.	—	50
205. TILLUS.			518. APION.		
2. transversalis.	1	30	35. frumentarium.	—	10
214. PTINUS.			34. flavipes.	—	6
2. crenatus.	—	15			

	Fl.	Kr.		Fl.	Kr.
551. CHLORIMA.			792. CASSIDA.		
1. festiva.	—	40	14. cyanescens.	1	20
4. inequalis.	—	50	799. EUMOLPUS.		
562. NAUPACTUS.			21. lepidopterus.	—	30
3. bipes.	1	10	800. COLASPIS.		
566. IPSONOTUS.			25. rufipes.	—	50
5. lama.	—	50	803. DORIPHORA.		
573. OTIORHINCHUS.			17. reticulata.	2	—
85. septentrionalis.	—	25	19. tigrina.	—	40
587. THYLACITES.			807. CRYDOMELA.		
9. hirtus.	—	15	52. globosa.	—	30
594. MOLITES.			820. EROTYLUS.		
7. cribrum.	—	40	5. bimaculatus.	—	50
609. CLEONIS.			17. immaculatus.	—	50
40. roridus.	—	40	26. testaceus.	—	50
614. RHINOCYLUS.			822. TRIPLAX.		
4. odontalgicus.	—	10	10. sanguinicollis.	—	20
629. BALANINUS.			832. COCCINELLA.		
20. venosus.	—	15	37. metallica.	—	40
635. PISSODES.					
2. bellicosus.	2	30			
637. ERIRHINUS.					
17. nereis.	—	12			
648. MICCOTROGUS.					
2. bipunctatus.	—	18			
660. ORCHESTRES.					
8. flavescens.	—	50			
688. CRYPTORHYNCHUS.					
1. aciculatus.	1	—			
11. hispidus.	1	20			
698. HILURGUS.					
8. palliatus.	—	15			
728. CUCUJUS.					
8. testaceus.	—	18			
733. PRIONUS.					
9. damicornis.	1	20			
14. maxillosus.	2	—			
734. LISSONOTUS.					
1. asphaltinus.	1	50			
3. bicolor.	2	—			
737. TRACHIDERES.					
9. maculicornis.	1	40			
741. CALLICROMA.					
18. purpurea.	2	—			
28. velutina.	1	30			
29. vinculata.	1	20			
763. LAMIA.					
8. capra.	1	40			
791. IMATIDIUM.					
8. cornutum.	—	40			

7340

EXCERPTUM E PRIMO NOSTRO PROGRAMMATE

(Calendis Novembris 1831)

ADSCRIPTIO HISTORIÆ NATURALIS.

Pro actionibus fr. 100. (38 fl. 20 kr.) ad solvendum post acceptas res naturales delectas, quæ æquant pretium actionum acquisitarum

Hac adscriptione, ad quam invitantur Naturæ Scrutatores ac Museum Moderatoros, iique omnes qui Scientias Naturales colunt, auctori unice propositum est copulare cum majore propagatione studiorum Naturalis Historiæ inter Italos specialia etiam emolumenta pro quoque eorundem cultore.

1.^o Actio quæque est fr. 100 (38 fl. 20 kr.) annis singulis, et *Adscriptores pro actionibus* (Azionisti) hanc pecuniæ summam per tres continentes annos tenentur pendere.

2.^o Attamen *Adscriptores* nullo debent pacto pecuniam in antecessum numerare; tum tantum pendunt, quum accipient res a se lectas ex catalogis nostris (eo qui indicabitur modo) pecuniam, cui solvendæ se obligarunt cum *Actionem* subscripsere. Ipsi exinde ad pecuniæ, quam quotannis pendunt, compensationem prout *actionum* erit numeros, accipient res naturales. In catalogis exhibetur pretium rerum vendibilium per *actiones* cujus (quamvis minoris eo quod sæpius conspicitur in indicibus rerum naturalium vendibilium) fiet tamen subductio tertiæ partis utili eorum qui pro *actionibus* se subscripserunt.

3.^o Ii qui minorem rerum numerum sibi comparare voluerint, accipere poterunt dimidiam partem *actionis* fr. 50 (19 fl. 10 kr.) æque obligatoriam per annos tres continentes, nec pecuniam in antecessum numerabunt. In eorum utilitatem fiet subductio quartæ partis pretii in catalogis constituti.

4.^o Res quæ anno 1832 *Adscriptoribus* offeruntur sunt mineralia; conchyliæ terrestria e fluviatilia, maritima viventia, et fossilia; coleoptera; plantæ exsiccatae et semina. Catalogus collectionum, divisus in quatuor sectiones: 1. Botanica, 2. Conchyliologia, 3. Entomologia, 4. Mineralogia; continent enumerationem rerum a nobis oblatarum pro anno 1832. *Adscriptores* poterunt eos acquirere a Bibliopolis, quibus a nobis venditio omissa fuit, reservata tamen distributione supplementorum, quæ edentur in fine cujusque anni. Eædem continebunt indicationem rerum anno præcedenti adeptarum et gratuito transmittentur *Adscriptoribus*.

5.^o Quisquis acquirat *actiones* duas, dare poterit earum vice, pro pretio quartæ partis earundem, res naturales, et qui acquirat *actiones* tres pro tertia parte pretii. Ad has commissiones exequendas *adscriptores* transmittere debebunt nobis catalogos nominum et numeri exemplarium cujusque speciei, ad delectum habendum.

6.^o *Adscriptor* jus habebit eligendi ex catalogis res quæ eidem placebunt, et qui juxta pretia ibi statuta, æquant pretium *actionum* suarum, aut fiet utilitati ejusdem, quomodo est dictum, pretii subductio; animadvertendum autem in indice rerum a se delectarum, præter additamentum pro pretio ad ejus commodum diminuto, indicandum ipsi esse numerum rerum saltem superantem duplum pretii *actionum*

suarum, quo si forte contingat ut ob multas pustulationes ejusdem speciei hæc non amplius vendibilis esset, possit suppleri cum alia ab *Adscriptore* eodem indicata. Jam vero in catalogis, qui nunc evulgantur, Adscriptores poterunt quidem satis habere ad delectum, quod quidem melius etiam obtinere poterunt annis subsequentibus, quibus erogabuntur pretia ab *actionibus* acquista, quo colligi possint in itineribus res quas Adscriptores exoptant. Itinera ejusmodi conficiuntur, præter finem præcipuam perlustrandarum regionum et Insularum Italiae spectantium et adjacentium etiam ad vota ab Adscriptoribus expressa, iisque mittetur prævia admonitio quoties perlustrabitur aliqua regio ad res naturales colligendas.

7.^o Admonentur postmodum ii, quibus placebit *actiones* accipere illarum sectionum Historiæ Naturalis, quarum nunc nihil exstat vendibile quod per itinera et amplas mutuas relationes curabimus subsequentibus annis satisfacere eorum postulationibus, dummodo prius moneantur.

8.^o Precamur denique illos, quibus libebit *Actiones* suscipere, ut quam primum nomina dent sua, eorum utilitate, nam in prima rerum distributione anteponentur ceteris *Adscriptores*, qui se subscripserunt usque ad finem Mensis Julii 1852.

Hæc Adscriptio, quæ præter prædictum finem, facilem reddit cultoribus Naturalis Historiæ, et præcipue non divitibus adeptionem rerum exacte denominatarum, et pro eorum delectu quo complere quæant collectiones suas, unica per se est in hoc genere. Expectare hinc juvat eam coronatam iri exitu felicissimo, neque confundendam cum inceptis illis, in quibus etiam cum pecunia in antecessum numeratur, incertum adhuc remanet quonam tempore et quænam res ad compensationem sint accipiendæ.

Schedulæ Adscriptionis Historiæ naturalis per actiones, Adscriptoris nomine signatæ cum exacta domicilii ejus declaratione et sectionum quæ expetuntur, transmittendæ erunt absque ullo discrimine alicui subscriptorum sub directione adjuncta,

JOS. DE CRISTOFORI et Prof. G. JAN.
(Milano. Contrada del Durino N.^o 428.)

EXCERPTUM E SECUNDO NOSTRO PROGRAMMATE

(12.° *Calendas Aprilis* 1832)

Operibus edendis (vide nostrum II. Program.) id unum nobis propositum habuimus, majorem quæ obtineri posset propagationem studii Naturalis Historiæ per Italiam, neque aliud intendimus Res naturales offerendo (v. I. et II. Progr.) quam faciliorem earum acquisitionem reddere iis, quorum fiducia honorem accipimus, ideoque mediate ad finem prædictum operam nostram conferre.

Naturalium rerum collectoribus viam sternimus qua suas ditent collectiones, simulque objecta nobis præbeant, quæ possident duplicia, admonentes, modo nobis rem antea declarent, nos libenter acquisituros objecta, quæ a re nostra esse judicabimus, vices rependendo aut respondentium solutione. Itidem libros ad historiam naturalem spectantes et nobis deficientes, prævia pactione, pro commutatione recipiuntur.

Viatores Rerum naturalium scrutatores, si susceptum nostrum vim illam acquirat, quam ex favore publico eidem nascenti ominamur in ipsa quidam tutam viam invenient, rerum naturalium prompte exhibendarum ab eis collectarum, si ea venalia facere maluerint.

Interim plures et diversam jam regionum oblationes rerum naturalium nobis factæ fuerunt, easque ad utilitatem *subscriberum* nostrorum amplectemur. In eundem usum adsumemus res naturales, quæ in præsentia jam in variis regionibus colliguntur, nobis peculiariter committentibus.

Cum autem communes inquisitiones nostræ ad majorem studii Naturalis Historiæ propagationem unice tendant, sperare juvat animos nobis addendos fore ob eorum cooperationem qui Scientiis Naturalibus incumbunt, atque in eo nobiscum gratulamur quod jam nunc ex hisce non pauci se fautores nostros consiliis et opera declaraverunt. Nos summopere grati sumus huic tantæ benevolentiæ obstestationi quam suspicimus omen pro suscepto nostro faustissimum, tutumque vadimonium idem nec vanum nec sine proventu processurum esse, idque majores nobis addit stimulos quo nulli parcamus labori, neque quidquam negligamus unde utilius evadat. Quidquid hoc suscepti sit de felici ejusdem exitu non dubitamus, modo viris cultioribus arrideat, et a Scientiarum Naturalium Cultoribus protegatur; et spem concipimus fore ut favor, quem temporis processu obtinebit, et cooperatio quæ deinceps in ejusdem favorem nobis concedetur, justam utilitatis suæ mensuram patefaciant.

J. D. C. et G. J. P.

INDEX GENERUM.

Synonima quæ ad Coleopterorum Catalogos nobis notos referuntur, literis italicis impressa sunt, et numeri nominibus præpositi indicantur genus ad quod spectant.

A

Abax	Pag. 7	431. <i>Anisotoma</i>	Pag. 45
Abræus	" 27	Anobium	" 25
Acalles	" 66	344. <i>Anomala</i> Meg.	" 38
Acanthocinus	" 72	Anoplognathus	" 90
Acanthoptera	" 70	Anoplus	" 61
Acanthopus	" 46	254. <i>Antherophagus</i> Meg.	" 29
Acanthoscelis	" 3	Anthia	" 2
Acinopus	" 4	Anthicus	" 44
Acrocinus	" 72	Anthipna	" 39
Acupalpus	" 5	Anthophagus	" 17
Adesmus	" 74	Anthonomus	" 62
812. <i>Adimonia</i> Leach.	" 82	Anthrenus	" 30
Adoreta	" 37	Anthribus	" 51
Adorium	" 82	Apalus	" 51
Ægialia	" 35	Apate	" 67
Ægithus	" 84	Aphanisticus	" 20
Æsalus	" 41	Aphodius	" 34
Agacephala	" 36	Apion	" 53
Agathidium	" 84	Apoderus	" 52
Agonoderus	" 4	Apomecyna	" 74
Agonum	" 8	Apotomus	" 4
Agra	" 2	650. <i>Apsis</i> Germ.	" 63
158. <i>Agrilus</i> Meg.	" 18	Aptinus	" 2
Agyrtes	" 28	688-689 172. <i>Arachnipes</i> Meg.	65-66
Akis	" 42	629. <i>Archarias</i> Meg.	" 61
Alcides	" 93	Areodes	" 38
Aleochara	" 17	Argutor	" 6
Allecula	" 47	Aristus	" 4
Alpæus	" 12	305 172. <i>Armideus</i> Ziegl.	" 36
Alurnus	" 76	522. <i>Arrenodes</i> Stev.	" 54
Amara	" 6	Asida	" 43
Amarygmus	" 46	Aspidiphorus	" 29
Amerhinus	" 64	Astrapæus	" 15
662. <i>Ameris</i> Schöuh.	" 64	Ateuchus	" 32
Amphicoma	" 39	Attagenus	" 30
Amydetes	" 22	Attelabus	" 52
Anaspis	" 49	Atopa	" 22
Anchonus	" 63	Auchenia	" 76
Anæmerus	" 55		
Anisonyx	" 39		
Anisoplia	" 39		

B

Badister	" 10
Bagous	" 61
Balaninus	" 61

Baridius	Pag. 64
Barinotus	" 59
666. <i>Baris</i> Germ.	" 64
Bembidium	" 12
279. <i>Berosus</i> Leach.	" 32
Biphyllus	" 68
Bitoma	" 68
Blaps	" 45
Blemus	" 13
Blethisa	" 12
Bolboceras	" 36
433. <i>Boletothagus</i> F.	" 45
Boros	" 44
Bostrichus	" 67
Brachinus	" 2
Brachycerus	" 54
Brachyderes	" 59
Brachytarsus	" 52
Bradybatus	" 63
Brentus	" 53
589. <i>Brius</i> Meg.	" 59
Brontes	" 69
512 12. <i>Bruchela</i> Meg.	" 52
Bruchus	" 52
697. <i>Bulbifer</i> Dej.	" 66
Buprestis	" 18
Byrrhus	" 30
Byturus	" 29

C

Cacidula	" 86
Calandra	" 66
Calathus	" 8
Calcar	" 44
Calleida	" 2
Callichroma	" 70
Callidium	" 71
606. <i>Callirus</i> Meg.	" 60
Callinotus	" 93
Callistus	" 9
Callizonus	" 55
Calopus	" 48
Calosoma	" 11
283. <i>Cambrus</i> Meg.	" 32
Campsia	" 46
Camptocerus	" 67
677. <i>Campylirhynchus</i> Meg.	" 64
Campylus	" 22
Cantharis	" 51
290. <i>Canthon</i> Ill.	" 33
Carabus	" 10
Casnozia	" 2

Cassida	Pag. 76
244. <i>Catops</i>	" 28
Cebrio	" 22
Cenchrroma	" 55
Cephalotes	" 8
Cerambyx	" 70
Ceratophysus	" 36
Cercus	" 29
Cerocoma	" 50
Cerophytum	" 20
Certallum	" 71
Cerylon	" 68
Cetonia	" 40
Ceutorhynchus	" 64
369. <i>Chalcimon</i> Dalm.	" 41
Chasmopterus	" 39
Chlænius	" 9
Chlamys	" 78
Chlorima	" 55
Chlorophanus	" 50
Choleva	" 28
Cholus	" 64
Chrysolopus	" 92
Chrysomela	" 80
590 12. <i>Chrysoloma</i> Meg.	" 69
Chrysophora	" 37
Cicindela	" 1
Cionus	" 63
Circellium	" 35
Cis	" 67
Cistela	" 47
Claviger	" 86
609. <i>Cleonis</i> Meg.	" 60
Cleonus	" 60
657. <i>Cleopus</i> Meg.	" 63
Clerus	" 19
Clivina	" 3
Clypeaster	" 86
547. <i>Clyptus</i> Meg.	" 55
Clythra	" 77
Clytus	" 71
Cneorhinus	" 59
Cnodalon	" 46
Coccinella	" 85
800. <i>Colaphus</i> Meg.	" 79
Colaspis	" 79
Colliuris	" 1
Colobicus	" 28
Colobothea	" 74
Colydium	" 68
Colymbetes	" 13
549. <i>Compsus</i> Schönh.	" 54

600 <i>Cōniatus</i> Schönh.	Pag. 59	607. <i>Dirus</i> Meg.	Pag. 60
Conopalpus	" 48	Ditomus	" 3
Cophōsus	" 7	Doidyrhynchus	" 33
Copris	" 34	Dolichus	" 8
Coprobius	" 33	Donacia	" 75
Coprophilus	" 17	Dorcacerus	" 69
Coptorus	" 64	Dorcadion	" 73
212. <i>Corynetes</i> F.	" 25	Dorcatoma	" 25
Coryssomerus	" 62	Doryphora	" 80
Cossonus	" 66	637. <i>Dorytomus</i> Germ.	" 62
Cossyphus	" 46	Drapetes	" 20
Coxelus	" 46	Drilus	" 23
Crioceris	" 76	Dromias	" 3
Crypticus	" 44	Dryophthorus	" 66
Cryptocephalus	" 78	Dryops	" 31
Cryptophagus	" 29	Drypta	" 2
Chryptorhynchus	" 65	Dyonichus	" 64
Ctenipus	" 8	Dyschirius	" 3
Cucujus	" 69	Dytiscus	" 13
Cupes	" 26		
650. <i>Cuphorhynchus</i> Meg.	" 63		
Cychnus	" 10	E	
Cyclocephala	" 37	Elaphrus	" 12
Cyclomus	" 56	Elater	" 20
Cymindis	" 2	Eledona	" 45
184. <i>Cyphon</i>	" 22	Elenophorus	" 42
Cyphus	" 54	648. <i>Ellescus</i> Meg.	" 62
		Elmis	" 31
D		Elodes	" 22
Dacne	" 29	Elophorus	" 31
Dapsa	" 85	Endomychus	" 85
Daptus	" 4	253. <i>Engis</i> F.	" 29
183. <i>Dascillus</i> Latr.	" 22	Enoplium	" 25
Dasycerus	" 68	Entimus	" 54
Dasytes	" 24	Entyus	" 54
499. <i>Decatoma</i> Dej.	" 50	577. <i>Ephradus</i> Meg.	" 58
Demetrius	" 3	Episomus	" 58
Dendarus	" 43	Epitragus	" 46
Dendrophagus	" 69	Epomis	" 9
Dendrophilus	" 26	Erirhinus	" 62
Dermestes	" 30	Erodius	" 42
Desmocerus	" 74	Erotylus	" 84
Diaperis	" 45	Eubria	" 22
Diaprepes	" 55	Euchlora	" 38
Dyctyoptera	" 22	Eucnemis	" 20
Dicælus	" 9	Eumolpus	" 79
498. <i>Dices</i> Latr.	" 50	Eumorphus	" 85
Dima	" 88	210. <i>Eupochus</i> Ill.	" 24
Dinodes	" 9	Euprosopus	" 87
Diodesma	" 68	Eurychora	" 42
Diphucephala	" 38	Eurylobus	" 56
Dircæa	" 47	Eusomus	" 59
		Eurysternus	" 33

Eustales	Pag. 55
Eustrophus	" 47
Evasthetus	" 16
551. <i>Exophthalmus</i> Schönh.	" 55

F

677. <i>Falciger</i> Meg.	" 64
Faventia	" 73
58-70. <i>Feronia</i> Latr.	" 6-8

G

Galba	" 88
Galerita	" 2
Galeruca	" 82
588. <i>Gastrodus</i> Meg.	" 57
Geniates	" 37
Georissus	" 31
Geotrupes Latr.	" 35
Geotrupes F.	" 36
Gibbium	" 25
Glaphyrus	" 39
Globaria	" 89
Gnaptor	" 43
377. <i>Gnata</i> Meg.	" 42
2. <i>Gnato</i> Ill.	" 1
Gnoma	" 71
Goliath	" 40
Gorgus	" 66
Graphypterus	" 2
Gronops	" 60
Grypidius	" 62
Gymnetis	" 40
Gymnætron	" 63
Gymnognatus	" 52
Gymnopleurus	" 32
Gynaandrophus	" 5
Gyrinus	" 14

H

Hæmonia	" 76
Halipus	" 14
Hallomenus	" 47
Haltica	" 83
745. <i>Hamaticherus</i> Meg.	" 70
174. <i>Hammionus</i> Meg.	" 22
Harpalus	" 4
214. <i>Hedobia</i> Ziegl.	" 25
Hegeter	" 42
Heilipus	" 61
19. <i>Helluo</i> Bon.	" 87
809. <i>Helodes</i> F.	" 82
Heliophilus	" 44
Helops	" 46

Heterocerus	Pag. 31
Heterotarsus	" 90
666. <i>Hexaphyllus</i> Meg.	" 64
Himatidium	" 76
542. <i>Hinelus</i> Meg.	" 55
Hipporhinus	" 54
Hispa	" 76
Hister	" 26
Hololepta	" 26
Homalinotus	" 64
Homalisus	" 22
Hoplia	" 39
Horia	" 50
522. <i>Hormocerus</i> Schönh.	" 54
Hybosorus	" 36
Hycleus	" 50
Hydrochus	" 31
Hydræna	" 31
279. <i>Hydrobius</i> Leach.	" 32
Hydronomus	" 61
Hydrophilus	" 32
Hydroporus	" 14
Hydrous	" 32
Hygrobia	" 14
Hylecoetus	" 25
Hylesinus	" 67
Hylobius	" 60
Hylurgus	" 66
Hypera	" 59
Hyphanthus	" 58
Hyphydrus	" 14
Hypomeces	" 55
Hypophlæus	" 45
235. <i>Hypsenor</i> Meg.	" 27
Hypsonotus	" 56
Hypulus	" 48

I

248. <i>Ips</i>	" 28
731. <i>Isocerus</i> Ill.	" 69

L

Læna	" 47
Lægia	" 18
Lamia	" 72
Lamprima	" 41
Lamprosoma	" 78
Lampyrus	" 22
Languria	" 84
126. <i>Laccophilus</i> Leach.	" 13
Larinus	" 61
Lathrobium	" 16
Latridius	" 68

Lebia	Pag. 3	Mastigus	Pag. 26
Leiodes	" 45	Mecinus	" 63
122. <i>Leja</i> Meg.	" 12	Megacephala	" t
58. <i>Leirus</i> Meg.	" 6	726. <i>Megagnathus</i> Meg.	" 69
Leistus	" 11	Megalopus	" 75
785. <i>Lema</i> F.	" 76	Megatoma	" 30
Lepropus	" 56	Melandrya	" 47
562. <i>Leptocerus</i> Schönh.	" 56	Melasis	" 20
Leptura	" 75	592. <i>Meleus</i> Meg.	59-92
Lepyrus	" 60	Meloe	" 50
151. <i>Lesteva</i> Latr.	" 17	Melolontha	" 37
Lethrus	" 35	Melyris	" 24
Leucothyreus	" 37	562. <i>Mencethus</i> Schönh.	" 56
Licinus	" 9	Merionus	" 59
279. <i>Limnebius</i> Leach.	" 32	763. <i>Mesosa</i> Meg.	" 72
Limnichus	" 30	Metallites	" 66
269. <i>Limnius</i> Meg.	" 31	Miccotrogus	" 69
807. <i>Lina</i> Meg.	" 80	453. <i>Micetochara</i> Gyll.	" 47
Liophloeus	" 9	Micetophagus	" 68
594. <i>Liparus</i> Oliv.	" 59	Micropelus	" 17
Lirophorus	" 15	666. <i>Microrhynchus</i> Meg.	" 64
Lissopotus	" 59	Minyops	" 59
Lithophilus	" 85	Moluris	" 43
Lixus	" 92	Molops	" 7
173. <i>Loborynchus</i> Meg.	" 57	753. <i>Molorchus</i> F.	" 72
Lomechusa	" 17	Molytes	" 59
122. <i>Lopha</i> Meg.	" 12	Monochamus	" 72
Lordops	" 56	494. <i>Monocerus</i> Meg.	" 49
Loricera	" 10	Monotoma	" 18
Lucanus	" 41	Mordella	" 49
Luperus	" 82	Morio	" 87
Lycoperdina	" 85	Myas	" 8
Lycus	" 22	453. <i>Mycetophila</i> Gyll.	" 47
Lyctus	" 68	Mycetochares	" 47
Lydus	" 50	Mycterus	" 48
Lymexilon	" 26	Mylabris	" 50
504. <i>Lytta</i> F.	" 51	Myrorhinus	" 63

M

Macraspis	" 37
520. <i>Macrocephalus</i> Ol.	" 51
Macroductylus	" 38
Macromerus	" 65
Macronata	" 40
Macronychus	" 31
622. <i>Macropelmus</i> Meg.	" 61
Megaderus	" 99
Megascelis	" 95
Malachius	" 24
Malthinus	" 23
Manticora	" 1
Masoreus	" 6

N

Nanodes	" 63
Naupactus	" 56
Nebria	" 11
Necrobia	" 25
Necrodes	" 27
Necrophilus	" 28
Necrophorus	" 27
Necydalis	" 72
506. <i>Nemognata</i> Ill.	" 51
Nemognatus	" 51
522. <i>Nemorhinus</i> Stev.	" 54
Nemosoma	" 68
Neomida	" 45

Nioteus	Pag. 22
Nilio	" 90
Nitidula	" 28
63. <i>Nomalus</i> Ziegl.	" 7
637. <i>Notaris</i> Germ.	" 62
122. <i>Notaphus</i> Ziegl.	" 12
Noterus	" 14
Nothus	" 48
Notiophilus	" 12
210. <i>Notoxus</i> F.	" 24
Nosodendron	" 30
Nyctelia	" 42
Nyphona	" 74

O

Obrium	" 72
218. <i>Ochina</i> Ziegl.	" 25
Ochodaëus	" 36
Ochthebius	" 31
Ocladius	" 65
Odocantha	" 2
309. <i>Odontæus</i> Meg.	" 36
OEdemera	" 48
OEdionychus	" 96
OEnas	" 50
Oiceptoma	" 27
Omalisus	" 22
Omalium	" 17
339. <i>Omaloopia</i> Meg.	" 38
Omasæus	" 7
452. <i>Omophilus</i> Meg.	" 47
Omiæus	" 58
Omophon	" 12
Oniticellus	" 32
Onitis	" 33
Oodes	" 9
298. <i>Onthomera</i> Ziegl.	" 34
Onthophagus	" 33
Onthophilus	" 27
Opatrinus	" 43
Opatrum	" 44
Ophonus	" 5
Opilo	" 24
Orchesia	" 47
Orchestes	" 63
Orobitis	" 65
Oryctes	" 36
Orsodacna	" 75
Orthocerus	" 44
Otiorthynchus	" 57
Oxycheila	" 87
Oxyderces	" 55

Oxyporus	Pag. 15
Oxyrhynchus	" 66
Oxystomus	" 87
Oxytelus	" 16

P

551. <i>Pachenus</i> Schönh.	" 55
Pachyrhynchus	" 38
Pachyta	" 74
<i>Pachyderes</i> nob.	" 94
638. <i>Pallene</i> Meg.	" 62
Palpinus	" 31
Panagæus	" 10
573. <i>Panaphilis</i> Meg.	" 58
407. <i>Pandarus</i> Meg.	" 43
Parandra	" 69
Parmena	" 73
268. <i>Parnus</i> F.	" 31
804. <i>Paropsis</i>	" 80
Pasimachus	" 3
Passalus	" 41
Passandra	" 69
Patrobus	" 10
Pæderus	" 16
Paussus	" 93
Pedinus	" 44
Percus	" 8
Pelecotoma	" 79
Pelidnota	" 37
56-1. <i>Pelor</i> Bon.	" 5
247. <i>Peltis</i> F.	" 28
122. <i>Peryphus</i> Meg.	" 12
Pelophila	" 12
Pentaphyllus	" 45
Phalacrus	" 84
Phalera	" 45
Phanæus	" 34
Phædon	" 82
531. <i>Phedropus</i> Schönh.	" 55
Phengodes	" 22
415. <i>Phylan</i> Meg.	" 44
719. <i>Phylethus</i> Meg.	" 68
600. <i>Phytonomus</i> Schönh.	" 69
Phileurus	" 37
Phloiotribus	" 67
Phoenicocerus	" 70
Phosphuga	" 28
Phyllobius	" 56
549. <i>Platyomus</i> Schönh.	" 54
Piazorus	" 64
637. <i>Pilumnus</i> Meg.	" 62
Pimelia	" 41

635. <i>Piniphilus</i> Meg.	Pag. 61	617. <i>Rhinobatus</i> Meg.	Pag. 61
Pissodes	" 61	Rhinocyllus	" 61
Platycerus	" 41	649. <i>Rhinodus</i> Schönh.	" 63
Platymetopus	" 5	Rhinomacer	" 52
Platynus	" 8	Rhinosisimus	" 48
Platyopis	" 42	Rhisotrogus	" 38
Platyscelis	" 44	437. <i>Rhynchaenus</i> Schönh.	" 62
Platysma	" 6	Rhynchites	" 52
Platysoma	" 26	Rhyncolus	" 56
Plinthus	" 92	Rhysodes	" 26
Plochionus	" 3	Rhizophagus	" 68
Podontia	" 80	Ripiphorus	" 44
Pœcilus	" 6	Rutela	" 37
Pogonocherus	" 72		
114. <i>Pogonopherus</i> Latr.	" 11	S	
Pogonus	" 5	Sagra	" 75
608. <i>Polydus</i> Meg.	" 92	Salpingus	" 48
Polistichus	" 2	Saperda	" 73
Popilia	" 36	417. <i>Sarrotrium</i> F.	" 44
Polydrosus	" 55	Scaphidium	" 28
557-567. <i>Polydrusus</i> Germ.	55-56	319. <i>Scarabæus</i> L.	" 36
649. <i>Porrotus</i> Meg.	" 63	Scarites	" 3
Potamophilus	" 31	Scaurus	" 43
Prasocuris	" 82	Scalytus	" 67
Prionus	" 69	Scotobius	" 43
80-81. <i>Pristonychus</i> Dej.	" 8	Scraptia	" 49
Procerus	" 10	Scydmaenus	" 20
Procrustes	" 10	Scymnus	" 86
Prognatha	" 17	Scyrtes	" 22
Prostenus	" 47	Scythropus	" 56
Prostomis	" 69	Selenophorus	" 5
Psalidium	" 58	Sepidium	" 43
Psamodius	" 35	Serica	" 38
Pselaphus	" 86	Serropalpus	" 48
Psoa	" 67	Siagona	" 3
Pterostichus	" 7	148. <i>Siagonum</i> Latr.	" 17
Ptilinus	" 25	644. <i>Sibinia</i> Germ.	" 62
Ptilium	" 28	Sibynes	" 62
Ptilopus	" 55	Silis	" 23
Ptinus	" 25	Silpha	" 28
742. <i>Purpuricenus</i> Ziegl.	" 70	Silvanus	" 68
Pyrochroa	" 49	573. <i>Simo</i> Meg.	" 58
Pytho	" 47	Sinodendron	" 41
		Sisyphus	" 32
R		Sitanus	" 30
Rhæbus	" 52	Sitaris	" 51
Rhagium	" 74	Sitona	" 55
Rhamnusium	" 94	Solenopus	" 64
Rhamphus	" 64	Solenosternus	" 93
Rhigus	" 54	Sparedrus	" 48
Rhina	" 66	Spercheus	" 31
Rhinastus	" 83	Sphæridium	" 32

NOMINA AUCTORUM CITATORUM.

Nota. Denominationes specierum sine citatione et signo Fabricius prestitit.

<i>Adams.</i>	Adams.	<i>Hbst.</i>	Herbst.
<i>And.</i>	Andersch.	<i>Helf.</i>	Helfer.
<i>Angiol.</i>	Angiolini.	<i>Helw.</i>	Hellwig.
<i>Ahr.</i>	Ahrens.	<i>Hffsg. Hoff. Hoffm.</i>	Hoffmansegg.
<i>B. L. - Beaud.</i>	Beaudet-Lafarge.	<i>Hop.</i>	Hoppe.
<i>Beck.</i>	Beck.	<i>Hopf. Hopfn.</i>	Hoepfner.
<i>Bess.</i>	Besser.	<i>Humel.</i>	Humel.
<i>Berk.</i>	Berkjander.	<i>Jabl.</i>	Jablanovsky.
<i>Bilb.</i>	Bilberg.	<i>Jen. Jenis.</i>	Jenisson.
<i>Blond.</i>	Blondel.	<i>Il. Ill.</i>	Illiger.
<i>Boeb.</i>	Boeber.	<i>Jur. Jurin.</i>	Jurine.
<i>Bon.</i>	Bonelli.	<i>Kirb.</i>	Kirby.
<i>Brahm.</i>	Brahman.	<i>Klug.</i>	Klug.
<i>Brongn.</i>	Brongniard.	<i>Kn.</i>	Knoch.
<i>Bronsh.</i>	Bronsheim.	<i>Koch.</i>	Koch.
<i>Clair. Clairv.</i>	Clairville.	<i>Koll.</i>	Kollar.
<i>Cr. Creutz.</i>	Creutzer.	<i>Koy.</i>	Koy.
<i>Crinick.</i>	Crinicky.	<i>Kugl. Kugel.</i>	Kugelann.
<i>Dahl.</i>	Dahl.	<i>L. Lin.</i>	Linné.
<i>Dalm.</i>	Dalman.	<i>Lam.</i>	Lamarck.
<i>Degée.</i>	Degée.	<i>Lat. Latr.</i>	Latreille.
<i>Dej.</i>	Dejean.	<i>Lass.</i>	Lasserre.
<i>Deser.</i>	Deserre.	<i>Leach.</i>	Leach.
<i>Donov.</i>	Donovan.	<i>Lep. Lepel.</i>	Lepelletier.
<i>Duft. Dufts.</i>	Duftschmid.	<i>L'herm.</i>	Lherminier.
<i>Dufour.</i>	Dufour.	<i>Linz.</i>	Lintz.
<i>Dup.</i>	Dupont.	<i>Loods.</i>	Loodigs.
<i>Esch. Eschs.</i>	Eschscholtz.	<i>Macl. M. L.</i>	Mac Leay.
<i>Esp.</i>	Esper.	<i>Man. Manerh.</i>	Mannerheim.
<i>Estr.</i>	Estreicher.	<i>Marsh.</i>	Marsham.
<i>F.</i>	Fabricius.	<i>Meg.</i>	Megerle von Mühlfeld.
<i>Fallin.</i>	Fallin.	<i>Melsh.</i>	Melsheimer.
<i>Find. Findel.</i>	Findeli.	<i>Müll.</i>	Müller.
<i>Fis. Fisch.</i>	Fischer.	<i>Nees.</i>	Nees von Esenbeck.
<i>Fridw.</i>	Fridwaldsky.	<i>Nicol.</i>	Nicolson.
<i>Fröhl.</i>	Fröhlich.	<i>Ol. Oliv.</i>	Olivier.
<i>Gaud.</i>	Gaudichaud.	<i>Pal. B.</i>	Palisot Beauvois.
<i>Geb!</i>	Gebler.	<i>Pall.</i>	Pallas.
<i>Gen.</i>	Gené.	<i>Palliard.</i>	Palliardi.
<i>Geoff.</i>	Geoffroy.	<i>Pan. Panz. Ptz.</i>	Panzer.
<i>Ger. Germ.</i>	Germar.	<i>Par. Parr.</i>	Parreyss.
<i>Gory.</i>	Gory.	<i>Payk.</i>	Paykull.
<i>Gotz.</i>	Goetz.	<i>Peir. Peirol.</i>	Peiroleri.
<i>Grav.</i>	Gravenhorft.	<i>Per. Peroud.</i>	Perroud.
<i>Gyll. Gyllh.</i>	Gyllenhal.	<i>Preys.</i>	Preyssler.
<i>Gyss.</i>	Gysslin.	<i>Reichb.</i>	Reichenbach.
<i>Haan.</i>	Haan.		

<i>Rol. Roll.</i>	<i>Rolli.</i>
<i>Ross.</i>	<i>Rossi.</i>
<i>Sahlb.</i>	<i>Sahlberg.</i>
<i>Sanv.</i>	<i>Sanvitale.</i>
<i>Say.</i>	<i>Say.</i>
<i>Sav.</i>	<i>Savigny.</i>
<i>Scheid.</i>	<i>Scheidler.</i>
<i>Schneid.</i>	<i>Schneider.</i>
<i>Schönh.</i>	<i>Schoenherr.</i>
<i>Schott.</i>	<i>Schott.</i>
<i>Schr.</i>	<i>Schrank.</i>
<i>Schüp.</i>	<i>Schüppel.</i>
<i>Serv.</i>	<i>Serville.</i>
<i>Sieb.</i>	<i>Sieber.</i>
<i>Sol.</i>	<i>Solier.</i>
<i>Spin.</i>	<i>Spinola.</i>
<i>St. Stur.</i>	<i>Sturm.</i>
<i>Tausch.</i>	<i>Tausch.</i>
<i>Thbg. Thunbg.</i>	<i>Thunberg.</i>
<i>Ultr.</i>	<i>Ullrich.</i>
<i>Wall.</i>	<i>Wallner.</i>
<i>Vanderl.</i>	<i>Vanderlinden.</i>
<i>Warre.</i>	<i>Warre.</i>
<i>Web.</i>	<i>Weber.</i>
<i>Wester.</i>	<i>Westermann.</i>
<i>Wied.</i>	<i>Wiedemann.</i>
<i>Vil.</i>	<i>Villers.</i>
<i>Vogt.</i>	<i>Vogt.</i>
<i>Zawadz.</i>	<i>Zawadzky.</i>
<i>Zenk.</i>	<i>Zenker.</i>
<i>Z. Ziegler.</i>	<i>Ziegler.</i>

P A T R I Æ.

<i>Ægypt.</i>	<i>Ægyptum.</i>
<i>Afric.</i>	<i>Africa.</i>
<i>Am. bor.</i>	<i>America borealis.</i>
<i>Am. mer.</i>	<i>" meridionalis.</i>
<i>Alg.</i>	<i>Julia Cesarea.</i>
<i>Austr.</i>	<i>Austria.</i>
<i>Bann.</i>	<i>Bannatum.</i>
<i>Barbar.</i>	<i>Barbaria.</i>
<i>Bohem.</i>	<i>Bohemia.</i>
<i>Bras.</i>	<i>Brasilia.</i>
<i>Buen Ayre.</i>	<i>Buenos Ayres.</i>
<i>Calabr.</i>	<i>Calabria.</i>
<i>Cap. b. sp.</i>	<i>Caput bonæ Spei.</i>
<i>Carn.</i>	<i>Carnioli.</i>
<i>Carol.</i>	<i>Carolina.</i>
<i>Cayen.</i>	<i>Cayenna.</i>
<i>Chil.</i>	<i>Chili.</i>
<i>Chin.</i>	<i>China.</i>
<i>Columb.</i>	<i>Columbia.</i>

<i>Cordov.</i>	<i>Gordova.</i>
<i>Coromand.</i>	<i>Coromandel.</i>
<i>Cors.</i>	<i>Corsica.</i>
<i>Crim.</i>	<i>Crimea.</i>
<i>Cub.</i>	<i>Ins. Cuba.</i>
<i>Dalmat.</i>	<i>Dalmatia.</i>
<i>Finl.</i>	<i>Finlandia.</i>
<i>Gall. bor.</i>	<i>Gallia borealis.</i>
<i>Gall. mer.</i>	<i>" meridionalis.</i>
<i>Gallic.</i>	<i>Gallicia.</i>
<i>Georg.</i>	<i>Georgia.</i>
<i>Germ.</i>	<i>Germania.</i>
<i>Græc.</i>	<i>Græcia.</i>
<i>Guadel.</i>	<i>Guadeloupa.</i>
<i>Helv.</i>	<i>Helvetia.</i>
<i>Hisp.</i>	<i>Hispania.</i>
<i>Hung.</i>	<i>Hungaria.</i>
<i>Jav.</i>	<i>Ins. Java.</i>
<i>Illyr.</i>	<i>Illyria.</i>
<i>Ind. or.</i>	<i>India orientalis.</i>
<i>Ins. Jon.</i>	<i>Insulæ Joniæ.</i>
<i>Istr.</i>	<i>Istria.</i>
<i>It. bor.</i>	<i>Italia borealis.</i>
<i>It. mer.</i>	<i>" meridionalis.</i>
<i>Lappon.</i>	<i>Lapponia.</i>
<i>Lusit.</i>	<i>Lusitania.</i>
<i>Manil.</i>	<i>Manilla.</i>
<i>Mex.</i>	<i>Mexico.</i>
<i>N. Holl.</i>	<i>Nova Hollanda.</i>
<i>Nub.</i>	<i>Nubia.</i>
<i>Palæst.</i>	<i>Palæstina.</i>
<i>Per.</i>	<i>Peruvia.</i>
<i>Pers.</i>	<i>Persia.</i>
<i>Podol.</i>	<i>Podolia.</i>
<i>Pyren.</i>	<i>Pyrenæi.</i>
<i>Russ. bor.</i>	<i>Russia borealis.</i>
<i>Russ. mer.</i>	<i>" meridionalis.</i>
<i>Sabaud.</i>	<i>Sabaudia.</i>
<i>Salisb.</i>	<i>Salisburgum.</i>
<i>S. Doming.</i>	<i>Dominicopolis.</i>
<i>Sard.</i>	<i>Sardinia.</i>
<i>Seneg.</i>	<i>Senegalia.</i>
<i>Sibir.</i>	<i>Sibiria.</i>
<i>Styr.</i>	<i>Styria.</i>
<i>Suec.</i>	<i>Suecia.</i>
<i>Surin.</i>	<i>Surina.</i>
<i>Syr.</i>	<i>Syria.</i>
<i>Taur.</i>	<i>Tauria.</i>
<i>Transylv.</i>	<i>Transylvania.</i>
<i>Tucum.</i>	<i>Tucuman.</i>
<i>Ucran.</i>	<i>Ucrania.</i>
<i>Volhyn.</i>	<i>Volhynia.</i>

I. ADDITAMENTUM COLEOPTERORUM

In Italia boreali indigenorum quæ in Catalogo non indicatæ sunt
quam species ad Faunam Italiæ Sup. spectantes.

<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>	<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>
45.	5.	244.	8.
52.	13. 25. 56.	249.	11.
58.	3. 15. 22.	254.	2.
62.	10.	264.	3 172. 5.
86.	10.	269.	10.
122.	9. 6 172. 22.	274.	8.
128.	2. 22.	283.	5.
131.	2. 4. 10.	299.	21. 47.
136.	28. 29. 50. 73.	305.	6.
137.	4. 5. 8. 10.	446.	13 173.
140.	5. 6.	453.	1. 5. 6.
144.	10. 13. 16.	502.	4.
145.	2. 6. 17.	518.	9. 73.
154.	26. 27. 36.	557.	4.
156.	6. 7.	644.	5.
158.	4.	719.	1.
173.	27. 67. 99.	723.	1. 10. 13.
184.	1.	728.	8.
195.	40. 51.	749.	3.
199.	22.	752.	8.
243 172.	3. 4.	813.	16. 52. 61. 86. 87.

ERRATA

<i>Gen.</i>	<i>Spec.</i>		<i>Lege</i>	<i>Buen Ayr.</i>
5.	2.	<i>Buon Ayr.</i>		
	3.	<i>Quadel.</i>	"	<i>Guadel.</i>
61.	14.	6 —	"	— 6
	14 172.	6 —	"	— 6
150.	5.	<i>cæcum</i>	"	<i>cæsum</i>
189.	15.	6 —	"	— 6
299.	15.	<i>Creutz.</i>	"	<i>F.</i>
320.	3.	<i>fuscicollis</i>	"	<i>sulcicollis</i>
376.	25.	<i>subglobosa</i>	"	26.
	26.	<i>tuberculata</i>	"	27.
	27.	<i>variolosa</i>	"	28.
688.	12.	<i>Bras.</i>	"	<i>It. bor.</i>
715.	1.	<i>adpressum</i>	"	<i>adpersum</i>
733.	13.	<i>faber ♂</i>	"	<i>faber ♀</i>
759.	7.	<i>calvinarius</i>	"	<i>calcinarius</i>
765.	27.	<i>velutinum</i>	"	<i>velutinum nob.</i>
775.	1.	<i>affinis</i>	"	<i>affinis Gené</i>
841.	2.	<i>longicollis</i>	"	<i>longicornis</i>

MEDIOLANI
EX TYPIS Jo. PIROTTA
MDCCCXXXII.



